

PRO LINE

SITECOM

User manual




USB-C to Dual HDMI adapter

Connects 2 displays
to 1 USB-C port

Type: AD-1017





EN: User manual AD-1017 USB-C to Dual HDMI adapter	3
NL: Handleiding AD-1017 USB-C naar Dual HDMI adapter	4
DE: Benutzerhandbuch AD-1017 USB-C-zu-Dual-HDMI-Adapter.....	5
FR: Guide de l'utilisateur AD-1017 Adaptateur USB-C double HDMI.....	6
IT: Manuale dell'utente AD-1017 Adattatore da USB-C a doppio HDMI.....	7
ES: Manual de usuario AD-1017 Adaptador USB-C a HDMI dual.....	8
PT: Manual do utilizador AD-1017 Adaptador USB-C para Dual HDMI.....	9
PL: Instrukcja obsługi AD-1017 Przejściówka z USB-C na Dual HDMI.....	10
EA: Εγχειρίδιο χρήστη AD-1017 Προσαρμογέας USB-C σε διπλό HDMI.....	11
Legal & Compliance Information	12

Item	Specifications	Description
1 USB-C connector	Male USB-C connector	Connects to USB-C port of computer. Also compatible with Thunderbolt 3 and 4 ports.
2 Cable guide	Built in cable guide	Place your cable in the cable guide when not in use.
3 HDMI port 1	HDMI 2.0 – max. resolution 4K at 60Hz. Backwards compatible.	Connect to any device with an HDMI port
4 HDMI port 2	HDMI 2.0 – max. resolution 4K at 60Hz. Backwards compatible.	Connect to any device with an HDMI port



Technical information

General compatibility	This device needs a USB-C port that supports DP-Alt mode to be able to transmit video signals. Please consult your computer's manual for compatibility information.	
Supported devices	Windows devices, Chromebooks, Apple Mac, iPad Pro USB-C models, (compatible) Android devices	
MST resolution	When using this product with 2 external displays the maximum resolution and refresh rate is 4K at 30Hz per HDMI port.	
MST support	Multi Stream Transport means displaying different images on every display. This is only supported on Windows (7/8/10/11) devices.	
SST support	Single Stream Transport means displaying the same image on the connected external displays. MacOS, iOS, ChromeOS and Android only support SST.	

MST / SST explained

MST

SST



Windows

Mac / iPad* / Chromebook

*on iPad A+B+B SST only possible on iOS 16.2 or later with Stage Manager. Earlier versions only support A+A+A SST.

Other specifications

Supported OS	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 and above, Chrome OS	A free USB-C port is required to use this device.
Dimensions	230 x 55 x 12 mm	The dimensions are including cable (15cm cable)
Weight	52 grams	This product is lightweight for ease of carrying
Package contents	1x AD-1017 & 1x User manual	Keep this manual for future reference

Important safety instructions

- Do not drop. Frequent dropping may lead to malfunctioning.
- Do not disassemble. Repairs should only be done by qualified service centers.
- Do not expose to liquids or fire.
- Do not extend cable. Extending cable may lead to poor performance.
- Do not exceed 40° Celsius ambient temperature. Product may not function properly above 40° Celsius

Support

Warranty	24 months warranty. Please note that your rights under national law remain unaffected by this warranty.	
Support	Lifetime technical support	
Website	www.sitecom.com	
Contact	support@sitecom.com	

Item	Specificaties	Beschrijving
1 USB-C-aansluiting	Mannelijke USB-C-aansluiting	Wordt aangesloten op de USB-C-poort van de computer. Ook compatibel met Thunderbolt 3- en 4-poorten.
2 Kabelgeleider	Ingebouwde kabelgeleider	Plaats uw kabel in de kabelgeleider wanneer u deze niet gebruikt.
3 HDMI-poort 1	HDMI 2.0 - max. resolutie 4K bij 60Hz. Achterwaarts compatibel.	Maak verbinding met elk apparaat met een HDMI-poort
4 HDMI-poort 2	HDMI 2.0 - max. resolutie 4K bij 60Hz. Achterwaarts compatibel.	Maak verbinding met elk apparaat met een HDMI-poort



Technische informatie

Algemene compatibiliteit	Dit apparaat heeft een USB-C poort nodig die DP-Alt modus ondersteunt om videosignalen te kunnen verzenden. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor informatie over compatibiliteit.
Ondersteunde apparaten	Windows-apparaten, Chromebooks, Apple Mac, iPad Pro USB-C-modellen, (compatibele) Android-apparaten
MST-resolutie	Bij gebruik van dit product met 2 externe beeldschermen is de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie 4K bij 30 Hz per HDMI-poort.
MST-ondersteuning	Multi Stream Transport betekent het weergeven van verschillende beelden op elk scherm. Dit wordt alleen ondersteund op Windows (7/8/10/11) apparaten.
SST-ondersteuning	Single Stream Transport betekent weergave van hetzelfde beeld op de aangesloten externe schermen. MacOS, iOS, ChromeOS en Android ondersteunen alleen SST.

MST/SST uitgelegd

MST

SST



Windows

Mac/iPad*/Chromebook

*op iPad A+B+B SST alleen mogelijk op iOS 16.2 of later met Stage Manager. Eerdere versies ondersteunen alleen A+A+A SST.

Andere specificaties

Ondersteund besturingssysteem	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 en hoger, Chrome OS	Een vrije USB-C-poort is vereist om dit apparaat te gebruiken.
Afmetingen	230 x 55 x 12 mm	De afmetingen zijn inclusief kabel (15 cm kabel)
Gewicht	52 gram	Dit product is zeer licht en dus gemakkelijk mee te nemen
Verpakkingsinhoud	1x AD-1017 en 1 handleiding	Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Niet laten vallen. Veelvuldig laten vallen kan leiden tot storingen.
- Niet uit elkaar halen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicecentra.
- Niet blootstellen aan vloeistoffen of vuur.
- Kabel niet verlengen. Het verlengen van de kabel kan leiden tot slechte prestaties.
- De omgevingstemperatuur van 40° Celsius niet overschrijden. Het product werkt mogelijk niet goed boven de 40° Celsius

Ondersteuning

Garantie	24 maanden garantie. Deze garantie laat uw rechten uit hoofde van de nationale wetgeving onverlet.
Ondersteuning	Levenslange technische ondersteuning
Website	www.sitecom.com
Contactgegevens	support@sitecom.com

Artikel	Spezifikationen	Beschreibung
1 USB-C-Anschluss	USB-C-Stecker Männlich	Wird an den USB-C-Anschluss des Computers angeschlossen. Auch kompatibel mit Thunderbolt 3 und 4 Anschlüssen.
2 Kabelführung	Eingebaute Kabelführung	Lege dein Kabel in die Kabelführung, wenn du es nicht brauchst.
3 HDMI-Anschluss 1	HDMI 2.0 – max. Auflösung 4 K bei 60 Hz. Abwärtskompatibel.	Stelle eine Verbindung zu jedem Gerät mit einem HDMI-Anschluss her
4 HDMI-Anschluss 2	HDMI 2.0 – max. Auflösung 4 K bei 60 Hz. Abwärtskompatibel.	Stelle eine Verbindung zu jedem Gerät mit einem HDMI-Anschluss her



Technische Information

Allgemeine Kompatibilität	Dieses Gerät benötigt einen USB-C-Anschluss, der den DP-Alt-Modus unterstützt, um Videosignale übertragen zu können. Informationen zur Kompatibilität findest du im Handbuch deines Computers.
Unterstützte Geräte	Windows-Geräte, Chromebooks, Apple Mac, iPad Pro USB-C-Modelle, (kompatible) Android-Geräte
MST-Auflösung	Wenn du dieses Produkt mit 2 externen Bildschirmen verwendest, beträgt die maximale Auflösung und Bildwiederholrate 4K bei 30 Hz pro HDMI-Anschluss.
MST-Unterstützung	Multi-Stream-Transport bedeutet, dass auf jedem Display unterschiedliche Bilder angezeigt werden. Dies wird nur auf Windows-Geräten (7/8/10/11) unterstützt.
SST-Unterstützung	Single Stream Transport bedeutet, dass das gleiche Bild auf den angeschlossenen externen Displays angezeigt wird. MacOS, iOS, ChromeOS und Android unterstützen nur SST.

MST / SST erklärt

MST

SST



Windows

Mac / iPad* / Chromebook

*auf iPad A+B+B SST nur unter iOS 16.2 oder höher mit Stage Manager möglich. Frühere Versionen unterstützen nur A+A+A SST.

Andere Spezifikationen

Unterstütztes Betriebssystem	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 und höher, Chrome OS	Zur Verwendung dieses Geräts ist ein freier USB-C-Anschluss erforderlich.
Maße	230 x 55 x 12 mm	Die Maße sind inklusive Kabel (15 cm Kabel)
Gewicht	52 Gramm	Dieses Produkt ist leicht für einfachen Transport
Packungsinhalte	1x AD-1017 & 1x Bedienungsanleitung	Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Nicht fallen lassen. Häufiges Herunterfallen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Nicht auseinanderbauen. Reparaturen sollten nur von qualifizierten Servicezentren durchgeführt werden.
- Nicht Flüssigkeiten oder Feuer aussetzen.
- Kabel nicht verlängern. Das Verlängern des Kabels kann zu schlechter Leistung führen.
- 40° Celsius Umgebungstemperatur nicht überschreiten. Bei Temperaturen über 40 °C funktioniert das Produkt möglicherweise nicht richtig

Support

Garantie	24 Monate Garantie. Bitte beachte, dass deine Rechte nach nationalem Recht von dieser Garantie unberührt bleiben.
Support	Lebenslanger technischer Support
Website	www.sitecom.com
Kontakt	support@sitecom.com

Article	Caractéristiques	Description
1 USB-C	USB-C mâle	Se connecte au port USB-C de l'ordinateur. Également compatible avec les ports Thunderbolt 3 et 4.
2 Guide-câble	Guide-câble intégré	Placez votre câble dans le guide-câble lorsqu'il n'est pas utilisé.
3 Port HDMI 1	HDMI 2.0 - résolution maximale 4K à 60Hz. Rétrocompatible.	Se connecte à n'importe quel appareil avec un port HDMI
4 Port HDMI 2	HDMI 2.0 - résolution maximale 4K à 60Hz. Rétrocompatible.	Se connecte à n'importe quel appareil avec un port HDMI



Informations techniques

Compatibilité générale	Cet appareil a besoin d'un port USB-C prenant en charge le mode DP-Alt pour transmettre des signaux vidéo. Veuillez consulter le manuel de votre ordinateur pour obtenir des informations sur la compatibilité.
Périphériques compatibles	Appareils Windows, Chromebooks, Apple Mac, modèles iPad Pro USB-C, appareils Android (compatibles)
Résolution MST	Lorsque vous utilisez ce produit avec 2 écrans externes, la résolution et le taux de rafraîchissement maximum sont de 4K à 30 Hz par port HDMI.
Prise en charge MST	Le transport multi-flux signifie l'affichage d'images différentes sur chaque écran. Ceci n'est pris en charge que sur les appareils Windows (7/8/10/11).
Prise en charge SST	Le transport de flux unique signifie l'affichage de la même image sur les écrans externes connectés. MacOS, iOS, ChromeOS et Android ne prennent en charge que le SST.

Explication MST / SST

MST

SST



Windows

Mac / iPad* / Chromebook

* sur iPad A+B+B SST uniquement possible sur iOS 16.2 ou version ultérieure avec Stage Manager. Les versions antérieures ne prennent en charge que A+A+A SST.

Autre caractéristiques

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 et versions ultérieures, Chrome OS	Un port USB-C libre est nécessaire pour utiliser cet appareil.
Dimensions	230 x 55 x 12 mm	Les dimensions comprennent le câble (câble de 15 cm)
Poids	52 grammes	Ce produit est léger et facile à transporter.
Contenu du colis	1x AD-1017 et 1x Mode d'emploi	Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas laisser tomber. Des chutes fréquentes peuvent entraîner des dysfonctionnements.
- Ne pas démonter. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des centres de service qualifiés.
- Ne pas exposer à des liquides ou à des flammes.
- Ne pas utiliser de rallonge pour le câble. Une rallonge peut entraîner des problèmes de fonctionnement.
- Ne pas dépasser une température ambiante de 40° Celsius. Le produit peut ne pas fonctionner correctement au-dessus de 40° Celsius.

Assistance

Garantie	Garantie 24 mois. Cette garantie n'affecte en rien les droits dont vous bénéficiez en vertu de la législation nationale.
Assistance	Assistance technique à vie
Site Internet	www.sitecom.com
Nous contacter	support@sitecom.com

Articolo	Specifiche	Descrizione
1 Connettore USB-C	Connettore USB-C maschio	Si collega alla porta USB-C del computer. Compatibile anche con porte Thunderbolt 3 e 4.
2 Guida cavi	Guida cavi incorporata	Posizionare il cavo nella guida del cavo quando non in uso.
3 Porta HDMI 1	HDMI 2.0 – risoluzione massima di 4K a 60Hz. Compatibile con le versioni precedenti.	Collegati a qualsiasi dispositivo con porta HDMI
4 Porta HDMI 2	HDMI 2.0 – risoluzione massima di 4K a 60Hz. Compatibile con le versioni precedenti.	Collegati a qualsiasi dispositivo con porta HDMI



Informazioni tecniche

Compatibilità generale	Questo dispositivo richiede una porta USB-C che supporti la modalità DP-Alt per poter trasmettere segnali video. Consulta il manuale del computer per informazioni sulla compatibilità.
Dispositivi supportati	Dispositivi Windows, Chromebook, Apple Mac, modelli di iPad Pro USB-C, dispositivi Android (compatibili)
Risoluzione MST	Se si utilizza questo prodotto con 2 display esterni, la risoluzione e la frequenza di aggiornamento massime saranno di 4K a 30 Hz per ogni porta HDMI.
Supporto MST	Il Multi Stream Transport è una tecnologia che consente di visualizzare immagini diverse su ogni display. Ciò è supportato solo da dispositivi Windows (7/8/10/11).
Supporto SST	La tecnologia Single Stream Transport consente di visualizzare la stessa immagine su display esterni collegati. MacOS, iOS, ChromeOS e Android supportano solo SST.

MST/SST spiegato

MST

SST



Windows

Mac/iPad*/Chromebook

*su iPad A+B+B SST possibile solo su iOS 16.2 o successivo con Stage Manager. Le versioni precedenti supportano solo A+A+A SST.

Altre specifiche

Sistema operativo supportato	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 e versioni successive, Chrome OS	Per utilizzare il dispositivo è necessaria una porta USB-C libera.
Dimensioni	230x55x12mm	Le dimensioni sono comprensive di cavo (cavo da 15cm)
Peso	52 grammi	Leggerissimo, il prodotto è facile da trasportare
Inclusi nella confezione	1 AD-1017 e 1 manuale utente	Conservare il manuale per future consultazioni

Importanti istruzioni di sicurezza

- Evita di farlo cadere. Le cadute frequenti possono causare malfunzionamento.
- Non smontarlo. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da centri di assistenza qualificati.
- Non esporlo a sostanze liquide né alle fiamme.
- Non utilizzare prolunghe. Le prolunghe possono provocare scarse prestazioni.
- Non esporlo a temperature ambienti superiori a 40° Celsius. Al di sopra dei 40° Celsius, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente

Assistenza



Garanzia	24 mesi di garanzia. Ti preghiamo di notare che, ai sensi della legislazione nazionale, la presente garanzia non pregiudica i tuoi diritti.
Assistenza	Assistenza tecnica a vita
Sito web	www.sitecom.com
Come contattarci	support@sitecom.com

Artículo	Especificaciones	Descripción
1 Conector USB-C	Conector USB-C macho	Se conecta al puerto USB-C del ordenador. También compatible con puertos Thunderbolt 3 y 4.
2 Guía de cable	Guía de cable incorporada	Coloque el cable en la guía cuando no lo utilice.
3 Puerto HDMI	HDMI 2.0 – máx. resolución 4K a 60Hz. Compatible con versiones anteriores.	Conéctalo a cualquier dispositivo con puerto HDMI
4 Puerto HDMI	HDMI 2.0 – máx. resolución 4K a 60Hz. Compatible con versiones anteriores.	Conéctalo a cualquier dispositivo con puerto HDMI

Información técnica

Compatibilidad general	Este dispositivo necesita un puerto USB-C que admita el modo DP-Alt para poder transmitir señales de video. Consulte el manual de su ordenador para obtener información sobre compatibilidad.
Dispositivos soportados	Dispositivos Windows, Chromebooks, Apple Mac, modelos iPad Pro USB-C, dispositivos Android (compatibles)
Resolución MST	Cuando se utiliza este producto con 2 pantallas externas, la resolución máxima y la frecuencia de actualización son 4K a 30 Hz por puerto HDMI.
Soporte MST	Multi Stream Transport significa mostrar diferentes imágenes en cada pantalla. Esto solo es compatible con dispositivos Windows (7/8/10/11).
Soporte SST	Single Stream Transport significa mostrar la misma imagen en las pantallas externas conectadas. MacOS, iOS, ChromeOS y Android solo admiten SST.

MST / SST explicado

MST	SST
	
Windows	Mac / iPad* / Chromebook

* en iPad A+B+B SST solo es posible en iOS 16.2 o posterior con Stage Manager. Las versiones anteriores solo admiten A+A+A SST.

Otras especificaciones

SO compatibles	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 y superior, Chrome OS	Se requiere un puerto USB-C libre para usar este dispositivo.
Dimensiones	230 x 55 x 12 mm	Las dimensiones son con cable incluido (cable de 15 cm)
Peso	52 gramos	Este producto es ligero para facilitar su transporte
Contenidos del paquete	1x AD-1017 y 1x Manual de usuario	Conserva este manual para futuras consultas

Instrucciones de seguridad importantes

- No lo dejes caer. Las caídas frecuentes pueden provocar un mal funcionamiento.
- No desmontar. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por centros de servicio cualificados.
- No exponer a líquidos o fuego.
- No extienda el cable. La extensión del cable puede provocar un rendimiento deficiente.
- No exceder los 40° Celsius de temperatura ambiente. Es posible que el producto no funcione correctamente por encima de los 40 ° Celsius

Soporte

Garantía	24 meses de garantía. Ten en cuenta que esta garantía no afecta a los derechos que otorga la legislación nacional.
Soporte	Soporte técnico de por vida
Sitio web	www.sitecom.com
Contacto	support@sitecom.com

Item	Especificações	Descrição
1 Conector USB-C	Conector USB-C macho	Ligação à porta USB-C do computador. Também compatível com portas Thunderbolt 3 e 4.
2 Guia-cabo	Guia-cabo integrado	Coloque o seu cabo no guia-cabo quando não o estiver a usar.
3 porta HDMI 1	HDMI 2.0 – resolução máxima de 4K a 60 Hz. Compatível com versões anteriores.	Ligação a qualquer dispositivo com porta HDMI
4 porta HDMI 2	HDMI 2.0 – resolução máxima de 4K a 60 Hz. Compatível com versões anteriores.	Ligação a qualquer dispositivo com porta HDMI


Informações técnicas

Compatibilidade geral	Este dispositivo precisa de uma porta USB-C compatível com o modo DP-Alt para poder transmitir sinais de vídeo. Consulte o manual do seu computador para obter informações sobre compatibilidade.	
Dispositivos suportados	Dispositivos Windows, Android (compatíveis), Chromebooks, Mac (Apple), e modelos iPad Pro USB-C	
Resolução Multi Stream	Ao usar este produto com 2 monitores externos, a resolução máxima e a taxa de atualização é de 4K a 30 Hz por porta HDMI.	
Suporte Multi Stream	O Transporte Multi Stream (MST) permite conectar vários ecrãs em série. Apenas em dispositivos Windows (7/8/10/11).	
Suporte Single Stream	O Single Stream Transport permite exibir a mesma imagem em monitores externos conectados. Trata-se do único sistema compatível com MacOS, iOS, ChromeOS e Android.	

Descrição dos sistemas MST / SST

MST

SST



Windows

Mac / iPad* / Chromebook

*o SST A+B+B apenas é disponível no iOS 16.2 ou versões posteriores que incluem o Stage Manager. As versões anteriores suportam apenas o SST A+A+A.

Outras especificações

Sistemas operativos suportados	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 e superior, Chrome OS	É necessária uma porta USB-C para usar este dispositivo.
Dimensões	230 x 55 x 12 mm	Estas dimensões incluem o cabo (de 15 cm)
Peso	52 gramas	Este produto é leve e portanto fácil de transportar
Conteúdo do produto	1x AD-1017 e 1x manual do utilizador	Guarde este manual para referência futura

Instruções de segurança importantes

- Não deixe cair. Quedas frequentes podem levar a um mau funcionamento.
- Não desmonte o produto. As reparações só devem ser efetuadas por centros de serviço qualificados.
- Não exponha o produto a líquidos ou fogo.
- Não puxe pelo cabo. Isso pode levar a um mau desempenho do produto.
- Não o exponha a uma temperatura ambiente superior a 40°C. O produto pode deixar de funcionar acima dessa temperatura

Apoio

Garantia	24 meses de garantia. Os seus direitos conferidos pela legislação nacional mantêm-se inalterados com esta garantia.	
Apoio	Assistência técnica ilimitada	
Página Web	www.sitecom.com	
Contacto	support@sitecom.com	

Pozycja	Informacje techniczne	Opis
1 Wtyczka USB Typ C	Męskie złącze USB-C	Podłączane do portu USB-C komputera. Zgodne z portami Thunderbolt 3 i 4.
2 Prowadnica przewodu	Wbudowana prowadnica na przewód	Umieść przewód w prowadnicy, gdy nie jest używany.
3 Port HDMI 1	HDMI 2.0 – maks. rozdzielczość 4K przy częst. 60 Hz. Zgodne ze starszymi standardami.	Obsługa urządzeń dowolnego urządzenia z portem HDMI
4 Port HDMI 2	HDMI 2.0 – maks. rozdzielczość 4K przy częst. 60 Hz. Zgodne ze starszymi standardami.	Obsługa urządzeń dowolnego urządzenia z portem HDMI



Dane techniczne

Ogólna kompatybilność	Aby przesyłać sygnały wideo, to urządzenie musi być podłączone do portu USB-C obsługującego tryb DP-Alt. Informacje na temat kompatybilności można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.
Obsługiwane urządzenia	Urządzenia z systemem Windows, Chromebooki, komputery Apple Mac, iPad Pro z portem USB-C, (zgodne) urządzenia z systemem Android
Rozdzielczość MST	Jeżeli ten produkt zostanie podłączony do 2 zewnętrznych wyświetlaczy, maksymalna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania obrazu to 4K z częstotliwością 30 Hz na każdym porcie HDMI.
Obsługa MST	Technologia Multi Stream Transport umożliwia wyświetlanie różnych obrazów na poszczególnych wyświetlaczach. Ta funkcja jest obsługiwana tylko na urządzeniach z systemem Windows (7/8/10/11).
Obsługa SST	Technologia Single Stream Transport umożliwia wyświetlanie tego samego obrazu na wszystkich podłączonych wyświetlaczach zewnętrznych. Systemy MacOS, iOS, ChromeOS i Android obsługują tylko technologię SST.

Objaśnienie różnicy między MST a SST

MST

SST



Windows

Mac / iPad* / Chromebook

* na iPadzie transmisja A+B+SST jest możliwa tylko z systemami iOS 16.2 lub nowszymi, wyłączając z funkcją Stage Manager. Wcześniejsze wersje obsługują tylko transmisję A+A+SST.

Pozostałe dane techniczne

Obsługiwany system operacyjny	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 i nowsze, Chrome OS	Do korzystania z tego urządzenia wymagane jest wolne gniazdo USB-C.
Wymiary	230 x 55 x 12 mm	Wymiary uwzględniają kabel (długość kabla 15 cm)
Waga	52 g	Ten produkt jest lekki, co ułatwia przenoszenie
Zawartość opakowania	1x AD-1017 i 1x instrukcja obsługi	Zachowaj tę instrukcję na przyszłość

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie upuszczać produktu. Częste upuszczanie może prowadzić do nieprawidłowego działania.
- Nie rozbierać produktu. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane centra serwisowe.
- Nie narażaj produktu na działanie płynów.
- Nie przedłużaj kabla. Przedłużanie kabla może prowadzić do nieoptymalnej wydajności.
- Nie przekraczać temperatury otoczenia 40°C. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturze powyżej 40°C

Wsparcie



Gwarancja	24 miesiące gwarancji. Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa użytkownika wynikające z prawa krajowego.
Wsparcie	Dożywotnie wsparcie techniczne
Strona internetowa	www.sitecom.com
Kontakt	support@sitecom.com

Είδος	Προδιαγραφές	Περιγραφή
1 Υποδοχή USB-C	Αρσενικός ακροδέκτης USB-C	Συνδέεται σε θύρα USB-C του υπολογιστή. Συμβατό και με θύρες Thunderbolt 3 και 4.
2 Οδηγός καλωδίου	Ενσωματωμένος οδηγός καλωδίου	Τοποθετήστε το καλώδιο στον οδηγό καλωδίου όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
3 Θύρα HDMI 1	HDMI 2.0 – μέγ. ανάλυση 4K στα 60Hz. Συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις.	Συνδέστε το σε οποιαδήποτε συσκευή με θύρα HDMI
4 Θύρα HDMI 2	HDMI 2.0 – μέγ. ανάλυση 4K στα 60Hz. Συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις.	Συνδέστε το σε οποιαδήποτε συσκευή με θύρα HDMI

Τεχνικές πληροφορίες

Γενική συμβατότητα	Αυτή η συσκευή χρειάζεται μια θύρα USB-C που υποστηρίζει τη λειτουργία DP-Alt για να μπορεί να μεταδίδει σήματα βίντεο. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του υπολογιστή σας για πληροφορίες συμβατότητας.
Υποστηριζόμενες συσκευές	Συσκευές Windows, Chromebook, Apple Mac, μοντέλα iPad Pro USB-C, (συμβατές) συσκευές Android
Ανάλυση MST	Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με 2 εξωτερικές οθόνες, η μέγιστη ανάλυση και ρυθμός ανανέωσης είναι 4K στα 30 Hz ανά θύρα HDMI.
Υποστήριξη MST	Multi Stream Transport είναι η εμφάνιση διαφορετικών εικόνων σε κάθε οθόνη. Αυτό υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές Windows (7/8/10/11).
Υποστήριξη SST	Το Single Stream Transport είναι η εμφάνιση της ίδιας εικόνας στις συνδεδεμένες εξωτερικές οθόνες. Τα MacOS, iOS, ChromeOS και Android υποστηρίζουν μόνο SST.

Επεξήγηση MST / SST

MST	SST
	
Windows	Mac / iPad* / Chromebook

* σε iPad A+B+B SST είναι δυνατή μόνο σε iOS 16.2 ή νεότερη έκδοση με το Stage Manager. Οι προηγούμενες εκδόσεις υποστηρίζουν μόνο A+A+A SST.

Άλλες προδιαγραφές

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 και μεταγενέστερη έκδοση, Chrome OS	Απαιτείται μια ελεύθερη θύρα USB-C για να χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή.
Διαστάσεις	230 x 55 x 12 mm	Οι διαστάσεις περιλαμβάνουν καλώδιο (καλώδιο 15 cm)
Βάρος	52 γραμμάρια	Αυτό το προϊόν είναι ελαφρύ για εύκολη μεταφορά
Περιεχόμενα συσκευασίας	1x AD-1017 & 1x Εγχειρίδιο χρήστη	Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην σας πέσει κάτω. Η συχνή πτώση μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.
- Μην το αποσυναρμολογείτε. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις.
- Μην το εκθέτετε σε υγρά ή φωτιά.
- Μην επεκτείνετε το καλώδιο. Η επέκταση του καλωδίου μπορεί να οδηγήσει σε κακή απόδοση.
- Μην υπερβείτε τους 40°C βαθμούς θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά πάνω από 40° Κελσίου

Υποστήριξη

Εγγύηση	24 μήνες εγγύηση. Λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματά σας βάσει της εθνικής νομοθεσίας δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.
Υποστήριξη	Τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής
Ιστότοπος	www.sitecom.com
Επικοινωνία	support@sitecom.com

EN - General information

Model Number: AD-1017 V1 001

Manufacturer: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands

UK Authorized Representative (for authorities only):

ProductIP (UK) Ltd, 8, Northumberland Av.

London WC2N 5BY United Kingdom

**Conformity information**

Hereby, Sitecom Europe B.V. declares that this product is in compliance with directives 2011/65/EU - 2014/30/EU and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.sitecom.com>



EN – Conformity Information United Kingdom: Hereby, ProductIP (UK) Ltd., as authorized representative of Sitecom Europe B.V., declares that this product is in compliance with all applicable UK Regulations. The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: <http://www.sitecom.com>

**Disposal of the device**

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

NL - Algemene informatie

Modelnummer: AD-1017 V1 001

Fabrikant: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Nederland

**Informatie over conformiteit**

Bij dezen verklaart Sitecom Europe B.V. dat deze apparatuur voldoet aan EU-richtlijnen 2011/65/EU - 2014/30/EU en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <http://www.sitecom.com>

**Afvoeren van het apparaat**

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

DE - Allgemeine Informationen

Modellnummer: AD-1017 V1 001

Hersteller: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Niederlande

**Konformitätsinformation**

Hiermit erklärt Sitecom Europe B.V., dass dieses produkt mit der Richtlinie 2011/65/EU - 2014/30/EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.sitecom.com>

**Entsorgung des Geräts**

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

FR - Informations générales

Numéro de modèle : AD-1017 V1 001

Fabricant : Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Pays-Bas

**Informations sur la conformité**

Par la présente, Sitecom Europe B.V. déclare que cet équipement est conforme à la directive 2011/65/EU - 2014/30/EU et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.sitecom.com>

**Élimination de l'appareil**

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.



IT - Informazioni generali

Numero di modello: AD-1017 V1 001

Produttore: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Paesi Bassi

**Informazioni generali sulla conformità del prodotto**

Con la presente, Sitecom Europe B.V. dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alla direttiva 2011/65/EU - 2014/30/EU e a tutte le altre regolamentazioni UE applicabili.

L'integralità della dichiarazione di conformità UE è disponibile su: <http://www.sitecom.com>

**Smaltimento del dispositivo**

Il simbolo di cui sopra e quello figurante sul prodotto indicano che esso è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non dev'essere pertanto smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua durata di vita utile. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per riciclare i prodotti, utilizzando le migliori tecniche di riciclaggio esistenti al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale, smaltire qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare l'aumento di discariche. Contattare le autorità locali per accedere alle informazioni sul modo migliore di smaltire le apparecchiature elettriche o elettroniche.

ES - Información general

Número de modelo: AD-1017 V1 001

Fabricante: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Bajos

**Información de conformidad**

Por la presente, Sitecom Europe B.V. declara que este producto cumple con la Directiva 2011/65/EU - 2014/30/EU y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.sitecom.com>

**Eliminación del dispositivo**

El símbolo arriba y en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Se ha implementado una directiva para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

PT - Informação geral

Número de Modelo: AD-1017 V1 001

Fabricante: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Baixos

**Informação sobre a conformidade**

Por este meio, a Sitecom Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU - 2014/30/EU e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.sitecom.com>

Eliminação do dispositivo

O símbolo acima e no produto significa que o produto está classificado como equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.



PL - Informacje ogólne

Numer modelu: AD-1017 V1 001

Producent: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Holandia

**Informacje o zgodności**

Sitecom Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/EU - 2014/30/EU oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL: <http://www.sitecom.com>

Utylizacja urządzenia

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.



ΕΛ - Γενικές πληροφορίες

Αριθμός μοντέλου: AD-1017 V1 001

Κατασκευαστής: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands

**Πληροφορίες συμμόρφωσης**

Με το παρόν έγγραφο, η Sitecom Europe B.V. δηλώνει ότι το εξοπλισμό συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EU - 2014/30/EU και τους λοιπούς ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.sitecom.com>

Απόρριψη της συσκευής

Το παραπάνω σύμβολο και αυτό που αναγράφεται στο προϊόν σημαίνει ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα του σπιτιού ή άλλα σκουπίδια με το πέρας της λειτουργίας χρήσης του. Η Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει θεσπιστεί για να ανακυκλώνει τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανακύκλωσης και αποκατάστασης για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον, για να αντιμετωπιστούν οποιοσδήποτε επικίνδυνες ουσίες και για να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές, αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με την σωστή απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.





Séparez les éléments avant de trier

PACKAGING RECYCLING
Box/Tray
Paperboard
 PAP
PAPER COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.
Scatola/Vassoio
Carta PAP 21
Collezione di carta

SITECOM