


PRELIMINARY-SCHEMA PRODOTTO

RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65

RECESS DOWNLIGHT IP65 TWISTLOCK GU10 | Recess ceiling light with GU10 lamp included and IP65



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Bagni

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Tipo di protezione: IP65



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	4,30 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	90
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	350 lm
Efficienza luminosa	65 lm/W

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
--------------------------	------

Dati del sensore dell'apparecchio

Tipo di sensore	non rilevante
-----------------	---------------

Dimensioni e peso

Diametro	85,0 mm
Altezza	84,0 mm
Peso prodotto	200,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	White
Colore della struttura	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...40 °C
----------------------	-------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata nominale	15000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Con lampada inclusa	Si

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Definizione del portalampada	GU10

Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP65
Norme	CE/RoHS/REACH/ERP

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075573031	Astuccio 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	242,00 g	0.81 dm ³
4058075573048	Cartone di spedizione 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1168,00 g	4.63 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.