

# PRELIMINARY-SCHEMA PRODOTTO

## SMART+ WAVE IP44 300mm

BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart bathroom decorative ceiling and wall with wifi technology IP44 TW and dimmable

---

### AREE APPLICATIVE

- Bagni



---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Tipo di protezione: IP44
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: WiFi



## DATI TECNICI

### Dati elettrici

Potenza nominale	26,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	NaN A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Modalità di funzionamento	External LED driver

### Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000...6500 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Efficienza luminosa	50 lm/W
Flusso luminoso	2800 lm

### Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
--------------------------	-------

### Dimensioni e peso

Peso prodotto	2100,00 g
Lunghezza	300,0 mm
Larghezza	300,0 mm
Altezza	93,0 mm

### Colori e materiali

Colore del prodotto	Silver
Materiale del corpo	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)
Colore della struttura	Silver

### Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

### Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
---------------------------------------	-------

### Dati di prodotto aggiuntivi

Posizione di montaggio	Soffitto
Montaggio tipo	Surface

### Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tipo di collegamento</b>	Screw terminal

#### Certificati, Norme, Direttive


<b>Norme</b>	CE/RoHS/REACH
<b>Classe di sicurezza</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP44

#### APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC

#### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075573901	Astuccio 1	117 mm x 362 mm x 362 mm	2506,00 g	15.33 dm <sup>3</sup>
4058075573918	Cartone di spedizione 4	480 mm x 378 mm x 380 mm	11154,00 g	68.95 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.