



iQ100 EH601FEB1E 60 cm Induktions- Kochstelle, Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (mm) : 56 x 560-576 x 500-516
Gerätebreite (mm) : 572
Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512
Nettogewicht (kg) : 12.0
Bruttogewicht (kg) : 13.0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : schwarz
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242003716045
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm

iQ100**EH601FEB1E****60 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik****Ausstattung****Design**

- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Bedienung

- TouchSlider (mono)
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen: 180 mm / 180 mm / 210 mm / 145 mm

Komfort

- Timer
- countDown-Funktion
- reStart Funktion
- quickStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

**60 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik**

Technical drawing of a rectangular metal plate. The drawing includes a perspective view, a top view, and a circular detail view. Dimensions are given in millimeters (mm). The perspective view shows a plate with a width of 512 mm and a length of 572 mm. The top view shows a plate with a width of 512 mm and a length of 572 mm. The circular detail view shows a hole with a diameter of 6.5 mm and a maximum chamfer of 1 mm. The drawing also includes a list of dimensions and a legend.

Dimensions:

- 512
- 572
- 6.5 ± 0.3
- Fase max. 1
- R 10
- R 5
- 512 ± 1
- 572 ± 1
- 560 ± 2
- 500 ± 2
- min. 50
- min. 50
- min. 50
- min. 40
- min. 50
- min. 600
- min. 30

Legend:

- * Mindestabstand vom Mäulerausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr: siehe Massenanforderungen des Backofens

Massen in mm