

SYSTEM 24™
















- UTBYGGBAR
- LAAJENNETTAVA
- EXPANDABLE
- ERWEITERUNGSFÄHIG
- UIT TE BREIDEN
- COMPLÉMENTAIRE
- AMPLIABLE
- AMPLIABLE
- DO ROZBUDOWY
- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ




LED LONG LIFE
LESS ENERGY

SYSTEM 24®

System 24 Transformers outdoor

 20,4VA	MAX 1500  / MAX 20,4W	 9,6VA	MAX 700  / MAX 9,6W	 4,8VA	MAX 350  / MAX 4,8W
490-70	 1,5m				20,4 VA
490-70-CH	 1,5m for Switzerland				MAX 1500  / MAX 20,4W
490-71	 1,5m				9,6 VA
490-71-CH	 1,5m for Switzerland				MAX 700  / MAX 9,6W
490-72	 15cm				4,8 VA
490-72-CH	 15cm for Switzerland				MAX 350  / MAX 4,8W

490-10 Main Stem Cable 15 m - EXTRA




490-31 Extension Wire 3 m - EXTRA




490-32 Extension Wire 10 m - EXTRA






















490-20
E-connector - EXTRA



















490-21
Softring 70 cm - EXTRA














SYSTEM 24[®]

				W
492-70	Lightchain 5 m - START		49	1,0
492-71	Lightchain 10 m - START		98	2,1
492-76	Lightchain 5 m - START		49	1,0
				
491-00	Lightchain 5 m - EXTRA		49	1,0
491-13	Lightchain Flash 5 m - EXTRA		49	1,0
491-01	Lightchain 10 m - EXTRA		98	2,1
491-06	Lightchain 5 m - EXTRA		49	1,0
				
492-72	Icicle 3 x 0,4 m - START		49	1,0
492-10-80	Icicle 3 x 0,4 m - START		49	1,0
				
491-10	Icicle 3 x 0,4 m - EXTRA		49	1,0
491-14	Icicle Flash 3 x 0,4 m - EXTRA		49	1,0
491-10-80	Icicle 3 x 0,4 m - EXTRA		49	1,0
				
491-11	Icicle 2 x 1 m - EXTRA		98	2,0
				
491-12	Curtain 1 x 2 m - EXTRA		98	2,0
				


SYSTEM 24®

				W
492-73	Net 2 x 2 m - START		140	2,9
492-21-80	Net 2 x 2 m - START		140	2,9
				
491-20	Net 1 x 1 m - EXTRA		42	0,9
491-21	Net 2 x 2 m - EXTRA		140	2,9
491-15	Net Flash 2 x 2 m - EXTRA		140	2,9
491-21-80	Net 2 x 2 m - EXTRA		140	2,9
491-22	Net 3 x 3 m - EXTRA		196	4,1
				
491-90	Curtain 1 x 1 m - EXTRA		49	1,0
491-91	Curtain 2 x 0,5 m - EXTRA		98	2,1
491-92	Curtain 2 x 1,5 m - EXTRA		196	4,1
				
491-93	Icicle 1,5 x 0,7 m - EXTRA		42	0,9
				

SYSTEM 24®

				W
491-80	Ropelight Star Ø 28 cm - EXTRA		21	0,4
491-81	Ropelight Star Ø 55 cm - EXTRA		42	0,9
491-82	Ropelight Snowflake Ø 40 cm - EXTRA		84	1,8
491-70-80	Parasol Light 8 x 1,4 m - EXTRA		112	2,4
491-30	Ropelight 2 x 1 m - EXTRA		2x21	2x0,4
491-31	Ropelight 3 m - EXTRA		63	1,3
491-33	Ropelight 6 m - EXTRA		126	2,6
				
492-43	Pot Terracotta 36 cm - START 4,8VA			3,3
491-43	Pot Terracotta 36 cm - EXTRA			3,3

SYSTEM 24[®]



Class III



IP44

24 V LED



20 000 h

60W


= 4500 x 





outdoor



SYSTEM 24®


4,8 VA
Max 350 x  Max 4,8 W

9,6 VA
Max 700 x  Max 9,6 W

20,4 VA
Max 1500 x  Max 20,4 W






START

STARTSET
PERUSSARJA
STARTER SET
GRUNDSATZ
STARTSET
KIT DE BASE
KIT DI BASE
JUEGO BÁSICO
ZESTAW POCZĄTKOWY
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ













+ EXTRA

PÅBYGGNADSENHET
LISÄSARJA
EXPANSION UNIT
ERWEITERUNGSSATZ
UITBREIDINGSEENHEID
UNITÉ COMPLÉMENTAIRE
UNITÀ DI AMPLIAMENTO
DEL SISTEMA
UNIDAD DE AMPLIACIÓN
ZESTAW DODATKOWY
УЗЕЛ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ





- S** 24V - SÄKERT GÖR DET SJÄLV SYSTEM.
LED - ENERGISNÅLT, LÅNG BRINNTID.
 - UTBYGGBAR.
- FIN** 24V - TURVALLINEN ITSEKOOTTAVA JÄRJESTELMÄ.
LED - ALHAINEN ENERGIANKULUTUS, PITKÄ PALOAIKA.
 - LAAJENNETTAVA.
- GB** 24V - SAFE DO-IT-YOURSELF SYSTEM.
LED - ENERGY-EFFICIENT, LONG LASTING.
 - CONNECT SEVERAL UNITS TOGETHER
- D** 24V - SICHERES DO-IT-YOURSELF-SYSTEM.
LED - ENERGIESPAREND, LANGE LEUCHTZEIT.
 - AUSBAUBAR.
- NL** 24V - VEILIG DOE-HET-ZELF SYSTEEM.
LED - ENERGIEZUINIG, LANGE BRANDTIJD.
 - UITBREIDBAAR.
- F** 24V - SYSTÈME À MONTER SOI-MÊME DE TOUTE SÉCURITÉ.
LED - FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET LONGUE DURÉE DE COMBUSTION.
 - MODULABLE.
- I** 24V - SISTEMA FAI-DA-TE SICURO.
LED - BASSO CONSUMO DI ENERGIA, LUNGA DURATA.
 - AMPLIABILE.
- E** 24V - SISTEMA "HÁGALO USTED MISMO" SEGURO DE 24V
LED - DE BAJO CONSUMO, LARGO TIEMPO DE ILUMINACIÓN.
 - PUEDE AMPLIARSE.
- PL** 24V - BEZPIECZNY SYSTEM, ZRÓB TO SAM.
LED - TO DIODY ENERGOOSZCZĘDNE, DŁUGI CZAS ŚWIECENIA.
 - MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻANIA.
- RU** 24 В - НАДЁЖНАЯ СИСТЕМА "СДЕЛАЙ САМ".
СИД - ЭКОНОМИЧНЫЙ ДИОД, БОЛЬШОЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.
 - НАДСТРАИВАЕМЫЙ.

