

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier
KIL42VFE0**



**Der geräumige Einbaukühlschrank mit
Multi Box XXL-Schublade für Obst und
Gemüse, **** Gefrierfach und hochstabilen
Türablagen sorgt für eine optimale
Lagerung der Lebensmittel.**

- **EcoAirflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 147 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 172 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 40.3 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242005271795
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL42VFE0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältlich Zubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KSZB6R00 : Flaschenablage



Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIL42VFE0

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit
Multi Box XXL-Schublade für Obst und
Gemüse, **** Gefrierfach und hochstabilen
Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel.**

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 172 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 3
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 147
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren
- Geräusch: 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 10 h

Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: Nein
- Warnsignal Tür offen: akustisch für Tür Kühlen

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Masse




- Gerätemasse: H 122 x B 54 x T 55 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIL42VFE0

Maße in mm




Masse in mm



Masse in mm

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	