



## 24B3HA2

### Kompakte Brillanz mit höhenverstellbaren Ständern für verbesserte Produktivität

Tauchen Sie mit unserem robusten 24-Zoll FHD IPS-Monitor ein in die außergewöhnliche Welt kristallklarer Bilder und leuchtender Farben. Heben Sie Ihr Seherlebnis auf ein neues Niveau, da jedes Detail auf dem kompakten Bildschirm zum Leben erweckt wird und Ihre Inhalte beeindruckend wirklichkeitsnah sind. Erleben Sie eine flüssige Bildwiederholffrequenz von 100 Hz, die jedes Bild zu einem visuellen Genuss macht. Keine Verzögerung oder Bewegungsunschärfe mehr - nur noch reiner und klarer Sehgenuss. Die Reaktionszeit von 1 ms hebt Ihr Arbeitserlebnis auf eine neue Ebene und macht rasante Szenen brillanter und aufregender. Der 24B3HA2 ist nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern auch ein Fest für die Ohren. Genießen Sie satten Sound mit den integrierten 2-W-Lautsprechern, die jeden Filmabend oder jede Multimedia-Session zu einem Erlebnis machen. Sie erfüllen grundlegende Audioanforderungen, ohne dass zusätzliche Audiogeräte erforderlich sind. Schlanke und elegante schmale Ränder sorgen für mehr Bildschirmfläche. Einer der Gründe ist der 9,5 mm schmale untere Rand, der fast halb so dünn ist wie der von Standardmonitoren. Und schließlich sorgt der geringe Anteil an blauem Licht dafür, dass Ihre Augen auch bei längerer Nutzung frisch bleiben. Dies ist ein Statement für Ihr Gaming-Setup.

| ALLGEMEIN       |            |
|-----------------|------------|
| Modellname      | 24B3HA2    |
| Marke           | AOC        |
| Kanal           | B2C        |
| Produkttyp      | Monitor    |
| Produktlinie    | Basic-Line |
| Designfamilie   | B3         |
| Klassifizierung | Mainstream |

## WEITERE INFORMATIONEN

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| EAN                       | 4038986151481            |
| Accessory box             | Nein                     |
| Operation System          | Windows 8.1/10/11, MacOS |
| Plug & Play Compatibility | Yes, DDC/CI              |

## ANZEIGEINFORMATIONEN

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmgröße (Zoll)           | 23.8                  |
| Flach / Curved                   | Flach                 |
| Panelbehandlung                  | Antiglare (AG)        |
| Pixelabstand                     | 0.2745                |
| Pixel pro Zoll                   | 93                    |
| Panelauflösung                   | 1920x1080             |
| Seitenverhältnis                 | 16:9                  |
| Panel-Typ                        | IPS                   |
| Art der Hintergrundbeleuchtung   | WLED                  |
| Bildwiederholrate                | 100 Hz                |
| Reaktionszeit GtG                | 14 ms                 |
| Reaktionszeit MPRT               | 1 ms                  |
| Betrachtungswinkel (CR10)        | 178/178               |
| Displayfarben                    | 16.7M (6bits+FRC)     |
| Brightness in nits               | 250 cd/m <sup>2</sup> |
| OD Response (typical)            | 4 ms GtG              |
| Panel Haze Value                 | 25%                   |
| Picture enhancement (Smartimage) | Nein                  |
| Support 1:1 function             | Nein                  |
| Lokale Dimmbereiche              | Global Dimming        |

## VIDEO-FUNKTIONEN

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Sync-Technologie (VRR)             | Adaptive Sync |
| Digitale Signalfrequenz vertikal   | 48-100Hz      |
| Digitale Signalfrequenz horizontal | 30k-115Khz    |
| HDR (High Dynamic Range)           | HDR Mode      |
| Farbraum (sRGB) CIE 1931 %         | 100.1         |
| Farbraum (sRGB) CIE 1976 %         | 95.2          |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %       | 73.8          |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %       | 73.8          |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %    | 74.2          |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %    | 81.6          |
| Farbraum (NTSC) CIE 1931 %         | 70.9          |
| Farbraum (NTSC) CIE 1976 %         | 83            |
| Colour space (BT 709) CIE 1931 %   | 100.1         |
| Colour space (BT 709) CIE 1976 %   | 95.2          |
| Colour space (BT 2020) CIE 1931 %  | 53            |
| Colour space (BT 2020) CIE 1976 %  | 55.2          |
| Flicker-Free                       | Flicker Free  |

## GEHÄUSEINFORMATION

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Randtyp (vorne)        | Ultraschmal |
| Randfarbe (vorne)      | Schwarz     |
| Randoberfläche (vorne) | Textur      |
| Light FX (RGB)         | Nein        |
| Lautsprecher           | Ja          |
| Lautsprecherleistung   | 2 W x 2     |
| Kensington-Schloss     | Ja          |
| Vesa-Wandbefestigung   | 100x100     |
| Quick release function | Ja          |
| VESA Mount screw Spec  | M4 x 10     |

## ERGONOMISCHE INFORMATIONEN

|        |   |
|--------|---|
| Kippen | Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again. |
|--------|---|

## VERBINDUNGSMITTEL

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| HDMI                          | HDMI 1.4 x 1 |
| Digitales HDCP (HDMI-Version) | HDCP 1.4     |
| Audioausgang                  | 1x Audio out |
| D-SUB (VGA)                   | 1x           |
| DVI                           | 0x           |
| RJ45                          | No           |

## STROMVERBRAUCH

|   |                    |
|---|--------------------|
| Stromversorgung                         | Intern             |
| Stromquelle                             | 100 - 240V 50/60Hz |
| Power consumption on (maximum) in watts | 32                 |
| Stromverbrauch (typisch) in Watt        | 20                 |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt        | 0.5                |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt            | 0.3                |
| Power LED indicator (Operation)         | White/Blue         |
| Power LED indicator (Standby)           | Orange             |

## PRODUKTABMESSUNGEN

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm        | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm       | 542.4 x 316.2 x 44.6  |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm              | 614 x 126 x 394       |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)    | 614 x 126 x 394       |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)  | 4.65                  |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)   | 2.97                  |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 4.65                  |
| Produkt ohne Standfuß (in kg)           | 2.65                  |

## GAMING-FUNKTIONEN

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Niedrige Eingangsverzögerung | Nein |
|------------------------------|------|

## MAXIMALE AUFLÖSUNG NACH ANSCHLUSS

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Default resolution by input | 1920 x 1080 |
|-----------------------------|-------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Max resolution by input | 1920 x 1080 |
|-------------------------|-------------|

## NACHHALTIGKEIT

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Carton material | Paper |
|-----------------|-------|

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |
|-----------------------|----------------------------|