

SCHEDA PRODOTTO

DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 4000K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Recess slim downlight with integrated driver



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto
- Cucine

VANTAGGI PRODOTTO

- Profilo estremamente sottile



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	22,00 W
Modalità di funzionamento	External LED driver
Tensione nominale	220...240 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Flusso luminoso	2000 lm
Efficienza luminosa	90 lm/W

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
---------------------------------	-------

Dati del sensore dell'apparecchio

Tipo di sensore	-
------------------------	---

Dimensioni e peso

Diametro	225,0 mm
Altezza	33,5 mm
Peso prodotto	254,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	POLYPROPYLENE (PP)/POLYAMID
Colore del prodotto	White
Colore della struttura	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata nominale	25000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CE/ERP/RoHS/REACH

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075573154	Astuccio 1	42 mm x 234 mm x 237 mm	278,00 g	2.33 dm ³
4058075573161	Cartone di spedizione 12	450 mm x 276 mm x 268 mm	4033,00 g	33.29 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.