

iQ700, Einbau Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HS636GDS2C



Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und coolStart.

- ✓ Schnellaufheizung und coolStart – schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ cookControl Plus – Back- und Kocherfolg garantiert.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Türöffnung : Klapptür
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 40.4 kg
 EAN-Nummer : 4242003865750
 Absicherung : 3*10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : ohne Stecker
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71 l
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0.87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81.2 %
 Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ66X650 : Verblendeiste für Sockel, HZ638D30 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, HZ638D10 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig, HZ636000 : Glaspfanne, HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit, HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit, HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit, HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ531010 : Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ36D613G : Dampfbehälter gelocht, Größe S, HZ36D613 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S

iQ700, Einbau Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HS636GDS2C

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
-
- 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich Trocknungsfunktion
-
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
-

Design

- Stangengriff
- Drehknebel
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe: Beschichtung der Rückwand
-
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 3,7"-TFT-Farb- und Grafik Display mit directTouch Funktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle Sabbat-Funktion Bratenthermometer
- cookControl Plus
- Bratenthermometer- Plus mit Mehrpunktmessung
-
-
- Elektronik-Uhr
- coolStart
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externer Dampferzeuger
- Kühlgebläse
- Klapptür, Backofentür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schliessen
-

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Zubehör:

- 1 x Backblech emailiert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung




- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
-
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l
- Gerätemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
-
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, ergänzende Produkte innerhalb von iQ700, um eine optimale Designkombination Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ700, Einbau Dampfbackofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HS636GDS2C

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm