

**Serie | 6, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI6TCS00E**



**Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank
des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-
Systems ein uneingeschränkt perfektes
Ergebnis erzielt.**

- Easy Start hilft Ihnen dabei, das optimale Spülprogramm für Ihre Spülmaschine zu finden.
- PerfectDry – Perfekte Trocknungsergebnisse bei geringerem Energieverbrauch – selbst bei schwer zu trocknenden Teilen.
- VarioSchublade - Flexibilität in der dritten Beladungsebene
- **Silence-Programm:** die leiseste Art, den Geschirrspüler zu betreiben.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9.5 l

Programmdauer: 4:55 h

Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B

Bauform: Eingebaut

Höhe für Unterbau: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm

Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 42.202 kg

Bruttogewicht: 44.5 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Netzkabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242005278732

Art der Installation: Teilintegrierbar



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser

SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße

SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe

SMZ5100 : Vario-Besteckkorb



Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6TCS00E

Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Express 60°, Silence
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Home Connect-fähig über WLAN
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- Flex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Dampfschutzblech

Masse


- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- ¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G
- ² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).
- ³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SMI6TCS00E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm