

# SCHEDA PRODOTTO

## ENDURA FRAME 80CM Post E27

ENDURA FRAME | Serie di apparecchi con design in alluminio senza tempo e diffusore in vetro



### AREE APPLICATIVE

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

### VANTAGGI PRODOTTO

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Illuminazione diretta
- Materiale diffusore: vetro
- Aspetto del diffusore: trasparente
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Colore struttura: RAL 7016
- Tipo di protezione: IP44



## DATI TECNICI


## Dati elettrici

Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

## Dati dell'attrezzatura di controllo dell

ECG - Dimmable	No
----------------	----

## Dimensioni e peso



Lunghezza	110,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	800,0 mm
Peso prodotto	1534,00 g

## Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale della copertura	Glass

## Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Terra
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Maximum bulb wattage: 60 W

## Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	No
<b>Tipo di collegamento</b>	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
<b>Definizione del portalamпада</b>	E27

#### Certificati, Norme, Direttive

<b>Classe di sicurezza</b>	I
<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>Norme</b>	CE/EAC/RoHS/REACH

#### APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

#### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075554436	Astuccio 1	120 mm x 120 mm x 810 mm	1645,00 g	11.66 dm <sup>3</sup>
4058075554443	Cartone di spedizione 2	830 mm x 265 mm x 142 mm	7302,00 g	31.23 dm <sup>3</sup>

- 1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.