



Sales Kit V1.0

Pop XL Silent



Inhalt

- 3** **Überblick**
- 4-6** **Key Features**
- 7-8** **Spezifikationen**
- 9** **Logistische Informationen**
Lieferumfang
- 10** **Weitere Informationen**
UVP

Pop XL Silent

Simply sleek

Fractal vereint Flair und Funktionalität in den neuen Pop Gehäusen. Diese bieten gleichermaßen Ästhetik, herausragende Verarbeitungsqualität und enorme Flexibilität. Das Pop XL Silent verfügt über hervorragende Sounddämmung und ist die perfekte Basis für moderne Builds mit umfassenden Möglichkeiten beim Einbau von Komponenten.



Zielgruppe

- Ambitionierte und erfahrene Nutzer, die ein leises, effizientes Gehäuse mit herausragender Qualität und elegantem, professionellen Design suchen

Key Features

STYLISH, SMART UND DURCHDACHT

- Vereint Style mit hoher Funktionalität und Flexibilität



ZEIG DEIN SYSTEM (Pop XL Silent TG)

- Das leicht abzunehmende Seitenteil aus Tempered Glass ermöglicht freien Blick auf die Komponenten



LEISER BETRIEB

- Exzellente Geräuschreduzierung dank geschlossener Front und Oberseite, sowie gedämmten Seitenteilen



VERBORGENE LAUFWERKSPPOSITIONEN

- Zwei elegant verborgene 5,25" Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung



Key Features

EINFACHES KABELMANAGEMENT

- Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen



FLEXIBLE UNTERSTÜTZUNG FÜR LAUFWERKE

- Verfügt über zwei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5" und ein 2,5" Laufwerk unterstützen. Zusätzlich ist eine Halterung für zwei 2,5" SSDs enthalten.



USB-C READY I/O PANEL

- Das I/O Panel kann um ein separat erhältliches USB-C Modul erweitert werden



Key Features

- Erlaubt den Einbau von E-ATX (bis 280 mm) / ATX / mATX / Mini ITX Motherboards
- Exzellente Geräuschreduzierung dank geschlossener Front und Oberseite, sowie gedämmten Seitenteilen
- Leicht zu montierendes Seitenteil aus Tempered Glass zur optimalen Präsentation deiner Hardware (Pop XL Silent TG)
- Unterstützt bis zu vier HDDs und sechs SSDs (oder drei HDDs und fünf SSDs, sowie ein optisches Laufwerk)
- Vier 120 mm Aspect Lüfter sind vorinstalliert
- Zwei elegant verborgene 5,25" Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung
- Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen
- Front I/O mit zwei 3.0 USB 5 Gb/s, sowie Mic und Kopfhörer Anschlüssen
- Das Top Panel kann entfernt werden, um zwei zusätzliche Lüfterpositionen zu erhalten
- Optionales USB-C Upgrade Kit für einen extrem schnellen USB Typ-C Frontanschluss (separat erhältlich)
- Verfügt über drei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5" und ein 2,5" Laufwerk unterstützen



Spezifikationen

	Pop XL Silent TG	Pop XL Silent Solid
Halterung für 3,5" Laufwerke	• 0	• 0
Halterung für 2,5" Laufwerke	• 4 (2 enthalten)	• 4 (2 enthalten)
Halterung für 3,5" und 2,5" Laufwerke	• 4 (3 enthalten)	• 4 (3 enthalten)
5.25" Schacht	• 2	• 2
Slots für Erweiterungskarten	• 8	• 8
Motherboard Kompatibilität	• E-ATX bis 280mm / ATX / mATX /Mini ITX	• E-ATX bis 280mm / ATX / mATX /Mini ITX
Netzteil Formfaktor	• ATX	• ATX
Frontanschlüsse	• 2x USB 3.0*, Audio	• 2x USB 3.0*, Audio
Lüfterpositionen	• 6x 120 mm oder 5x 140 mm	• 6x 120 mm oder 5x 140 mm
Lüfter Front	• 3x 120/ 2x 140 mm (3x Aspect 12 enthalten)	• 3x 120/ 2x 140 mm (3x Aspect 12 enthalten)
Lüfter Oberseite	• 2x 120/140 mm	• 2x 120/140 mm
Lüfter Heck	• 1x 120/140 mm (1x Aspect 12 enthalten)	• 1x 120/140 mm (1x Aspect 12 enthalten)
Lüfter Boden	• N/A	• N/A
Staubfilter	• Top (perforierter Kunststoff), PSU (Nylon), seitliche Lufteinlässe an Front (perforierter Stahl)	• Top (perforierter Kunststoff), PSU (Nylon), seitliche Lufteinlässe an Front (perforierter Stahl)

Spezifikationen

	Pop XL Silent TG	Pop XL Silent Solid
Radiator Front	• Bis 360 mm	• Bis 360 mm
Radiator Oberseite	• Bis 280 mm	• Bis 280 mm
Radiator Heck	• Bis 140 mm	• Bis 140 mm
Radiator Boden	• N/A	• N/A
Max Länge PSU	• 205 mm	• 205 mm
Max Länge GPU	• 430 mm wenn Frontlüfter installiert	• 430 mm wenn Frontlüfter installiert
Max Höhe CPU-Kühler	• 185 mm	• 185 mm
Platz für Kabelmanagement	• 19 mm	• 19 mm
Gummierte Kabeldurchführungen	• Nein	• Nein
Velcro Straps	• Ja, 2 St	• Ja, 2 St
Werkzeugloser Push-to-lock-Verschluss	• N/A	• N/A
Verlustsichere Rändelschrauben	• HDD Brackets, SSD Brackets, Seitenteile	• HDD Brackets, SSD Brackets, Seitenteile
Linkes Seitenteil	• Tempered Glass, klar, 3 mm	• Gedämmter Stahl
Rechtes Seitenteil	• Gedämmter Stahl	• Gedämmter Stahl
Gehäuse Abmessungen (LxBxH)	• 522 x 230 x 520 mm	• 522 x 230 x 520 mm
Gewicht Produkt	• 10,43 kg	• 10,42 kg
Paket Abmessungen (LxBxH)	• 608 x 330 x 625 mm	• 608 x 330 x 625 mm
Gewicht Paket	• 12,10 kg	• 12,09 kg

* Ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Add-on ist separat erhältlich

Logistische Informationen

	Pop XL Silent TG	Pop XL Silent Solid
Produktionsland	• China	• China
Gehäuse Abmessungen (LxBxH)	• 522 x 230 x 520 mm	• 522 x 230 x 520 mm
PB Abmessungen	• 608 x 330 x 625 mm	• 608 x 330 x 625 mm
Gewicht Produkt	• 10,43 kg	• 10,42 kg
Gewicht Paket	• 12,10 kg	• 12,09 kg
MB / Container	• 40HQ : 544pcs • 40FT : 465pcs • 20FT : 225pcs	• 40HQ : 544pcs • 40FT : 465pcs • 20FT : 225pcs
Volumen – m3	• 0,125	• 0,125
Volumen – cuft	• 4,41	• 4,41

Lieferumfang

Pop XL Silent

- Pop XL Silent Gehäuse
- Zubehörbeutel
- Bedienungsanleitung

Weitere Informationen

Produkt	SKU	EAN	UPC	JAN
Pop XL Silent Black Solid	FD-C-POSIX-01	7340172703143	843276103149	4537694286145
Pop XL Silent Black TG Clear Tint	FD-C-POSIX-02	7340172703150	843276103156	4537694286152

UVP

Produkt	USD	GBP	EURO	SEK	RMB	YEN
Pop Silent Black Solid	99.99	90.99	105,99	1,139 SEK	719	12499
Pop Silent Black TG Clear Tint	99.99	90.99	105,99	1,139 SEK	719	12499
Pop Silent White TG Clear Tint						

* Die hier genannten Preisempfehlungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern, z.B. bedingt durch Kursschwankungen usw.