

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
 Nome del prodotto : pre-wash Smacchiatore a secco "DRY" 150 ml  
 Codice prodotto : 02.08235.09.1-001A  
 Tipo di prodotto : Aerosol, Detergente  
 Vaporizer : Aerosol  
 Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico  
 Categoria d'uso principale : Questo prodotto è inteso per uso pubblico e professionale  
 Specifica di uso professionale/industriale : Specifica di uso professionale/industriale  
 Uso della sostanza/ della miscela : Detergente  
 Funzione o categoria d'uso : Agenti ed additivi detergenti/di lavaggio

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Produttore/ Distributore

Martec Handels AG, N. Dietrich  
 Bubenbergrasse 11  
 CH-8045 Zürich - Switzerland  
 T +41 44 783 95 30 - F +41 44 783 95 49  
[info@martecag.ch](mailto:info@martecag.ch)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

| Paese    | Organismo/società                                                                                                                                          | Indirizzo                                  | Numero di emergenza                                | Commenti |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Svizzera | Schweizerisches<br>Toxikologisches<br>Informationszentrum<br>Centre Suisse d'Information<br>Toxicologique, Centro svizzero<br>d'informazione tossicologica | Freiestrasse 16<br>Postfach CH-8028 Zürich | 145 (24 h)<br>aus dem Ausland: +41<br>44 251 51 51 |          |

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Categoria 1 H222;H229

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 H412

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Aerosol altamente infiammabile. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :



GHS02

Avvertenza (CLP) : Pericolo  
 Indicazioni di pericolo (CLP) : H222 - Aerosol altamente infiammabile  
 H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

# pre-wash Smacchiatore a secco «DRY» 150 ml

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigli di prudenza (CLP) | H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata                                                       |
|                            | : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini                                                                             |
|                            | P103 - Leggere l'etichetta prima dell'uso                                                                                   |
|                            | P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare |
|                            | P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione                                                     |
|                            | P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso                                                                        |
|                            | P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F                                  |
|                            | P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti                              |

2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

| Nome                         | Identificatore del prodotto                                                       | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ciclopentano                 | (Numero CAS) 287-92-3<br>(Numero CE) 206-016-6<br>(Numero indice EU) 601-030-00-2 | 30 - 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Aquatic Chronic 3, H412                   |
| Butano n-                    | (Numero CAS) 106-97-8<br>(Numero CE) 203-448-7<br>(Numero indice EU) 601-004-00-0 | 15 - 30 | Flam. Gas 1, H220                                               |
| Propano                      | (Numero CAS) 74-98-6<br>(Numero CE) 200-827-9<br>(Numero indice EU) 601-003-00-5  | 15 - 30 | Flam. Gas 1, H220                                               |
| Formaldehide dimethyl acetal | (Numero CAS) 109-87-5<br>(Numero CE) 203-714-2                                    | 5 - 15  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335    |
| Isobutano                    | (Numero CAS) 75-28-5<br>(Numero CE) 200-857-2<br>(Numero indice EU) 601-004-00-0  | 5 - 15  | Flam. Gas 1, H220                                               |
| Isopentano                   | (Numero CAS) 78-78-4<br>(Numero CE) 201-142-8<br>(Numero indice EU) 601-006-00-1  | 0,1 - 1 | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso            |                                                                                                               |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Lavare la pelle con acqua abbondante.                                                                       |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.                                                                 |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.                                          |

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

### SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Aerosol altamente infiammabile.  
Pericolo di esplosione : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldo.  
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici.

# pre-wash Smacchiatore a secco «DRY» 150 ml

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Nessuna fiamma libera, nessuna scintilla e non fumare.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto.

Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

| Butano n- (106-97-8) |               |                                  |
|----------------------|---------------|----------------------------------|
| Svizzera             | Nome locale   | Butane (les 2 isomères):n-Butane |
| Svizzera             | VME (mg/m³)   | 1900 mg/m³                       |
| Svizzera             | VME (ppm)     | 800 ppm                          |
| Propano (74-98-6)    |               |                                  |
| Svizzera             | Nome locale   | Propane                          |
| Svizzera             | VME (mg/m³)   | 1800 mg/m³                       |
| Svizzera             | VME (ppm)     | 1000 ppm                         |
| Svizzera             | VLE (mg/m³)   | 7200 mg/m³                       |
| Svizzera             | VLE (ppm)     | 4000 ppm                         |
| Svizzera             | Commento (CH) | 4x15                             |
| Isopentano (78-78-4) |               |                                  |
| Svizzera             | Nome locale   | iso-Pentane                      |
| Svizzera             | VME (mg/m³)   | 1800 mg/m³                       |
| Svizzera             | VME (ppm)     | 600 ppm                          |
| Svizzera             | VLE (mg/m³)   | 3600 mg/m³                       |
| Svizzera             | VLE (ppm)     | 1200 ppm                         |
| Svizzera             | Commento (CH) | 4x15                             |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

#### Protezione delle mani:

# pre-wash Smacchiatore a secco «DRY» 150 ml

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010

Guanti di protezione

### Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

### Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                          | : Liquido                                                    |
| Aspetto                                               | : Bombole aerosol.                                           |
| Colore                                                | : Incolore.                                                  |
| Odore                                                 | : Dati non disponibili                                       |
| Soglia olfattiva                                      | : Dati non disponibili                                       |
| pH                                                    | : Dati non disponibili                                       |
| Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) | : Dati non disponibili                                       |
| Punto di fusione                                      | : Non applicabile                                            |
| Punto di congelamento                                 | : Dati non disponibili                                       |
| Punto di ebollizione                                  | : Dati non disponibili                                       |
| Punto di infiammabilità                               | : Dati non disponibili                                       |
| Temperatura di autoaccensione                         | : Dati non disponibili                                       |
| Temperatura di decomposizione                         | : Dati non disponibili                                       |
| Infiammabilità (solidi, gas)                          | : Aerosol altamente infiammabile                             |
| Tensione di vapore                                    | : Dati non disponibili                                       |
| Densità relativa di vapore a 20 °C                    | : Dati non disponibili                                       |
| Densità relativa                                      | : Dati non disponibili                                       |
| Solubilità                                            | : Dati non disponibili                                       |
| Log Pow                                               | : Dati non disponibili                                       |
| Viscosità cinematica                                  | : Dati non disponibili                                       |
| Viscosità dinamica                                    | : Dati non disponibili                                       |
| Proprietà esplosive                                   | : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldamento. |
| Proprietà ossidanti                                   | : Dati non disponibili                                       |
| Limiti di infiammabilità o esplosività                | : Dati non disponibili                                       |

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldamento.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare il contatto con superfici calde. Calore. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione.

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

# pre-wash Smacchiatore a secco «DRY» 150 ml

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta                                                           | : Non classificato |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                    | : Non classificato |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                   | : Non classificato |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                                  | : Non classificato |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                      | : Non classificato |
| Cancerogenicità                                                           | : Non classificato |
| Tossicità per la riproduzione                                             | : Non classificato |
| tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)<br>— esposizione singola  | : Non classificato |
| tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)<br>— esposizione ripetuta | : Non classificato |
| Pericolo in caso di aspirazione                                           | : Non classificato |

#### Martec Trockenfleckenentferner 150 ml

|           |         |
|-----------|---------|
| Vaporizer | Aerosol |
|-----------|---------|

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di trattamento dei rifiuti | : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. Numero ONU

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Numero ONU (ADR)  | : 1950 |
| Numero ONU (IMDG) | : 1950 |
| Numero ONU (IATA) | : 1950 |
| Numero ONU (ADN)  | : 1950 |
| Numero ONU (RID)  | : 1950 |

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Designazione ufficiale di trasporto (ADR)     | : AEROSOL - F                      |
| Designazione ufficiale di trasporto (IMDG)    | : AEROSOLS, FLAMMABLE              |
| Designazione ufficiale di trasporto (IATA)    | : AEROSOLS, FLAMMABLE              |
| Designazione ufficiale di trasporto (ADN)     | : AEROSOLS, FLAMMABLE              |
| Designazione ufficiale di trasporto (RID)     | : AEROSOL - F                      |
| Descrizione del documento di trasporto (ADR)  | : UN 1950 AEROSOL - F, 2.1, (D)    |
| Descrizione del documento di trasporto (IMDG) | : UN 1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1 |
| Descrizione del documento di trasporto (IATA) | : UN 1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1 |
| Descrizione del documento di trasporto (ADN)  | : UN 1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1 |

# pre-wash Smacchiatore a secco «DRY» 150 ml

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010

Descrizione del documento di trasporto (RID) : UN 1950 AEROSOL - F, 2.1

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

#### ADR

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : 2.1

Etichette di pericolo (ADR) : 2.1

:



#### IMDG

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 2.1

Etichette di pericolo (IMDG) : 2.1

:



#### IATA

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : 2.1

Etichette di pericolo (IATA) : 2.1

:



#### ADN

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : 2.1

Etichette di pericolo (ADN) : 2.1

:



#### RID

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : 2.1

Etichette di pericolo (RID) : 2.1

:



### 14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente : No

Inquinante marino : No

# pre-wash Smacchiatore a secco «DRY» 150 ml

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### - Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR) : 5F  
Disposizioni speciali (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Quantità limitate (ADR) : 1l  
Quantità esenti (ADR) : E0  
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P207, LP02  
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP87, RR6, L2  
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID) : MP9  
Categoria di trasporto (ADR) : 2  
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V14  
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (ADR) : CV9, CV12  
Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR) : S2  
Codice restrizione galleria (ADR) : D

#### - Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959  
Quantità limitate (IMDG) : SP277  
Quantità esenti (IMDG) : E0  
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P207, LP02  
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP87, L2  
N° EmS (Incendio) : F-D  
N° EmS (Fuoriuscita) : S-U  
Categoria di stivaggio (IMDG) : Nessuno/a  
Stowage and handling (IMDG) : SW1, SW22  
Segregation (IMDG) : SG69

#### - Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E0  
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y203  
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : 30kgG  
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA) : 203  
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA) : 75kg  
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 203  
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 150kg  
Disposizioni speciali (IATA) : A145, A167, A802  
Codice ERG (IATA) : 10L

#### - Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN) : 5F  
Disposizioni speciali (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Quantità limitate (ADN) : 1 L  
Quantità esenti (ADN) : E0  
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EX, A  
Ventilazione (ADN) : VE01, VE04  
Numero di coni / fanali blu (ADN) : 1

#### - Trasporto per ferrovia

Codice di classificazione (RID) : 5F  
Disposizioni speciali (RID) : 190, 327, 344, 625  
Quantità limitate (RID) : 1L

# pre-wash Smacchiatore a secco «DRY» 150 ml

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (CE) n° 453/2010

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Quantità esenti (RID)                                                       | : E0            |
| Istruzioni di imballaggio (RID)                                             | : P207, LP02    |
| Disposizioni speciali di imballaggio (RID)                                  | : PP87, RR6, L2 |
| Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)                      | : MP9           |
| Categoria di trasporto (RID)                                                | : 2             |
| Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)                            | : W14           |
| Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID) | : CW9, CW12     |
| Esprimi (RID)                                                               | : CE2           |
| Numero di identificazione del pericolo (RID)                                | : 23            |

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH  
Non contiene sostanze candidate REACH  
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Regolamento detergenti : Indicazione del contenuto:

| Componente            | %     |
|-----------------------|-------|
| idrocarburi alifatici | >=30% |

#### 15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle frasi H e EUH:

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2                                              |
| Aquatic Chronic 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3                                              |
| Asp. Tox. 1       | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                                                     |
| Eye Irrit. 2      | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                                           |
| Flam. Gas 1       | Gas infiammabili, categoria 1                                                                                    |
| Flam. Liq. 2      | Liquidi infiammabili, categoria 2                                                                                |
| Skin Irrit. 2     | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                                                      |
| STOT SE 3         | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria 3 — Narcosi                           |
| STOT SE 3         | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie |
| H220              | Gas altamente infiammabile                                                                                       |
| H222              | Aerosol altamente infiammabile                                                                                   |
| H225              | Liquido e vapori facilmente infiammabili                                                                         |
| H229              | Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.                                                          |
| H304              | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie                                 |
| H315              | Provoca irritazione cutanea                                                                                      |
| H319              | Provoca grave irritazione oculare                                                                                |
| H335              | Può irritare le vie respiratorie                                                                                 |
| H336              | Può provocare sonnolenza o vertigini                                                                             |
| H411              | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata                                                  |
| H412              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata                                                   |

SDS UE (Allegato II REACH)

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto