

# SCHEMA PRODOTTO

## ENDURA STYLE Ellipse 900 13 W DG

ENDURA STYLE ELLIPSE | Apparecchi decorativi e molto luminosi



---

### AREE APPLICATIVE

- Per esterni (IP44)
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Facciate di edifici
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Disponibili come apparecchi a parete o paletti



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Potenza nominale	12,50 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz


## Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	890 lm
Efficienza luminosa	71 lm/W

## Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	122,00 °
--------------------------	----------

## Dimensioni e peso



Lunghezza	75,0 mm
Larghezza	186,0 mm
Altezza	900,0 mm
Peso prodotto	3500,00 g

## Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

## Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata nominale	30000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Con lampada inclusa	non rilevante

## Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205116	Astuccio 1	84 mm x 194 mm x 921 mm	3670,00 g	15.01 dm <sup>3</sup>
4058075205123	Cartone di spedizione 2	205 mm x 185 mm x 940 mm	7710,00 g	35.65 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.