

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN95EX07CE



Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb

Der Geschirrspüler mit glassZone, ein Bereich für empfindliche Gläser, mit voll ausgeleuchtetem Innenraum und dank varioScharnier passend auch für besondere Einbausituationen.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Programm-Download - Halte dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Hoher Bedienkomfort, wirksamer Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ rackMatic: Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.0 l
Programmdauer: 3:35 h
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Einbau
Höhe für Unterbau: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 39.2 kg
Bruttogewicht: 41.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242003938744
Gerätetyp: Vollintegrierbar



iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN95EX07CE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Speed 65°, Speed 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- glassZone
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- emotionLight
- sideLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch 2x drücken der Tür)
- openAssist
- varioScharnier
- Glasschon-System

Masse

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Dampfschutzblech

Anzeige und Bedienung

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen


**iQ500, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge
für besondere Einbausituationen
SN95EX07CE**

Maßzeichnungen

Maße in mm



⚡ Steckdose
 () Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm