

SCHEMA PRODOTTO

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm

SMART RECESS SLIM DOWNLIGHT TW | Smart recess surface downlight with integrated driver TW and dimmable



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto
- Cucine

VANTAGGI PRODOTTO

- Profilo estremamente sottile

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: WiFi



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	22,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	0,00011 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000...6500 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Efficienza luminosa	90 lm/W
Flusso luminoso	2000 lm

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
--------------------------	-------

Dimensioni e peso

Peso prodotto	273,00 g
Altezza	33,5 mm
Diametro	225,0 mm

Colori e materiali

Colore del prodotto	White
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polystyrene (PS)
Colore della struttura	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
---------------------------------------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Posizione di montaggio	Soffitto
Montaggio tipo	Recessed

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
Tipo di collegamento	Screw terminal

Certificati, Norme, Direttive


Norme	CE/EMC/REACH/RoHS/ERP
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075573277	Astuccio 1	42 mm x 234 mm x 237 mm	297,00 g	2.33 dm ³
4058075573284	Cartone di spedizione 12	450 mm x 276 mm x 268 mm	4261,00 g	33.29 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.