

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

300000000000000015908.005

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit : WC Ente Frische-Siegel Marine

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange :

Utilisations déconseillées :

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : SC Johnson GmbH
Postfach 612
Riedstr. 14
8953 Dietikon

Téléphone : +41800204545

Adresse e-mail : info@scjohnson.ch

1.4 Numéro d'appel d'urgence : CH Tox Center
Tel.: 145 (24h Service)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au Règlement (UE) 1272/2008 avec la table de corrélation pour 67/548/CEE ou 1999/45/CE (Annexe VII de CLP)

Classification dangereuse	Catégorie de danger	Identification des dangers
Toxicité chronique pour le milieu aquatique	Catégorie 3	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Éléments d'étiquetage

Etiquetage en conformité avec le Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP)

Mentions de danger

(H412) Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

(P101) En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

(P102) Tenir hors de portée des enfants.

(P301 + P312) EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

(P305 + P351 + P338) EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

30000000000000015908.005

Etiquetage supplémentaire:

Se laver les mains après manipulation du produit.

Etre très attentif aux jeunes enfants lorsque ceux-ci sont proches de la cuvette des WC. (In bold)

Utiliser uniquement dans la cuvette des WC.

Conserver hors de la portée des animaux domestiques.

Comme avec tout produit d'entretien, évitez tout contact prolongé du produit avec la peau.

Contient

coumarine

Peut déclencher une réaction allergique.

Réglementations pour les détergents

: Contient

> 30% agents de surface non ioniques, < 5% Hydrocarbures aliphatiques, parfum, Linalool, Coumarin, Eugenol, Limonene, Citral

2.3 Autres dangers

: Non identifié

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2 Mélanges

Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS/EC No	Reg. No	Classification en accord avec le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)	Pour cent en poids
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-	9043-30-5/500-027-2	-	Lésions oculaires graves Catégorie 1 H318 Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 3 H412 Toxicité aiguë Catégorie 4 H302	>= 1.00 - < 5.00
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9/918-481-9	-	Danger par aspiration Catégorie 1 H304	>= 0.50 - < 1.00
salicylate de pentyle	2050-08-0/218-080-2	-	Toxicité aiguë pour le milieu aquatique Catégorie 1 H400	>= 0.10 - < 0.50

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

300000000000000015908.005

			Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 1 H410	
coumarine	91-64-5/202-086-7	-	Sensibilisation cutanée Catégorie 1B H317 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée Catégorie 2 H373 Toxicité aiguë Catégorie 3 H301	>= 0.10 - < 0.50
CYCLOHEXYL SALICYLATE	25485-88-5/400-410-3	-	Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2 H411	>= 0.10 - < 0.50

Substance VLEP				
glycerol	56-81-5/200-289-5	-		>= 5.00 - < 10.00

Informations supplémentaires

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

- Inhalation : Pas de condition spéciale.
- Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.
Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.
- Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.
Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.
- Ingestion : Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Yeux : Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

30000000000000015908.005

		l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Effet sur la peau	:	Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Inhalation	:	Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Ingestion	:	Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Sauf indication contraire, voir la description des mesures de premiers secours.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Approprié	:	Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.
Inapproprié	:	Non identifié

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

Conseils aux pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Se référer à la norme EN ou nationale correspondante.

5.3 Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection individuelle.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0
Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014
Spécification Numéro: 350000021644
Formule ou numéro de version:
30000000000000015908.005

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).
Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

6.4 Référence à d'autres sections : Équipement de protection individuel, voir section 8.
Pour les considérations relatives à l'élimination, voir section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Équipement de protection individuel, voir section 8.
Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités : Ne pas congeler.
Conserver hors de la portée des enfants.
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs Limites d'Exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Type d'exposition	Liste
glycerol	56-81-5	50 mg/m3		inhalable	CH_TWAS
		100 mg/m3		inhalable	CH_STEL
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	300 mg/m3	50 ppm		CH_TWAS
		600 mg/m3	100 ppm		CH_STEL

Se référer à la norme EN ou nationale correspondante.

8.2 Contrôles de l'exposition

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:
30000000000000015908.005

Protection respiratoire	:	Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
Protection des mains	:	En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection.
Protection des yeux/du visage	:	Pas d'exigence particulière
Protection de la peau et du corps	:	Pas d'exigence particulière
Autres informations	:	Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Contrôles de l'exposition de l'environnement	:	Voir section 6.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	:	gel
Couleur	:	transparent bleu
Odeur	:	vert
Seuil olfactif	:	Test non applicable pour ce type de produit.
pH	:	4.5 - 6 à (25 °C) 10% solution
Point de fusion/point de congélation	:	0 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	:	> 100 °C
Point d'éclair	:	n'a pas de point d'éclair
Taux d'évaporation	:	
Inflammabilité (solide, gaz)	:	N'entretient pas la combustion.
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Pression de vapeur	:	> 0.0000000 hPa
Densité de vapeur	:	Test non applicable pour ce type de produit.

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

30000000000000015908.005

Densité relative	: 1.04 g/cm ³ à 25 °C	
Solubilité(s)	: complètement soluble	
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Température d'auto-inflammabilité	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Température de décomposition	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Viscosité, dynamique	: Très visqueux	
Viscosité, cinématique	: Très visqueux	
Propriétés explosives	: donnée non disponible	
Propriétés comburantes	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Autres informations	: Non identifié	:

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité	: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
10.2 Stabilité chimique	: Stable dans les conditions recommandées de stockage.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses	: Aucun(e) à notre connaissance.
10.4 Conditions à éviter	: Températures extrêmes et lumière du soleil directe.
10.5 Matières incompatibles	: Aucun(e) à notre connaissance.
10.6 Produits de décomposition dangereux	: Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale

Nom	Méthode	Espèce	Dose
Produit	UE CLP DL50 Calculé(e)		> 2,000 mg/kg

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

300000000000000015908.005

Toxicité aiguë par inhalation

donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie cutanée

Nom	Méthode	Espèce	Dose
Produit	UE CLP DL50 Calculé(e)		> 2,000 mg/kg

Toxicité aiguë par voie orale

Nom	Méthode	Espèce	Dose
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.- hydroxy-	UE CLP DL50	rat	500 mg/kg
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	UE CLP DL50	rat	> 5,000 mg/kg
salicylate de pentyle	UE CLP DL50	rat	4,100 mg/kg
coumarine	UE CLP DL50	rat	293 mg/kg
CYCLOHEXYL SALICYLATE	UE CLP DL50	rat	3,031 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation

Nom	Méthode	Espèce	Dose	Durée d'exposition
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	EU CLP LC50 (vapeur)	rat	> 7,630 mg/m3	4 h

Toxicité aiguë par voie cutanée

Nom	Méthode	Espèce	Dose
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	UE CLP DL50	lapin	> 2,000 mg/kg
CYCLOHEXYL SALICYLATE	UE CLP DL50	rat	> 2,000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

30000000000000015908.005

- Cancérogénicité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Produit : Le produit lui-même n'a pas été testé.

12.1 Toxicité

Composants	Toxicité aiguë pour le milieu aquatique	Facteur M	Toxicité chronique pour le milieu aquatique	Facteur M
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-	Aucune classification proposée		Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Aucune classification proposée		Aucune classification proposée	
salicylate de pentyle	Très toxique pour les organismes aquatiques.	1	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	1
coumarine	Aucune classification proposée		Aucune classification proposée	
CYCLOHEXYL SALICYLATE	Aucune classification proposée		Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
glycerol	Aucune classification proposée		Aucune classification proposée	

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

300000000000000015908.005

12.2 Persistance et dégradabilité

Composant	Biodégradation	Durée d'exposition	Résumé
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-	79 %	28 d	Facilement biodégradable.
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	80 %	28 d	Facilement biodégradable.
salicylate de pentyle	81.3 %	28 d	Facilement biodégradable.
coumarine	100 %	28 d	Facilement biodégradable.
CYCLOHEXYL SALICYLATE	77.3 %	28 d	Facilement biodégradable.
glycerol	75.3 %	10 d	Facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composant	Facteur de bioconcentration (FBC)	Coefficient de partage n-octanol/eau (log)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-	donnée non disponible	3.59
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	donnée non disponible	donnée non disponible
salicylate de pentyle	donnée non disponible	donnée non disponible
coumarine	donnée non disponible	1.39
CYCLOHEXYL SALICYLATE	600 - 900	4.7
glycerol	0.89	-1.76

12.4 Mobilité

Composant	Point final	Valeur
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-		donnée non disponible
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	log Koc	> 1.783 - < 2.36
salicylate de pentyle		donnée non disponible
coumarine		donnée non disponible
CYCLOHEXYL SALICYLATE	log Koc	3.85
glycerol		donnée non disponible

12.5 Évaluation PBT et vPvB

Composant	Résultats
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0
Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014
Spécification Numéro: 350000021644
Formule ou numéro de version:
30000000000000015908.005

hydroxy-	
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
salicylate de pentyle	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
coumarine	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
CYCLOHEXYL SALICYLATE	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
glycerol	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

12.6 Autres effets néfastes : Aucun(e) à notre connaissance.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
L'élimination devrait s'effectuer en conformité avec les réglementations locales, provinciales ou nationales.
Veuillez recycler l'emballage vide.

Emballages : Ne pas réutiliser des récipients vides.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Transport maritime

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Transport aérien

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement : Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006)



WC Ente Frische-Siegel Marine

Version 0.0

Date de révision 07.04.2014

Date d'impression 08.04.2014

Spécification Numéro: 350000021644

Formule ou numéro de version:

30000000000000015908.005

16. AUTRES INFORMATIONS

Le cas échéant, la(les) révision(s) sont notées par des barres en gras | | dans la marge de gauche.

Information supplémentaire

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.