



24P2QM

24 inch (60 cm) LCD MONITOR

Monitor VA FHD de 23,8" enfocado a la comodidad, con soporte de altura ajustable y características ergonómicas

Generale

Nome del modello	24P2QM
Codice EAN	4038986140713
Linea di prodotto	Linea Pro
Serie	P2
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	2022-09-27T16:21:46+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	24 inch
Dimensione dello schermo (cm)	60 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	8
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	127
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	94
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	90 %
Dot pitch	0.2745
Pixel per pollice	93
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	20M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m ²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 °
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di cornice	3-sided frameless
Supporto rimovibile	✓
Cable Management System	✓

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23 °
Orientabilità	-180/180 °
Ruotabilità in verticale	✓
Misura di regolazione altezza	150 mm

Connettività

Collegamenti	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
Connettori USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Hub USB	✓
Porte di uscita USB	4
Ricarica rapida USB	✓

Multimedia

Altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

Caratteristiche

Tecnologia Sync	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light

Sustainability

HF	✓
Materiale di imballaggio riciclabile	100%

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
Consumo di corrente acceso (EnergyStar)	14.58 watt
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.5 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.5 watt

Approvazioni / Normative

EPEAT	Si
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Produzione certificato ISO	✓
Conforme allo standard Rohs	✓
Conforme allo standard REACH	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
------------------------------	--------

Dimensioni / Pesì

Dimensioni prodotto incl. base (LxAxP) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
---	---------------------------

Dimensioni prodotto base escl. (LxAxP) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
---	----------------------

Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	634 x 513 x 160 mm
--	--------------------

Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	7.24 Kg
-------------------------------------	---------

Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	4.75 Kg
-------------------------------------	---------

Accessori

Cavo HDMI	1,8 m
-----------	-------

Cavo di alimentazione Shuko C13	1,8 m
---------------------------------	-------