

SCHEMA PRODOTTO

SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm

BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart bathroom decorative ceiling and wall with wifi technology IP44 TW and dimmable



AREE APPLICATIVE

- Bagni

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Tipo di protezione: IP44
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: WiFi



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	12,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	0,051 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000...6500 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Efficienza luminosa	80 lm/W
Flusso luminoso	1200 lm

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
--------------------------	-------

Dimensioni e peso

Peso prodotto	670,00 g
Lunghezza	200,0 mm
Larghezza	200,0 mm
Altezza	94,0 mm

Colori e materiali

Colore del prodotto	White
Materiale del corpo	Steel
Colore della struttura	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
---------------------------------------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Posizione di montaggio	Soffitto
Montaggio tipo	Surface

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
Tipo di collegamento	Screw terminal

Certificati, Norme, Direttive


Norme	CE/RoHS/REACH
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP44

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075574373	Astuccio 1	104 mm x 242 mm x 242 mm	808,00 g	6.09 dm ³
4058075574380	Cartone di spedizione 4	256 mm x 200 mm x 500 mm	3783,00 g	25.60 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.