

RF 24-70mm F2.8L IS USM

NITIDO E LUMINOSO: L'OBIETTIVO ZOOM PER MIRRORLESS FULL FRAME IDEALE PER I PROFESSIONISTI



Dona alla tua fotografia un tocco professionale grazie a un obiettivo zoom 24-70 mm pensato per superare ogni aspettativa. Il meglio dell'ingegneria ottica, un'apertura massima costante pari a F2.8 e una stabilizzazione ottica dell'immagine a 5 stop per esprimere la tua creatività in tutte le condizioni.

- Versatile obiettivo zoom standard 24-70 mm ideale per i fotografi professionisti
- Ampia apertura costante F2.8 su tutta l'escursione focale
- Reattività e precisione per una messa a fuoco sempre performante
- Stabilizzazione ottica a 5 stop
- Eccezionale qualità ottica tipica della serie L di Canon
- Creato per un utilizzo intenso e per resistere contro gli agenti atmosferici
- Compatibile con il sistema EOS R

GAMMA DI PRODOTTI



RF 15-35mm F2.8L IS USM



RF 24-70mm F2.8L IS USM



RF 24-105mm F4L IS USM

RF 15-35mm F2.8L IS USM
RF 24-70mm F2.8L IS USM
RF 24-105mm F4L IS USM
RF 28-70mm F2L USM
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
RF 50mm F1.2L USM
RF 85mm F1.2L USM

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

RF 24-70mm F2.8L IS USM

Dimensioni immagine	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	24 – 70 mm
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	74° - 29°, 53° - 19° 30', 84° - 34°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	21/15
N. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	22
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,21 grandangolo/ 0,38 teleobiettivo
Ingrandimento massimo (x)	0,30x (a 32mm)
Informazioni sulla distanza	Sì
Stabilizzatore d'immagine ¹	5 stop
Attuatore AF	Nano USM
Diametro del filtro (mm)	82
Diametro x lunghezza massimo (mm)	88,5 x 125,7
Peso (g)	900
Copriobiettivo	E-82 II
Paraluce	EW-88E
Custodia per obiettivo	LP1222
Copriobiettivo terminale posteriore	Tappo posteriore antipolvere RF
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile
Altri accessori	Nessuno

Note a piè pagina

¹ Test secondo gli standard CIPA

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2019

LUMINOSO E NITIDO: L'OBIETTIVO ZOOM PER MIRRORLESS FULL FRAME IDEALE PER I PROFESSIONISTI

RF 24-70mm F2.8L IS USM

Dona alla tua fotografia un tocco professionale grazie a un obiettivo zoom 24-70 mm pensato per superare ogni aspettativa. Il meglio dell'ingegneria ottica, un'apertura massima costante pari a F2.8 e una stabilizzazione ottica dell'immagine a 5 stop per esprimere la tua creatività in tutte le condizioni.

Data inizio vendita: settembre 2019



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
OBIETTIVO RF 24-70mm F2.8L IS USM	3680C005AA	4549292148381

DETTAGLI ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE EW-88E	3681C001AA	4549292148763

Canon

Live for the story_

LUMINOSO E NITIDO: L'OBIETTIVO ZOOM PER MIRRORLESS FULL FRAME IDEALE PER I PROFESSIONISTI

RF 24-70mm F2.8L IS USM

Dona alla tua fotografia un tocco professionale grazie a un obiettivo zoom 24-70 mm pensato per superare ogni aspettativa. Il meglio dell'ingegneria ottica, un'apertura massima costante pari a F2.8 e una stabilizzazione ottica dell'immagine a 5 stop per esprimere la tua creatività in tutte le condizioni.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
OBIETTIVO RF 24-70mm F2.8L IS USM	3680C005AA	EA	Unità	1	13,65	13,65	25,3	1,225
		CT	Confezione	6	42,95	29,3	30,1	8,12
		EP	Euro pallet	108	120	80	105,3	156
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	36				
Paraluce EW-88E	3681C005AA	EA	Unità	1	10,6	4,4	11	0,056
		CT	Confezione	44	43	29,2	26,5	3,21
		EP	Euro pallet		120	80		
			Strati per pallet					
			Confezioni per strato					
			Prodotti per strato					

Contenuto della confezione

- RF 24-70mm F2.8L IS USM
- Paraluce EW-88E
- Custodia obiettivo LP1222
- Tappo posteriore antipolvere RF
- Copriobiettivo E-82 II

Canon

Live for the story_