


RF 14-35mm F4 L IS USM

CATTURA UNA VISUALE PIÙ AMPIA. OVUNQUE TU SIA

RF 14-35mm F4 L IS USM è un obiettivo zoom grandangolare ad alte prestazioni che va a unirsi alla gamma di zoom F4 già esistente, come RF 24-105mm e RF 70-200mm, completando così la triade degli zoom F4 essenziali. È ideale per chi cerca compattezza, più che un'apertura ampia, ma desidera comunque le prestazioni eccezionali della serie L e una qualità dell'immagine senza precedenti.



- Obiettivo ultragrandangolare con zoom pari a 14-35mm
- Apertura F4 costante
- Qualità ottica impareggiabile
- Immagini sempre nitide
- Reattività e precisione
- Comandi intuitivi per non perdere l'attimo
- La leggendaria qualità costruttiva della serie L

GAMMA DI PRODOTTI



RF 14-35mm F4 L IS USM



RF 24-105mm F4 L IS USM



RF 70-200mm F4 L IS USM

RF 14-35mm F4 L IS USM
RF 24-105mm F4 L IS USM
RF 70-200mm F4 L IS USM
RF 15-35mm F2.8L IS USM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine

Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)

Struttura obiettivo (elementi/gruppi)

Ottiche speciali

Num. di lamelle del diaframma

Apertura minima

Dist. min. messa a fuoco (m)

Ingrandimento massimo (x) dell'obiettivo

Stabilizzatore d'immagine OIS¹

Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS¹

Attuatore AF

Rivestimenti

Fluoro

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere³

Diametro del filtro (mm)

Massimo diametro x lunghezza (mm)²

Peso (g)

Full frame

104°00' – 54°00'

81°00' – 38°00'

114°00' – 63°00'

16/12

3 GMo asferiche,

3 UD (1 elemento sia UD che asferico)

9

22

0,2

0,38 (35mm)

Sì

5,5

7

Nano USM

ASC, Super Spectra, SWC

Anteriore

Sì

77

84,1 x 99,8

540

ACCESSORI

Tappo frontale

Paraluce

Custodia per obiettivo

Tappo posteriore

Compatibilità moltiplicatore

Altri accessori

E-77 II

EW-83P

LP1219

Tappo posteriore RF

Non compatibile

Note a piè pagina:

^[1]Test secondo gli standard CIPA

^[2]Dimensioni dell'obiettivo ritratto

^[3]Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2021

CATTURA UNA VISUALE PIÙ AMPIA. OVUNQUE TU SIA

RF 14-35mm F4 L IS USM

RF 14-35mm F4 L IS USM è un obiettivo zoom grandangolare ad alte prestazioni che va a unirsi alla gamma di zoom F4 già esistente, come RF 24-105mm e RF 70-200mm, completando così la triade degli zoom F4 essenziali. È ideale per chi cerca compattezza, più che un'apertura ampia, ma desidera comunque le prestazioni eccezionali della serie L e una qualità dell'immagine senza precedenti.

Data inizio vendita: settembre 2021 (da confermare)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
OBIETTIVO RF 14-35mm F4 L IS USM	4857C005AA	4549292186758

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE OBIETTIVO EW-83P	4859C001AA	4549292186789
TAPPO ANTERIORE E-77 II	6318B001AA	4960999845883
Tappo posteriore RF	2962C001AA	4549292115604
CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1219	2791A001CA	4960999470832

Canon

Live for the story_

CATTURA UNA VISUALE PIÙ AMPIA. OVUNQUE TU SIA

RF 14-35mm F4 L IS USM

RF 14-35mm F4 L IS USM è un obiettivo zoom grandangolare ad alte prestazioni che va a unirsi alla gamma di zoom F4 già esistente, come RF 24-105mm e RF 70-200mm, completando così la triade degli zoom F4 essenziali. È ideale per chi cerca compattezza, più che un'apertura ampia, ma desidera comunque le prestazioni eccezionali della serie L e una qualità dell'immagine senza precedenti.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
OBIETTIVO RF 14-35mm F4L IS USM	4857C005AA	EA	Unità	1	13,7	13,7	22,5	0,860
		CT	Cartone	6	42,75	29,1	27,9	5,93
		EP	Euro pallet	144	120	80	124,6	157,32
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	36				
PARALUCE OBIETTIVO EW-83P	4859C001AA	EA	Unità	1	10,15	2,7	10,35	0,045
		CT	Cartone	52	37,65	23,7	27,5	2,81
		EP	Euro pallet	2080	120	80	124,6	127,4
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	10				
			Prodotti per strato	520				

Contenuto della confezione

- OBIETTIVO RF 14-35mm F4L IS USM
- TAPPO ANTERIORE E-77 II
- TAPPO ANTIPOLVERE RF
- CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1219
- PARALUCE OBIETTIVO EW-83P
- Manuale utente

Canon