

Delock Adattatore HDMI-A maschio a USB Type-C™ femmina (DP Alt Mode) 8K

Descrizione

Questo adattatore Delock consente il collegamento di un monitor USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) a un'interfaccia HDMI libera di un PC o portatile. L'adattatore sarà collegato al connettore HDMI del PC o del laptop e collegato con un cavo USB-C™ esistente.



Supporta HDR

Grazie al supporto della funzione HDR (High Dynamic Range), lo schermo può essere visualizzato in modo più nitido, chiaro e vivido.

Articolo n. 64212

EAN: 4043619642120

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x HDMI-A maschio
 - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
 - Uscita:
 - 1 x USB Type-C™ femmina
- Chipset: Lontium LT6711GX
- DisplayPort 1.4 e High Speed HDMI specifica
- Direzione segnale: Ingresso HDMI > uscita USB Type-C™
- Risoluzione fino a 7680 x 4320 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HDR
- Supporta display 3D
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 18 cm


Requisiti di sistema

- Un porta HDMI-A femmina disponibile
- Monitor con un'interfaccia USB Type-C™ (DP Alt Mode) disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore da HDMI a USB Type-C™
- USB di Tipo Micro-B per cavo di Tipo-A, lunghezza ca. 1 m
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------|-------------|
| Function: | HDR / HDR10 |
|-----------|-------------|

Interface

| | |
|---------|--|
| Output: | 1 x USB Type-C™ female |
| Input: | 1 x HDMI-A a 19 pin maschio 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione) |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Lontium LT6711GX |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 30 Hz |