

## SCHEMA PRODOTTO

### SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14

SMART+ WiFi Candle Tunable White | Lampada forma classica a candela con tecnologia WiFi



---

#### AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Applicazioni professionali (hotel, bar, negozi ecc..)
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

---

#### VANTAGGI PRODOTTO

- Controllo wireless tramite App
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio

---

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa
- Protocollo di rete: WiFi
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K)
- Dimmerabile
- Durata: fino a 20.000 ore



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Potenza di costruzione	5,00 W
Fattore di potenza $\lambda$	>0,5
Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	230 V
Potenza della lampada equivalente	40 W


## Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Standard Deviation of Color Matching	$\leq 6$ sdcn
Campo regolazione temperatura di colore	2700...6500 K
Flusso luminoso caratteristico	470 lm
Flusso luminoso nominale	470 lm
Temperatura di colore stimata	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	80

## Dati illuminotecnici

Tempo innesco	< 0,5 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s

## Dimensioni e peso



Peso prodotto	32,00 g
Bulbo esterno	B40
Lunghezza	107,0 mm
Diametro	37,5 mm
Lunghezza totale	107,0 mm

<b>Diametro massimo</b>	38,0 mm
-------------------------	---------

## Durata

<b>Numero cicli accensione / spegnimento</b>	100000
<b>Durata caratteristica della lampada</b>	20000 h
<b>Durata nominale della lampada</b>	20000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Senza mercurio</b>	Si
<b>Smaltimento secondo direttiva RAEE</b>	Si
<b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b>	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.
<b>Attacco (denominazione da norma)</b>	E14

## Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia LIGHTIFY</b>	Google Assistant / Amazon Alexa

## Certificati, Norme, Direttive

<b>Classe di efficienza energetica</b>	A+
<b>Consumo di energia</b>	5 kWh/1000h

## DATI LOGISTICI

<b>Codice prodotto</b>	<b>Unità di imballo (Pezzi/unità)</b>	<b>Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)</b>	<b>Peso lordo</b>	<b>Volume</b>
4058075485914	Astuccio 3	67 mm x 130 mm x 204 mm	245,00 g	1.78 dm <sup>3</sup>
4058075485921	Cartone di spedizione 12	270 mm x 213 mm x 145 mm	1216,00 g	8.34 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.