



C27G2E/BK

Gebogener 27" VA-Monitor mit 165 Hz Bildwiederholfrequenz, 1 ms MPRT, geringer Eingangsverzögerung und Adaptive Sync.

Das gebogene Modell AOC C27G2E verfügt über ein 27"-VA-Panel und einen Biegeradius von 1500R. Seine Bildfrequenz von 165 Hz und Adaptive Sync, 1ms Reaktionszeit und geringe Eingangsverzögerung gewährleisten eine stotterfreie Darstellung und eine strahlende Bildqualität.

ALLGEMEIN

Modellname	C27G2E/BK
Marke	AOC
Kanal	Gaming
Produkttyp	Monitor
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Klassifizierung	Superhero
Einführungsdatum (ETA)	2023-06-15T11:45:00

WEITERE INFORMATIONEN

EAN	4038986111300
OSD-Sprachen	Englisch, Türkisch, Polnisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Finnisch, Schwedisch, Niederländisch, Italienisch, Kroatisch, Russisch, Tschechisch
Garantiezeitraum	3 Jahre
OSD type	AOC Gaming
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

ANZEIGEINFORMATIONEN

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68.6
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixel pro Zoll	81.59
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Bildwiederholrate	165 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m ²
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Ja
Support 1:1 function	Ja
Panel PPI	81.59

VIDEO-FUNKTIONEN

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA-Reflex-Analysierer	Nein
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	99.3
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	97.1
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	88.9
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	90.1
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	83.6
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	88.6
Farbraum (NTSC) CIE 1931 %	80.5
Farbraum (NTSC) CIE 1976 %	86.2
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

GAMING-FUNKTIONEN

Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja

GEHÄUSEINFORMATION

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur
Light FX (RGB)	Nein
LED-Logo-Projektor	Nein
Abnehmbarer Ständer	Ja
Lautsprecher	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
Kensington-Schloss	Ja
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Quick release function	Ja
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes
MonitorWebcam	No

ERGONOMISCHE INFORMATIONEN

Kippen	-4°±1°~21.5±1.5°
--------	------------------

VERBINDUNGSMITTEL

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	Nein
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x
RJ45	No

STROMVERBRAUCH

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (typisch) in Watt	31
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0.3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0.3
Energieklasse	E

PRODUKTABMESSUNGEN

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	612.4 x464.6x227.4
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	612.37x367.33x73.16
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	686x523x214
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7.5
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5
Produkt ohne Standfuß (in kg)	4.14

LIEFERUMFANG

HDMI-Kabel	0.8
DisplayPort-Kabel	0.8

MARKETING

Legal Disclaimer	The contents of this product leaflet reflect the information known on the date of generation and are subject to change without notice. AOC International (Europe) B.V. accepts no liability for the contents of this product leaflet.
------------------	---

NACHHALTIGKEIT

Carton type	Gift Box
Carton material	EPS
Carton material print	Color Print

SOFTWARE & DOWNLOADS

eyeComfort (TUV) software	Nein
---------------------------	------

Low Blue logo (TUV) software	Nein
------------------------------	------

MAXIMALE AUFLÖSUNG NACH ANSCHLUSS

Max resolution by input	1920x1080@165Hz DP / 1920x1080@165Hz HDMI
-------------------------	---