

Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 201 x 60 cm, inox-easyclean KGE398IBP



Frigorifero combinato con classe di efficienza energetica C e VitaFresh plus ◀0°C▶ per mantenere carne e pesce fino a 2 volte più a lungo.

- **VitaFresh:** mantiene freschi gli alimenti più a lungo.
- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **LowFrost** per una formazione ridotta di brina
- **SuperCongelamento automatico:** Protegge gli alimenti surgelati dallo scongelamento.
- **BigBox cassetto:** molto spazio per le confezioni grandi di alimenti congelati.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: B

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 119 kWh/annum

Somma del volume degli scomparti congelati: 94 l

Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 249 l

Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: C

Da incasso / a libera installazione: A libera installazione

Porta pannellabile: Impossibile

Larghezza del prodotto: 600 mm

Profondità del prodotto: 650 mm

Peso netto: 86.743 kg

Dati nominali collegamento elettrico: 90 W

Corrente: 10 A

Cerniera porta: Reversibile a destra

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm

Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h): 18 h

Numero di compressori: 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2

Ventilatore interno compartp frigorifero: sì

Porta/e reversibile/i: sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 2

Ripiani per le bottiglie: sì

Sistema No Frost: No

Installazione: Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova

Accessori speciali

KSZ10010 :



Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 201 x 60 cm, inox-easyclean KGE398IBP

Frigorifero combinato con classe di efficienza energetica C e VitaFresh plus $\langle 0^{\circ}\text{C}>$ per mantenere carne e pesce fino a 2 volte più a lungo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: B
- Contenuto utile totale: 343 l
- Capacità utile scomparto frigorifero: 249 l
- Capacità utile del vano congelatore: 94 l
- Capacità utile del vano congelatore #### : 94 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 5.5
- Consumo annuale di energia (kWh): 119
- Classe climatica: SN-T
- Rumorosità: 38 db
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 18 h

Design

- Porta in acciaio inox anti impronta,, laterali Pearl grey (VZF 07127)
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente leggibile digitalmente
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Allarme porta aperta congelat.: acoustic for Fridge door
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Funzione vacanza
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo

Vano congelatore

- LowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- SuperCongelamento
- Vario Zone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 3 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box

Dimensioni apparecchio

- Dimensioni: A 201 x L 60 x P 65 cm


Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Canale di scarico acqua
- Potenza: 90 W
- 220 - 240 V

Accessori

- 3 x Portauova
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.
- Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario l'utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione di ciò, la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm. Il prodotto utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le sue funzionalità ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

Serie | 6, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 201 x 60 cm, inox-easyclean KGE398IBP



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39KGE39 (mangia interna)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39KGE39 (mangia esterna)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (mangia interna)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (mangia esterna)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Descrizione

- a Altezza
- b Larghezza
- c Profondità con ante chiuse senza mangia e senza distanziale flessibile
- d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
- e Larghezza con ante aperte a 90°
- f Profondità con ante aperte senza mangia, senza distanziale flessibile
- g Profondità con ante chiuse con mangia e senza distanziale flessibile
- h Profondità con ante chiuse senza mangia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm