



Attestnummer: 20160322929/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20160320853

Bodemattest

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T: 015 284 284
F: 015 203 275
www.ovam.be

Laurence Cuypers Notaris
Geassocieerde Notarissen
Frans Coeckelbergstraat 14 /
2220 Heist-Op-Den-Berg

UW BERICHT VAN: 26.05.2016
UW KENMERK: BC (sl) 24887
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 26.05.2016

AFDELING: Bodeminformatiebeheer
CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
ONS KENMERK: A: 20160322929 - R: 20160320853

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 26.05.2016
afdeling : 12017 HEIST-OP-DEN-BERG 4 AFD/ITEGEM/
straat + nr. : KROMBEEKWEG 9
sectie : D
nummer : 0048/00A002

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 26.05.2016

Eddy Van Dyck
afdelingshoofd



Attestnummer: 20160323177/Volgnummer: 000
Formulierennummer: 20160320854

Bodemattest

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
T: 015 284 284
F: 015 203 275
www.ovam.be

Laurence Cuypers Notaris
Geassocieerde Notarissen
Frans Coeckelbergstraat 14 /
2220 Heist-Op-Den-Berg

UW BERICHT VAN: 26.05.2016
UW KENMERK: BC (sl) 24887
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 26.05.2016

AFDELING: Bodeminformatiebeheer
CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
ONS KENMERK: A: 20160323177 - R: 20160320854

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 26.05.2016
afdeling : 12017 HEIST-OP-DEN-BERG 4 AFD/ITEGEM/
straat + nr. : MOLENVELDEN
sectie : D
nummer : 0048/00B002

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 26.05.2016

Eddy Van Dyck
afdelingshoofd