

腫瘍病理鑑別診断アトラス 頭頸部腫瘍Ⅱ

正誤表

本書におきまして、以下のとおり記載内容に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。

- 大扉裏 執筆者一覧 右段 10 行目および p.57 左段下から 7 行目

[誤] 橋本貞光

[正] 橋本貞充

- p.11 右段 8 行目～9 行目

[誤] エナメル質・歯乳頭結合体

[正] エナメル器・歯乳頭結合体

- p.13 左段 25 行目

[誤] 上皮鞘は内・外エナメル皮の

[正] 上皮鞘は内・外エナメル上皮の

- p.151 図 10 説明文

[誤] 図 10 石灰化嚢胞性歯原性腫瘍

腫瘍性上皮直下の結合組織内に類象牙質(*)の形成を認める。

[正] 図 10 石灰化嚢胞性歯原性腫瘍

腫瘍性上皮直下の結合組織内に類象牙質(*)の形成を認める。
(岩手医科大学病理学講座病態解析学分野 武田泰典先生のご厚意による)

- p.153 図 17 説明文

[誤] 図 17 象牙質形成性幻影細胞腫

密な線維性結合組織内に腫瘍胞巣と豊富な類象牙質(*)を認める。

[正] 図 17 象牙質形成性幻影細胞腫

密な線維性結合組織内に腫瘍胞巣と豊富な類象牙質(*)を認める(岩手医科大学病理学講座病態解析学分野 武田泰典先生のご厚意による)。

- p.153 図 18 説明文

[誤] 図 18 象牙質形成性幻影細胞腫

エナメル上皮腫様の腫瘍胞巣内に幻影細胞を認める。近接して豊富な類象牙質(*)を認める。

[正] 図 18 象牙質形成性幻影細胞腫

エナメル上皮腫様の腫瘍胞巣内に幻影細胞を認める。近接して豊富な類象牙質(*)を認める(岩手医科大学病理学講座病態解析学分野 武田泰典先生のご厚意による)。