

# 『糖尿病治療ガイド 2020-2021』

(第1刷)

## 正誤表

本書におきまして、下記の通り記載内容に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。

●p.31 図6 糖尿病治療の目標

(誤) 学会・患者団体・行政

(正) 学会・協会・行政等

●p.34 上から5～6行目の注1

(誤) 注1) 高齢者では、高齢者における降圧目標（前期高齢者：140/90mmHg、後期高齢者：150/90mmHg）を目指し、忍容性があれば慎重に130/80mmHgを目指す。

(正) 注1) 75歳以上の高齢者でも忍容性があれば個別に判断して130/80mmHg未満を目指す。

●p.38 表6 GLP-1受容体作動薬の「主な作用」の欄

(誤) DPP-4 阻害薬による分解を受けずに…

(正) DPP-4 による分解を受けずに…

●p.125 症例21の②の文章

(誤) エネルギー係数を 25 ～ 30kcal/kg 目標体重とし、

(正) エネルギー係数を 30 ～ 35kcal/kg 目標体重とし、

●p.140 「インスリンプレフィルド/キット製剤」の一覧表の「分類名」の欄

(誤) 超速攻型

(正) 超速効型

●p.149 索引「耐糖能低下」の頁数

(誤) 26

(正) 16