

NOMENKLATUR: IN DEUTSCHLAND UND INTERNATIONAL (USA, „BETHESDA-SYSTEM“)

DEUTSCHLAND: „MÜNCHNER NOMENKLATUR III“, 2014¹³

GRUPPE (PAP)	DEFINITION	KORRELAT IM BETHESDA-SYSTEM
I II-a	unauffällige Befunde unauffällige Befunde bei auffälliger Anamnese	NILM (negative for intraepithelial lesion or malignancy)
II-p, -g -e	Befunde mit eingeschränkt protektivem Wert	ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance)
III	Unklare bzw. zweifelhafte Befunde	ASC-H (atypical squamous cells of undetermined significance cannot exclude HSIL)
IIID	Dysplasiebefunde mit größerer Regressionsneigung	LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)
IV	Unmittelbare Vorstadien des Zervixkarzinoms	HSIL AIS (Adenocarcinoma in situ)
V	Malignome	

Quelle: Münchner Nomenklatur III für die gynäkologische Zytodiagnostik der Zervix ab 1.Juli 2014, Koordinations-Konferenz Zytologie, <https://www.ag-cpc.de/muenchen-iii/> (Zugriff 23.1.22)