

VP AQUITAINE TRI-VALO
VP AQUITAINE
3 AV MONDAULT - BP 123
33271 FLOIRAC CEDEX
Siret :46420237300294 Tél :05.32.18.88.88
serviceclient.rvd.sud@veolia.com



**CERTIFIÉ
CONFORME**

Facture

TAKE A WASTE
CLINIQUE ST MARTIN - CHEZ TAKE A WASTE
24 RUE DE CLICHY

75009 PARIS

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000249348	16903030	FR47844336156	84433615600030

TAKE A WASTE
24 RUE DE CLICHY

75009 PARIS FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
ATV00004982	14/04/2023	01/03/2023 - 31/03/2023			

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
HOPITAL ST MARTIN					
MONOBLOC 20 m3					
Location	1,0000	mois	438,48	20,00	438,48
Collecte EMBALLAGES COMMERCIAUX - 1.04.00	2,0000	unité	162,06	20,00	324,12
Frais de conditionnement	3,5000	tonne	30,00	20,00	105,00
MOVI 15 m3					
Location	1,0000	mois	48,98	20,00	48,98
Collecte 4F CARTON BOIS PLASTIQUE METAUX	2,0000	unité	162,06	20,00	324,12
Traitement	0,8680	tonne	130,98	20,00	113,69
Réception matière non conforme	1,0000	forfait	145,00	20,00	145,00
Traitement matière non conforme (TGAP incluse)	0,8320	tonne	226,00	20,00	188,03

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	1 687,42 €	337,48 €	2 024,90 €

Total H.T	1 687,42 €
Total T.T.C	2 024,90 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
14/05/2023	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003004250002027140314	2 024,90 €
Adresse de règlement				Tel. - - Télécopie -
VP AQUITAINE TSA 70008				69155 VAULX EN VELIN CEDEX

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VEOLIA PROPLETE AQUITAINE - SAS, société par actions simplifiée - ROUTE NATIONALE 89 - 33370 - POMPIGNAC
CAPITAL: 1 436 801 € - SIREN: 464202373 - RCS: BORDEAUX - APE: 38.11Z - num T.V.A: FR53464202373