



- LEGENDA**
- Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni**
- a: aree soggette a rischio idraulico moderato o medio (R1 o R2)
 - 2.a.1: vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da medio alta ad alta
 - 2.a.2: substrati che presentano caratteristiche geologico tecniche scadenti
 - 2.a.3: vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da medio alta ad alta e substrati che presentano caratteristiche geologico tecniche scadenti
 - b: aree con vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da medio alta ad alta
- Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni**
- a: Fascia B del PAI
Locale possibile presenza di materiale a caratteri geotecnici scadenti
 - b: aree soggette a rischio idraulico elevato (R3)
 - 3.b.1: substrati che presentano caratteristiche geologico tecniche scadenti
 - 3.b.2: vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da medio alta ad alta e substrati che presentano caratteristiche geologico tecniche scadenti
 - c: aree interessate storicamente da attività di cava, attualmente riempite con materiale vario
Presentano, come carattere secondario, vulnerabilità intrinseca da medio alta ad alta
 - 3.c.1: rischio idraulico moderato o medio
- Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni**
- a: fascia A del PAI
 - 4.a.1: vulnerabilità intrinseca da medio alta ad alta
 - b: aree soggette a rischio idraulico estremamente elevato (R4)
 - 4.b.1: substrati che presentano caratteristiche geologico tecniche scadenti
 - 4.b.2: discarica Falck
 - c: aree di cava colmate da scarti di lavorazione (Discarica Falck)
 - 4.c.1: rischio idraulico moderato o medio
 - 4.c.2: in fascia B del PAI
 - d: fasce di rispetto fluviale.**
- Corsi d'acqua principali:
 10 m RD 523/1904 (Lambro)
 10 m RD 368/1904 (Naviglio) e succ. DGR 9/1542/06/04/2011
- Reticolo minore
 ai sensi DGR 7/7868 del 25/01/2002, DGR 7/13950 del 01/08/2005
 DGR 9/2726 del 22/12/2011 e DGR 06/04/2011
 5 m sui tracciati terziari
- Lo Studio del Reticolo Minore di competenza comunale conferma e dettaglia le indicazioni della presente tavola.
- L'individuazione corretta della fascia di rispetto deve essere effettuata in campagna.
 La fascia parte dal bordo superiore delle sponde o, dove presente, dal piede esterno dell'argine*
- confine comunale

Base cartografica: data base topografico (D.B.T.) comunale



Città di Cologno Monzese - Area Pianificazione del Territorio - Settore Urbanistica

Componente geologica, idrogeologica e sismica
 art. 57 L.R. 12/2005 e DGR 7/7373 28 maggio 2008

Tavola 9: Fattibilità geologica
 scala 1:5000



Gruppo di lavoro rea:
 dott. geol. Domenico D'Alessio
 dott. geol. Anna M. Gentilini

agosto 2011
 mod. maggio 2012
 mod. dicembre 2012
 agg. gennaio 2013



rea soc. coop. a r.l. - via San Giustino 65, 20090 Monza
 tel e fax 0362/301351 - rea@reacoop.it

