



# D.U.V.R.I.

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

(Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

<b>Denominazione APPALTO</b>	Servizio di assistenza domiciliare (SAD-SADH) triennio 2020/2022
<b>SEDI OGGETTO APPALTO</b>	Comune di Lonato del Garda

COMMITTENTE - DATI GENERALI		OPERATORE ECONOMICO - DATI GENERALI	
<b>RAGIONE SOCIALE</b>	Comune di Lonato del Garda	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	
<b>SEDE LEGALE</b>	Piazza Martiri della Libertà 12 25017 Lonato del Garda (BS)	<b>SEDE LEGALE</b>	
<b>PARTITA IVA / CF</b>	00580570984 - 00832210173	<b>PARTITA IVA / CF</b>	
<b>TEL</b>	030 91392241	<b>TEL</b>	
<b>FAX</b>	030 91392250	<b>FAX</b>	
<b>PEC</b>	servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it	<b>PEC</b>	
ORGANIGRAMMA SICUREZZA		ORGANIGRAMMA SICUREZZA	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE E DATORE DI LAVORO</b>	Dott. Davide Boglioni	<b>LEGALE RAPPRESENTANTE E DATORE DI LAVORO</b>	
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b>	Dott. Davide Boglioni	<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b>	
<b>RSPP</b>	Dott. Paolo Grassi	<b>RSPP</b>	
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	Dott. Orazio Russo	<b>MEDICO COMPETENTE</b>	

### PREMESSE

Il presente DUVRI è stato redatto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il Documento analizza le fasi della prestazione oggetto dell'appalto al fine di individuare per poi eliminare o, se non possibile, ridurre e governare le possibili interferenze.

Per "**interferenza**" si intende qualsiasi attività che nel corso del suo svolgimento può intralciare o interferire con un'altra attività. Il concetto di "**interferenza**" ha come presupposto fondamentale la condivisione anche per brevissimi periodi di parti di edifici, aree o spazi normalmente utilizzati dal Committente e temporaneamente concessi in uso alla ditta appaltatrice.

È appunto in tali aree che possono nascere possibili rischi per entrambi, committente ed appaltatori. In particolare, sono considerati **rischi interferenti** i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.



## **D.U.V.R.I.** **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali** **(Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)**

**Il presente DUVRI è redatto in via ricognitiva dal Responsabile del Procedimento designato**, con ipotesi e stime dei possibili e probabili rischi da interferenza dovuti agli ambienti ed alle attività secondo una ragionevole ipotesi di svolgimento del contratto. **Prima dell'inizio della loro attività, l'Appaltatore, attraverso incontri e sopralluoghi, si coordinerà e coopererà con i soggetti presso i quali vengono eseguiti i servizi**, avvalendosi, se necessario, dell'RSPP, ed eventualmente **completerà il documento, perfezionandolo e integrandolo con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verrà espletato l'appalto e alle misure adottate.**

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dagli esecutori, integrerà gli atti contrattuali. **L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI**, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Se necessario **potranno essere concordati incontri anche in corso d'opera** per eventuali integrazioni e/o revisioni del presente documento. Il DUVRI valuta unicamente i rischi derivanti da interferenze e non sostituisce le valutazioni dei rischi dell'appaltatore e del committente relativamente alla propria attività.

Tutti i Datori di lavoro dovranno impegnarsi a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed a coordinare, informandosi reciprocamente, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze. Il documento dovrà essere utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie attività lavorative in relazioni ai fattori di rischio presenti.

**Sarà compito di ciascun Datore di lavoro formare e informare i propri dipendenti circa i rischi analizzati e descritti nel presente documento e le misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute.**

**L'appaltatore dovrà fornire, preventivamente all'avvio dell'attività, l'elenco del personale che accederà/sarà impegnato presso ciascuna delle sedi, specificandone le mansioni e i nominativi dei Preposti.**

### **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

L'art. 26 del D. Lgs. 81/06 e s.m.i. prevede l'individuazione specifica dei costi riferibili alla sicurezza. Sono quantificabili come costi per la sicurezza i soli oneri relativi agli adempimenti connessi all'eliminazione e/o alla riduzione dei rischi interferenti durante l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto individuati nel DUVRI, non contemplati nella dotazione obbligatoria per l'impresa appaltatrice.

Il c. 6 del sopracitato articolo recita che *«Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture**».*

Il c. 5 dello steso articolo prevede che nei singoli contratti di subappalto, appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate e



## **D.U.V.R.I.** **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali** **(Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)**

specifica che **tali costi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.**

Come indicato dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 5 marzo 2008, la stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

### **VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI DOVUTI A INTERFERENZE E MISURE DA ADOTTARE**

Nella presente sezione, elaborata in fase progettuale e cioè nella fase di gara, **sono analizzate in via preliminare le attività e le fasi delle attività che si intendono affidare in appalto**, individuando gli ipotetici fattori di rischio che possono interferire con gli specifici lavori aziendali e le misure da attuare per eliminarli e/o ridurli.

#### **SINTESI DELLE ATTIVITÀ**

Le Attività oggetto dell'appalto consistono nell'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare handicap (SADH).

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio socio-assistenziale, svolto presso il domicilio dell'utente e rivolto a persone anziane (SAD), disabili (SADH) e a nuclei familiari problematici in condizioni di disagio e di fragilità, permanente o temporaneo, impossibilitate a svolgere in modo autonomo le funzioni quotidiane fondamentali.

Si individuano come potenziali utenti del Servizio tutte le persone che, a causa dell'età, delle condizioni di salute, di limitazioni psicofisiche, necessitano di assistenza, di stimoli e di una riduzione del rischio di emarginazione e di isolamento e anche quelle persone che, pur mantenendo una discreta autosufficienza, presentano caratteristiche tali da consigliare l'intervento degli operatori ausiliario socio assistenziali.

#### **SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LE SEDI DI LAVORO**

Poiché l'erogazione dei servizi avverrà presso la dimora abituale dei cittadini residenti a Lonato del Garda, le attività svolte nei luoghi oggetto dell'appalto non comportano rischi interferenziali. Gli operatori del servizio (ASA/OSS/COORDINATORE) saranno presenti all'interno della sede comunale solo saltuariamente e principalmente per attività di verifica dell'andamento del servizio nonché periodiche riunioni di programmazione.

#### **MISURE DA ATTUARE**

Sulla base dell'analisi della tipologia di attività oggetto del contratto e della previsione dello svolgimento delle stesse nelle sedi oggetto dell'appalto, si ipotizza che gli unici rischi interferenti, legati alla compresenza del personale del soggetto affidatario e di eventuali occupanti degli uffici o dei servizi, siano eliminabili attraverso **l'adozione delle seguenti Misure di natura organizzativa e comportamentale/prescrittiva da integrare in sede di affidamento della procedura.**

Prima di accedere nei locali sede dei servizi è necessario concordare con il Referente della



## **D.U.V.R.I.** **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali** **(Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)**

sede in cui verrà espletato l'appalto, le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate.

### **Nell'ambito di uno spirito di collaborazione la ditta appaltatrice dovrà:**

- Ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., essendo a carico dell'impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività ed il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi;
- Rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla propria attività;
- Impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico della ditta per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ecc.); per ogni eventuale variazione dei dati identificativi, nonché posizione assicurativa, dovrà essere cura dell'appaltatore darne comunicazione tempestiva al committente;
- Continuare la collaborazione prima e durante l'esecuzione degli interventi al fine di rendere effettiva l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi individuate;
- Garantire un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri.

L'Appaltatore dovrà rendere noto al proprio personale dipendente e fargli osservare scrupolosamente le seguenti norme inerenti la sicurezza sul lavoro, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nelle sedi;
- Prendere visione del piano di evacuazione localizzando i percorsi di emergenza e le vie di uscita e delle procedure di emergenza e primo soccorso affisse nei locali sede dei servizi;
- In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
- Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale nell'eventualità fossero prescritti;
- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e/o attrezzature;
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);
- Non utilizzare attrezzature o opere provvisorie di proprietà dell'ente se non autorizzati;
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo le attrezzature dell'ente sede del servizio;
- Nel corso dell'esecuzione del servizio, osservare scrupolosamente le indicazioni segnaletiche, in specie i divieti contenuti nei cartelli indicatori presenti nei locali;
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito e di accedere a zone non interessate ai lavori commissionati, se non autorizzati;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite e segnaletica di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- Obbligo di impiegare attrezzature rispondenti alle vigenti norme di legge;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo;
- Divieto di compiere su attrezzature in funzionamento qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, ecc.);



**D.U.V.R.I.**  
**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali**  
**(Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)**

**Il personale dell'Aggiudicatario dovrà attenersi alle norme, alle procedure, ai regolamenti interni e alle disposizioni emanate dagli enti sedi dell'appalto.**

**CALCOLO COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

Per l'appalto in oggetto, considerato nel suo complesso delle attività indicate, si ritiene che i rischi da interferenza individuati in via preliminare siano trascurabili e possano essere ridotti o eliminati applicando correttamente le generali misure preventive e protettive di carattere organizzativo comportamentale/prescrittive elencate nel paragrafo precedente.

Pertanto, sulla base della valutazione ricognitiva effettuata, i **Costi per la Sicurezza da rischi interferenziali si ritengono pari a zero.**