COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONIZZAZIONE

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998
controdeduzioni
adottate con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 25/03/1999,
32 del 27/05/1999, 45 del 07/07/1999, 55 del 05/07/1999,
65 del 09/09/1999, 66 del 09/09/1999, 67 del 10/09/1999

Tav.7.1	Progettista: Prof. Ing. Roberto Gerundo	
scala 1:5.000	Capo Settore Urbanistica: Dott. Arch. Vincenzo Sansone	
	Arch. Simona Fusco (progettazione urbanistica-analisi e rilievi) Arch. Vincenzo Pezzo (struttura tecnico-normativa e verifiche sui vincoli)	
dicembre 1999	Collaboratori tecnici: Geom. Nuti Bolano Geom. Maurizio De Cicco	

n. — limiti di ZT previste dal PUT

In — osservazioni accolte

legenda

aree dettagliate in scala 1:2.000

A — insediamenti di antico impianto
- A1 - di interesse storico artistico
- A2 - di interesse storico artistico e ambientale
- A3 - di rispetto ambientale

B — urbanizzazione recente

D — produttiva
- D1 - di progetto
  - D1.1 - di nuovo impianto
  - D1.2 - di recupero
  - D1.3 - con a struttura
- D2 - esistente
  - D2.1 - artigianali e/o commerciale
  - D2.2 - deposito all'aperto
  - D2.3 - cisternino

E — agricola

F — attrezzature di interesse generale
- F1 - parchi territoriali (ZT8)
- F2 - struttura ospedaliera
- F3 - impianti a fune esistenti
- F4 - impianti ferroviari
- F5 - impianti per il trasporto di energia
- F6 - impianti per il trattamento dei liquami
- F7 - scuole medie superiori
- F8 - parchi attrezzati (ZT10)
- F9 - impianti a fune di progetto

H — turistici
- H1 - di riqualificazione
  - H1.1 - alberghiero
  - H1.2 - ristorativo
  - H1.3 - balneazione
  - H1.4 - campeggio
  - H1.5 - vetali
- H2 - riconversione delle preesistenze
- H3 - di insediamento
  - H3.1 - di recupero delle preesistenze
  - H3.2 - di nuova edificazione
- H4 - di riqualificazione turistica (ZT14)
- H5 - attrezzature turistiche complementari (ZT11)

standard urbanistici

esistenti		di progetto	
	istruzione di base e dell'obbligo		
an		AN	asilo nido
am		SM	scuola materna
se		SE	scuola elementare
sme		SME	scuola media inferiore
	spazi di uso pubblico attrezzati		
sv		VV	giardino e arredo urbano
sg		VG	gioco e sport
sp		VP	parco
	parcheggi		
pr		PR	a raso
pe		PE	edificato
pev		PEV	edificato con VV in superficie
ph		PPV	funzionale con VV in copertura
phg		PEG	edificato con VG in superficie
pm		PRC	a raso di nuovo tratto viario dismesso
	attrezzature religiose		
re		RE	non convertibili
rec		REC	convertibili
	attrezzature di interesse comune		
c		C	ufficio pubblico o aperti al pubblico
cr		CI	cinema teatro multisala
cl		CI	sedi di rappresentanza, musei, centri sociali
ci		CI	cliniche, centri terapeutici, case di cura
cl		CI	impianti tecnologici
ci		CI	mercati
cf		CF	domicilio studentesco
ci		CI	case per anziani
ci		CI	centri di accoglienza sportivi
cs		CS	depositi di servizio
cc		CC	caserma
cz		CZ	attrezzature di supporto alla rapidiva, bus-terminal
cs		CS	fiera
cv		CV	carcere
cs		CS	cimiteri
cp		CP	PPTT
cc		CC	attrezzature per la distribuzione commerciale

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

CARTA TECNICA

Elemento n.1

PUNTA ORLANDO

Scala 1:5.000

Equidistanza fra le curve di livello mt 5

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DI RIFERIMENTO

Sistema di riferimento per numeri della coordinate Gauss-Boaga
nel sistema equivalente a quello nel sistema ED 50

Δ E= -0.019.839
Δ Nor. 186.80

CORNICE GEOGRAFICA		
vertici	coordinate	geografiche
NO.	14° 25' 30"	40° 42' 30"
NE.	14° 27' 30"	40° 42' 30"
SO.	14° 25' 30"	40° 40' 30"
SE.	14° 27' 30"	40° 40' 30"

RIFERIMENTO 1:10.000 - I.G.M.

447	448	449
425	426	427
404	405	406

Equidistanza curve livello
REGIONE CAMPANIA
Elemento n.406 NE

RIFERIMENTO 1:10.000 e 1:5.000

51	52	53	54
58	59	60	61
65	66	67	68
72	73	74	75

Carta tecnica alla scala/carta numerica
del comune di Vico Equense in scala
1:5.000 e 1:2.000

Aerofotogrammetrico 1974-1982 effettuato

L. 241 del 08/10/97

Limiti comunali 1994

EDI ELABORAZIONI DATI TERRITORIALI

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONIZZAZIONE

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998
controdeduzioni
adottate con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 25/05/1999,
32 del 27/05/1999, 49 del 07/07/1999, 50 del 08/07/1999,
66 del 06/09/1999, 66 del 06/09/1999, 67 del 10/09/1999

Tav.7.2	Progettista: Prof. Ing. Roberto Gerundo	Visto
scala 1:5.000	Capo Settore Urbanistico: Dott. Arch. Vincenzo Saturno	
dicembre 1999	Collaboratori tecnici: Geom. Nicla Sasano; Geom. Maurizio De Cicco	

n — limiti di ZT previste dal PUT

in — osservazioni accolte

legenda

- aree dettagliate in scala 1:2.000
- A — insediamenti di antico impianto
  - A1 - di interesse storico artistico
  - A2 - di interesse storico artistico e ambientale
  - A3 - di rispetto ambientale
- B — urbanizzazione recente
- D — produttiva
  - D1 - di progetto
    - D1.1 - di nuovo impianto
    - D1.2 - di recupero
    - D1.3 - per la filiadura
  - D2 - esistente
    - D2.1 - artigianale e/o commerciale
    - D2.2 - depositi all'aperto
    - D2.3 - cantieristica
- E — agricola
- F — attrezzature di interesse generale
  - F1 - parchi territoriali (ZT8)
  - F2 - strutture ospedaliere
  - F3 - impianti a fune esistenti
  - F4 - impianti ferroviari
  - F5 - impianti per il trasporto di energia
  - F6 - impianti per il trattamento dei liquami
  - F7 - scuole medie superiori
  - F8 - parchi attrezzati (ZT10)
  - F9 - impianti a fune di progetto
- H — turistica
  - H1 - di riqualificazione
    - H1.1 - alberghiera
    - H1.2 - ristorativa
    - H1.3 - ricreazione
    - H1.4 - campeggio
    - H1.5 - vari
  - H2 - riconversione delle preesistenze
  - H3 - di trasferimento
    - H3.1 - di recupero delle preesistenze
    - H3.2 - di nuova edificazione
  - H4 - di riqualificazione turistica (ZT14)
  - H5 - attrezzature turistiche complementari (ZT11)
- standard urbanistici

esistenti		di progetto	
	istruzione di base e dell'obbligo		
as		AS	asilo nido
sm		SM	scuola materna
se		SE	scuola elementare
sme		SME	scuola media inferiore
	spazi di uso pubblici attrezzati		
vv		VV	giardino e arredo urbano
vg		VG	gioco e sport
vp		VP	parco
	parcheggi		
pt		PT	a raso
pa		PA	autodromo
pvv		PEV	autosilos con VV in superficie
pfv		PFV	fuoriterra con VV in copertura
ppg		PAG	autosilos con VG in superficie
pvr		PRG	a raso di ricolo delle zone dismesse
	attrezzature religiose		
re		RE	non consortuali
rec		REC	consortuali
	attrezzature di interesse comune		
c		C	uffici pubblici e sportl al pubblico
d		D	diverse tipo multiuso
rl		S	sedi di rappresentanza, musei, centri sociali
s		S	cliniche, centri terapeutici, case di cura
rt		C	impianti tecnologici
m		M	mercati
r		T	divertimento stabilimenti
rb		R	case per anziani
rb		R	centri di accoglienza sportivi
r10		r10	stazioni di servizio
r11		r11	caserme
r12		r12	attrezzature di supporto alla nautica, bus-terminal
r13		r13	fiere
r14		r14	ostello
r15		r15	cimiteri
r16		r16	mVT
r17		r17	attrezzature per la distribuzione commerciale



COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

CARTA TECNICA

Elemento n.2

MONTECHIARO

Scala 1:5.000

Equidistanza fra le curve di livello mt 5

Altitudine espressa in metri a riferirla al livello medio del mare

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA IN SCALA 1/5000

Coordinate di riferimento nel sistema UTM-ROMA40 Gauss-Boaga
nel sistema nazionale a quella nel sistema UTM

Δ E= −2.019.939
Δ N= −185.82

COORDINATE GEOGRAFICHE

ROMA	LONDRA	LATITUDINE
NO	14° 22' 30"	40° 42' 37"
NE	14° 23' 30"	40° 42' 37"
SO	14° 22' 30"	40° 41' 30"
SE	14° 23' 30"	40° 41' 30"

INTERVENTO 1:50.000 / 10.K

447	448	449
465	466	467
484	485	486

INTERVENTO 1:10.000 e 1:5.000

31	32	33	34
35	36	37	38
39	40	41	42
43	44	45	46

Elaborazione carta raster
REGIONE CAMPANIA
Elemento n.466/467

Carta grafica della cartografia numerica
ed ortofoto di foto digitale in scala
1:5.000 e 1:10.000

Luglio - Dicembre 1999
Aerofotogrammetrico della rete stradale
e dell'uso del territorio

ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONIZZAZIONE

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998
controdeduzioni
adottate con delibera di Consiglio Comunale n°21 del 25/05/1999,
32 del 27/05/1999, 49 del 07/07/1999, 50 del 09/07/1999,
65 del 05/08/1999, 66 del 09/08/1999, 67 del 10/08/1999

Tav.7.3	Progettista: Prof. ing. Roberto Gerundo
scala 1:5.000	Coord. Settore Urbanistico: Dott. Arch. Vincenzo Saviano
	Arch. Simona Fusco (progettazione urbanistica vestizia al computer) Arch. Bruna Nizzo (istruttoria tecnico-normativa e verifica con ipotesi)
dicembre 1999	Collaboratori tecnici: Geom. Rob Balano Geom. Maurizio De Cicco

n — limiti di ZT previsti dal PUT

in — osservazioni accolte

RETTIFICHE

area dettagliata in scala 1:2.000

A — insediamenti di antico impianto
- A1 - di interesse storico artistico
- A2 - di interesse storico artistico e ambientale
- A3 - di rispetto ambientale

B — urbanizzazione recente

D — produttiva
- D1 - di progetto
  - D1.1 - di nuovo impianto
  - D1.2 - di recupero
  - D1.3 - per la filosofia
- D2 - esistente
  - D2.1 - artigianale e/o commerciale
  - D2.2 - deposito all'aperto
  - D2.3 - cantieristica

E — agricola

F — attrezzature di interesse generale
- F1 - parchi territoriali (ZT9)
- F2 - strutture cimiteriali
- F3 - impianti a fune esistenti
- F4 - impianti ferroviari
- F5 - impianti per il trasporto di energia
- F6 - impianti per il trattamento dei liquami
- F7 - scuole medie superiori
- F8 - parchi attrezzati (ZT10)
- F9 - impianti a fune di progetto

H — turistica
- H1 - di riqualificazione
  - H1.1 - alberghiera
  - H1.2 - ristorazione
  - H1.3 - balneazione
  - H1.4 - campeggio
  - H1.5 - vari
- H2 - riconversione della preesistenza
- H3 - di trasferimento
  - H3.1 - di recupero della preesistenza
  - H3.2 - di nuova edificazione
- H4 - di riqualificazione turistica (ZT14)
- H5 - attrezzature turistiche complementari (ZT11)

standard urbanistici

esistenti	di progetto	
attrezzature di base e dell'obbligo		
as	AS	asilo nido
sm	SM	scuola materna
se	SE	scuola elementare
sme	SME	scuola media inferiore
verde di uso pubblico attrezzato		
vv	VV	giardino e arredo urbano
vg	VG	gioco e sport
vp	VP	parco
parcheggi		
p*	PR	a raso
pt	PE	entificio
pvv	PEV	entificio con VV in superficie
pfv	PFV	fontana con VV in copertura
ppg	PEG	entificio con VG in superficie
prr	PRE	a raso di rispetto della zona ferroviaria
attrezzature religiose		
re	RE	non conventuali
rec	REC	conventuali
attrezzature di interesse comune		
cr	CI	uffici pubblici e sportivi ed pubblico
cr	CI	cinema teatro multisala
cr	CI	sedi di rappresentanza, musei, centri sociali
cr	CI	chiesa, centri terapeutici, case di cura
cr	CI	impianti tecnologici
cr	CI	mercati
cr	CI	domiciliari studentesco
cr	CI	case per anziani
cr	CI	verdi di accoglienza sportivi
cr	CI	stazioni di servizio
cr	CI	caserme
cr	CI	attrezzature di supporto alle nautica, bus-terminal
cr	CI	fiere
cr	CI	varie
cr	CI	privati
cr	CI	PPTT
cr	CI	attrezzature per la distribuzione commerciale



COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

CARTA TECNICA

Elemento n.3

VICO EQUENSE

Frazioni: Bonea–Fornacelle–Moiano–Patierno
S.Andrea–Seiano–S.Salvatore

Scala 1:5.000

Equidistanza tra le curve di livello ml. 5

Altezza/e espressa/e in metri e riferita/e al livello medio del mare

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS-BOAGA

Datum di transito per sistema delle coordinate Gauss-Boaga nel sistema nazionale e quello nel sistema U.T.M.

Δ Est = -2.019.936
Δ Nord = 159.80

COORDINATE GEOGRAFICHE		
ANGOLI	LONGITUDINE	LATITUDINE
NO.	14° 25' 30"	40° 44' 30"
NE.	14° 31' 30"	40° 44' 30"
S.O.	14° 25' 30"	40° 39' 30"
S.E.	14° 31' 30"	40° 39' 30"

RIFERIMENTO 1:50.000 (1/4)

447	448	449
467	468	467
484	485	486

RIFERIMENTO 1:10.000 e 1:5.000

32	33	34	
39	40	41	42
46	47	48	
53	54	55	56

Aggiornamento carta tecnica: REVISIONE CAMPANIA
Elemento n.468/33

ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONIZZAZIONE

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998
controdeduzioni

adottato con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 25/05/1998,
32 del 27/05/1998, 49 del 01/07/1998, 55 del 08/07/1998,
65 del 09/09/1998, 66 del 25/09/1998, 67 del 10/09/1998

Tav.7.4	Progettista: Prof. ing. Roberto Gerundo
	Capo Settore Urbanistica: Dott. Arch. Vincenzo Iannone
scala 1:5.000	Arch. Simona Fiore (progettazione urbanistica esecutiva ed esecutori) Arch. Silvana Fiore (progettazione tecnico-normativa e verifiche ed esecutori)
dicembre 1999	Collaboratori tecnici: Geom. Rodi Balsamo Geom. Maurizio De Cicco

[n] limiti di Z1 previsti dal PUT

[in] osservazioni accolte

legenda

[A1] [A2] [A3] [A] aree dettagliate in scala 1:2.000
[A] insediamenti di antico impianto
A1 - di interesse storico artistico
A2 - di interesse storico artistico e ambientale
A3 - di rispetto ambientale

[B] [C] urbanizzazione recente produttiva
D1 - di progetto
D1.1 - di nuovo impianto
D1.2 - di recupero
D1.3 - per la ristrutura
D2 - esistente
D2.1 - artigianale e/o commerciale
D2.2 - deposito all'aperto
D2.3 - residenziali

[E] [F] agricola attrezzature di interesse generale
F1 - parchi territoriali (ZT9)
F2 - struttura aeroportuale
F3 - impianti a fune esistenti
F4 - impianti ferroviari
F5 - impianti per il trasporto di energia
F6 - impianti per il trattamento dei liquami
F7 - scuole medie superiori
F8 - parchi attrezzati (ZT10)
F9 - impianti a fune di progetto

[H] turistica
H1 - di riqualificazione
H1.1 - alberghiera
H1.2 - ricettiva
H1.3 - ristorazione
H1.4 - campeggio
H1.5 - varie
H2 - riconversione delle preesistenze
H3 - di trasformazione
H3.1 - di recupero delle preesistenze
H3.2 - di nuova edificazione
H4 - di riqualificazione turistica (ZT14)
H5 - attrezzature turistiche complementari (ZT11)

[ ] standard urbanistici

esistenti	di progetto	
istruzione d'base e dell'obbligo		
an	AN	asilo nido
sm	SM	scuola materna
se	SE	scuola elementare
sme	SME	scuola media inferiore
spazi di uso pubblico attrezzati		
vv	VV	giardino e arredo urbano
sg	SG	gioco e sport
va	VP	verde
parcheggi		
p	PA	a raso
pa	PS	sotterra
pav	PEV	sotterra con VV in superficie
pv	PFV	fuoriterra con VV in copertura
psg	PSG	sotterra con VV in superficie
par	PAC	a raso di suolo sotto cave dismesse
attrezzature religiose		
ac	AC	non convertibili
acc	ACC	convertibili
attrezzature di interesse comune		
c1	C1	uffici pubblici e sportelli al pubblico
c2	C2	chiesa teatro multisala
c3	C3	sedi di rappresentanza, musei, centri sociali
c4	C4	cliniche, ospedali, case di cura
c5	C5	impianti tecnologici
c6	C6	mercati
c7	C7	dormitori studentesco
c8	C8	case per anziani
c9	C9	vasche di accoglienza sportivi
c10	C10	stazioni di servizio
c11	C11	caserme
c12	C12	attrezzature di supporto alla nautica, bus-terminal
c13	C13	fiere
c14	C14	carrile
c15	C15	cimiteri
c16	C16	servizi



COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

CARTA TECNICA

Elemento n.4

MONTE FAITO

Frazioni Moiano-Villaggio Monte Faito

Scala 1:5.000

SUPERFICIE CONTENUTA IN ESSO RISULTA

Estremi di riferimento per passare dalle coordinate Gauss-Boaga
ai valori espressi e quelle nel sistema U.T.M.

Δ E= -1.019,939
Δ N= 156,00

COORDINATE GEOGRAFICHE		
vertici	LONGITUDINE	LATITUDINE
Nord	14° 27' 30"	40° 40' 30"
Est	14° 30' 00"	40° 40' 30"
Ovest	14° 27' 00"	40° 37' 30"
Sud	14° 30' 00"	40° 39' 00"

INCREMENTO 1:50.000 (1/2)

447	448	449
465	466	467
484	485	486

Coordinate carta tecnica
REGIONE CAMPANIA
Elemento n.466132

INCREMENTO 1:10.000 e 1:5.000

01	02	03	04
09	10	11	12
13	14	15	16

Scala grafica della cartografia numerica
del comune di Vico Equense in scala
1:5000 e 1:10.000

Scala 1:5000 = 1MM
Corrispondenza 1/10 del rilievo
1:1000 = 1:10000

ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONIZZAZIONE

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998
controdeduzioni
adottate con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 29/05/1999,
32 del 01/06/1999, 49 del 01/07/1999, 50 del 08/07/1999,
55 del 09/09/1999, 66 del 09/09/1999, 67 del 10/09/1999

Tav.7.5	Progettista: Prof. Ing. Roberto Gerundo
	Capo Settore Urbanistico: Dott. Arch. Vincenzo Benaone
scala 1:5.000	Arch. Antonia Fiorini (progettazione urbanistica assistita ed computer) Arch. Silvana Rossi (direttrice lavoro-normativa e notifiche ed varianti)
dicembre 1998	Collaboratori tecnici: Geom. Nicli Balzano Geom. Maurizio De Cicco

Timbro

Timbro

n — limiti di ZT previsti dal PUT

in — osservazioni accolte

legenda

area dettagliata in scala 1:2.000

A — insediamenti di antico impianto
- A1 - di interesse storico artistico
- A2 - di interesse storico artistico e ambientale
- A3 - di rispetto ambientale

B — urbanizzazione recente

D — produttiva
- D1 - di progetto
  - D1.1 - di nuovo impianto
  - D1.2 - di recupero
  - D1.3 - per la filiazione
- D2 - esistente
  - D2.1 - artigianale e/o commerciale
  - D2.2 - deposito all'aperto
  - D2.3 - zootecnia

E — agricola

F — attrezzature di interesse generale
- F1 - parchi territoriali (ZT8)
- F2 - strutture ospedaliere
- F3 - impianti a fune esistenti
- F4 - impianti ferroviari
- F5 - impianti per il trasporto di energia
- F6 - impianti per il trattamento dei liquami
- F7 - scuole medie superiori
- F8 - parchi attrezzati (ZT10)
- F9 - impianti a fune di progetto

H — turistica
- H1 - di riqualificazione
  - H1.1 - alberghiera
  - H1.2 - ristorazione
  - H1.3 - ristorazione
  - H1.4 - campeggio
  - H1.5 - ostelli
- H2 - riconversione della preesistenza
- H3 - di insediamento
  - H3.1 - di recupero della preesistenza
  - H3.2 - di nuova edificazione
- H4 - di riqualificazione turistica (ZT14)
- H5 - attrezzature turistiche complementari (ZT11)

standard urbanistici

esistenti	di progetto	
Attrezzature di base e dell'obbligo		
as	AN	asilo nido
am	SM	scuola materna
ae	SE	scuola elementare
amie	SME	scuola media inferiore
Aree di uso pubblico attrezzate		
vv	VV	giardino e arredo urbano
vg	VG	gioco e sport
vp	VP	parco
parcheggi		
pr	PR	a raso
pi	PI	interrato
pav	PVV	esistente con VV in superficie
pfv	PFV	funzionale con VV in copertura
ppg	PPG	esistente con VG in superficie
prv	PRC	a raso di fronte delle cave dismesse
Attrezzature religiose		
ar	RE	non consortuali
rec	REC	consortuali
Attrezzature di interesse comune		
cl	CI	uffici pubblici e quelli di pubblico
cl	CI	sinema teatro multisala
cl	CI	sedi di rappresentanza, musei, centri sociali
ci	IS	cliniche, centri terapeutici, case di cura
ic	IS	impianti tecnologici
ic	IS	mercati
cf	CF	commercio direzionale
ic	IS	sede per anziani
ic	IS	centri di sorveglianza sanitari
mc	MC	macelli di servizio
cs	CS	caserme
mc	MC	attrezzature di supporto alla caccia, bus terminal
mc	MC	fiere
mc	MC	carceri
mc	MC	cimiteri
mc	MC	ATPT
mc	MC	attrezzature per la distribuzione commerciale

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

CARTA TECNICA

Elemento n.5

AROLA

Frazioni: Fornacelle–Pacognano–Preazzano–Ticciano

Scala 1:5.000

Equidistanza fra le curve di livello mt. 5
Altimetria espressa in metri e riferita al livello medio del mare

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DI GAUSS-BOAGA
Costituita in fuso/e con sistema delle coordinate Gauss-Boaga
nel sistema nazionale a quello nel sistema unico
O.Est = 2.519.976
O.Nor = 184.50

COORDINATE GEOGRAFICHE		
VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
NO.	14° 23' 30"	40° 31' 30"
NE.	14° 27' 30"	40° 31' 30"
SO.	14° 23' 30"	40° 27' 30"
SE.	14° 27' 30"	40° 27' 30"

RIFERIMENTO 1:50.000 (Q.I.M.)

447	448	449
465	466	467
484	485	486

Appartenenza carta tecnica
REGIONE CAMPANIA
Elemento n. 466144

RIFERIMENTO 1:10.000 e 1:5.000

51	52	53	54
65	66	66	67
80	81	82	83
97	98	99	100

Appartenenza carta tecnica
REGIONE CAMPANIA
Elemento n. 466144

Limiti comunali 1998
Rappresentazione alla scala di lavoro
1:5.000

ELABORAZIONE DATE TERRITORIALI

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONIZZAZIONE

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998
controdeduzioni

adottate con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 20/05/1999,
32 del 27/05/1999, 48 del 07/07/1999, 50 del 09/07/1999,
65 del 05/08/1999, 66 del 09/08/1999, 67 del 10/08/1999

Tav.7.6	Progettista: Prof. Ing. Roberto Gerundo	
scala 1:5.000	Capo Settore Urbanistico: Dott. Arch. Vincenzo Saturone	
	Arch. Ernesta Fusco (progettazione urbanistica esecutiva e variazioni) Arch. Silvana Rizzo (struttura tecnico-normativa e verifiche sui vincoli)	
dicembre 1999	Collaboratori tecnici: Geom. Nick Balestro Geom. Maurizio De Cicco	

n — lembi di ZT previsti dal PUT

in — osservazioni accolte

legenda

- aree dettagliate in scala 1:2.000
- a — insediamenti di antico impianto
  - A1 - di interesse storico artistico
  - A2 - di interesse storico artistico e ambientale
  - A3 - di rispetto ambientale
- b — urbanizzazione recente
- c — produttiva
  - D1 - di progetto
    - D1.1 - di nuovo impianto
    - D1.2 - di recupero
    - D1.3 - con la ristrutura
  - D2 - esistente
    - D2.1 - artigianale ed commerciale
    - D2.2 - dismesso all'aperto
    - D2.3 - produttivo
- d — agricola
- e — attrezzature di interesse generale
  - F1 - parchi territoriali (ZT9)
  - F2 - strutture ospedaliere
  - F3 - impianti a fune esistenti
  - F4 - impianti ferroviari
  - F5 - impianti per il trasporto di energia
  - F6 - impianti per il trattamento dei liquami
  - F7 - scuole medie superiori
  - F8 - parchi attrezzati (ZT10)
  - F9 - impianti a fune di progetto
- m — turistica
  - H1 - di riqualificazione
    - H1.1 - alberghiero
    - H1.2 - ristorativo
    - H1.3 - balneazione
    - H1.4 - campeggio
    - H1.5 - ostelli
  - H2 - riconversione della preesistenza
  - H3 - di trasformazione
    - H3.1 - di recupero della preesistenza
    - H3.2 - di nuova edificazione
  - H4 - di riqualificazione turistica (ZT14)
  - H5 - attrezzature turistiche complementari (ZT11)
- standard urbanistici

esistenti		di progetto	
	istruzione di base e dell'obbligo		
as		AS	asilo nido
sm		SM	scuola materna
se		SE	scuola elementare
sme		SME	scuola media inferiore
	aree di uso pubblico attrezzate		
va		VV	giardino a arredo urbano
vg		VG	gioco e sport
vp		VP	parco
	parcheggi		
pr		PR	a raso
pe		PE	sotterra
pev		PEV	sotterra con VV in superfice
pv		PV	Sorriferra con VV in superfice
pvg		PVG	sotterra con VG in superfice
prr		PRE	a raso di tipo della rete ferrovia
	attrezzature religiose		
re		RE	con conventuali
rec		REC	conventuali
	attrezzature di interesse comune		
c		C	altro pubblico o sportivi se pubblico
ct		CT	cinema teatro multisale
cl		CI	sedi di rappresentanze, musei, centri sociali
ch		CH	chiesa, centri parrocchiali, case di cura
cl		CI	impianti tecnologici
cc		CC	mercati
cf		CF	domicilio studentesco
cp		CP	case per studenti
cs		CS	centri di aggregazione sportivi
cm		CM	depositi di servizio
cm		CM	caserme
cz		CZ	attrezzature di supporto alla nautica, bus terminal
cz		CZ	fiere
cs		CS	carceri
cc		CC	cimiteri
cp		CP	ZPIT
cz		CZ	attrezzature per la distribuzione commerciale

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

CARTA TECNICA

Elemento n.6

S.MARIA DEL CASTELLO

Fraz. Moiano-Ticciano

Scala 1:5.000

Equidistanza fra le curve di livello mt 5

altimetria espressa in metri a riferita al livello medio del mare

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA GAUSS-BOAGA

Coordinate di riferimento per passaggio dalla cartografia Gauss-Boaga
nel sistema nazionale a quello nel sistema ETRF

Δ E= -2.019,839
Δ N= 156,60

COORDINATE GEOGRAFICHE

ANGOLI	LONGITUDINE	LATITUDINE
N.O.	14° 27' 30"	40° 37' 00"
N.E.	14° 30' 00"	40° 37' 00"
S.O.	14° 27' 30"	40° 37' 30"
S.E.	14° 30' 00"	40° 37' 30"

INQUADRAMENTO 1:50.000 - 10 Kt

447	448	449
467	468	469
486	487	488

Equidistanza curve di livello 10 metri
Declinazione magnetica: 1.468'45"

INQUADRAMENTO 1:10.000 e 1:5.000

31	32	33	34
38	39	40	41
45	46	47	48
53	54	55	56

Carta grafica della cartografia numerica del comune di Vico Equense in scala 1:10.000 — scala 1:5.000 — Aggiornamento 2004 (dei diffusori) — n°Fl. del 30/12/99

ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONIZZAZIONE

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998

controdeduzioni

adottate con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 25/05/1999,
32 del 27/05/1999, 49 del 07/07/1999, 50 del 08/07/1999,
55 del 06/09/1999, 56 del 09/09/1999, 57 del 10/09/1999

Tav.7.7	Progettista: Prof. Ing. Roberto Gerundo	
scala 1:5.000	Capo Settore Urbanistico: Dott. Arch. Vincenzo Balsamo	
	Arch. Emma Fusco (progettazione urbanistica ascritta ai computi) Arch. Bruno Rizzi (redazione testo normativo e verifiche ed elaborati)	
dicembre 1999	Collaboratori tecnici: Geom. Rodi Balzano Geom. Massimo De Cicco	

n — limiti di ZT previste dal PUT

In — osservazioni accolte

legenda

- aree dettagliate in scala 1:2.000
- A — insediamenti di antico impianto
  - A1 - di interesse storico artistico
  - A2 - di interesse storico artistico e ambientale
  - A3 - di rispetto ambientale
- B — urbanizzazione recente
- D — produttiva
  - D1 - di progetto
    - D1.1 - di nuovo impianto
    - D1.2 - di recupero
    - D1.3 - per la filiazione
  - D2 - esistente
    - D2.1 - artigianale e/o commerciale
    - D2.2 - deposito all'aperto
    - D2.3 - residenziale
- E — agricola
- F — attrezzature di interesse generale
  - F1 - parchi territoriali (ZT8)
  - F2 - strutture ospedaliere
  - F3 - impianti a fune esistenti
  - F4 - impianti ferroviari
  - F5 - impianti per il trasporto di energia
  - F6 - impianti per il trattamento dei liquami
  - F7 - scuole medie superiori
  - F8 - parchi attrezzati (ZT10)
  - F9 - impianti a fune di progetto
- G — turistica
  - H1 - di riqualificazione
    - H1.1 - alberghiera
    - H1.2 - ristorazione
    - H1.3 - balneazione
    - H1.4 - ramaggio
    - H1.5 - usetti
  - H2 - riconversione della preesistenza
  - H3 - di trasferimento
    - H3.1 - di recupero della preesistenza
    - H3.2 - di nuova edificazione
  - H4 - di riqualificazione turistica (ZT14)
  - H5 - attrezzature turistiche complementari (ZT11)
- standard urbanistici

esistenti		di progetto	
	istruzione di base e dell'obbligo		
an		AN	asilo nido
am		pa	scuola materna
el		SE	scuole elementari
sme		SME	scuole medie inferiori
	aree di uso pubblico attrezzate		
vv		VV	giardino e arredo urbano
vg		VG	gioco e sport
vp		VP	parco
	parcheggi		
p		PS	a raso
pv		PS	entroterra
pvv		PSV	entroterra con VV in superficie
pfv		PFV	fronteria con VV in superficie
ppg		PSG	entroterra con VG in superficie
prv		PRC	a raso di riuso delle aree dismesse
	attrezzature religiose		
re		RE	non conventuali
rec		REC	conventuali
	attrezzature di interesse comune		
c		C	uffici pubblici e sportl al pubblico
cc		CC	cinema teatri multisale
cl		CL	sedi di rappresentanze, circoli, centri sociali
cr		CR	chiesta, centri temporanei, case di cura
ct		CT	impianti tecnologici
cs		CS	mercati
cf		CF	dormitorio studentesco
ca		CA	case per anziani
cp		CP	centri di aggregazione sportivi
cb		CB	stazioni di servizio
cv		CV	cimiteria
cz		CZ	attrezzature di supporto alla nautica, bus-terminal
cfa		CFA	fiere
cs		CS	varie
cm		CM	cimiteri
cte		CTE	ZATT
ctf		CTF	attrezzature per la distribuzione commerciale



COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

CARTA TECNICA

Elemento n.7

COLLI DI S.PIETRO

Scala 1:5.000

Equidistanza fra le curve di livello mt 5
Altimetria espressa in metri e riferita al livello medio del mare

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS-BOAGA
Fuso/i di riferimento per passare dalla cartografia Gauss-Boaga
alla cartografia catastale e quella del sistema UTM
$\Delta E = -2.019.639$
$\Delta N = 183.83$

COORDINATE GEOGRAFICHE		
ZONE	LONGITUDINE	LATITUDINE
N.O.	14° 45' 00"	40° 37' 30"
N.E.	14° 37' 30"	40° 37' 30"
S.O.	14° 45' 00"	40° 30' 00"
S.E.	14° 37' 30"	40° 30' 00"

INTERVENTO 1:50.000 / 10 K

447	448	449
467	468	469
489	487	488

INTERVENTO 1:10.000 x 1:5.000

31	32	33	34
39	40	41	42
49		5	43
13	14	15	16

Equidistanza curve tecniche
Nazionale (metri/mm)
Elementi: n.448/467

curve quota ogni accapo esterno
ai cunei e fori (lamo e vale)
(1:500 = 1:1000)

anno: novembre 1999
Aerofotogrammetria 1/10, per Ministero
n. 141 del 05/12/97

ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONIZZAZIONE

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998
controdeduzioni
adottate con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 20/05/1999, 32 del 27/05/1999, 49 del 07/07/1999, 50 del 08/07/1999, 66 del 05/08/1999, 67 del 10/09/1999

Tav.7.8	Progettista: Prof. Ing. Roberto Gerundo
scala 1:5.000	Capo Settore Urbanistica: Dott. Arch. Vincenzo Esposito
dicembre 1999	Arch. Simona Fiusco (progettazione urbanistica assetto e computer) Arch. Silvana Rizzo (istruttoria tecnico-normativa e verifica con cartaio) Collaboratori tecnici: Geom. Nick Balsano, Geom. Massimo De Cicco

n — limiti di ZT previste dal PUT

in — osservazioni accolte

legenda

- area dettagliata in scala 1:2.000
- A — insediamenti di antico impianto
  - A1 - di interesse storico artistico
  - A2 - di interesse storico artistico e ambientale
  - A3 - di rispetto ambientale
- B — urbanizzazione recente
- D — produttiva
  - D1 - di progetto
    - D1.1 - di nuovo impianto
    - D1.2 - di recupero
    - D1.3 - per la filiuttica
  - D2 - esistente
    - D2.1 - artigianale e/o commerciale
    - D2.2 - deposito all'aperto
    - D2.3 - cantonine
- E — agricola
- F — attrezzature di interesse generale
  - F1 - parchi territoriali (ZT8)
  - F2 - strutture ospedaliere
  - F3 - impianti a fune esistenti
  - F4 - impianti ferroviari
  - F5 - impianti per il trasporto di energia
  - F6 - impianti per il trattamento dei liquami
  - F7 - scuole medie superiori
  - F8 - parchi attrezzati (ZT10)
  - F9 - impianti a fune di progetto
- H — turistica
  - H1 - di riqualificazione
    - H1.1 - alberghiera
    - H1.2 - ristorativa
    - H1.3 - balneazione
    - H1.4 - campeggio
    - H1.5 - vuoti
  - H2 - riconversione delle preesistenze
  - H3 - di trasferimento
    - H3.1 - di recupero delle preesistenze
    - H3.2 - di nuova edificazione
  - H4 - di riqualificazione turistica (ZT14)
  - H5 - attrezzature turistiche complementari (ZT11)
- standard urbanistici

esistenti		di progetto	
	istruzione d'base e dell'obbligo		
an		AN	asilo nido
sm		SM	scuola materna
se		SE	scuola elementare
sme		SME	scuola media inferiore
	aree di uso pubblico attrezzati		
vv		VV	giardino e arredo urbano
vg		VG	gioco e sport
vp		VP	parco
	parcheggi		
p'		PS	a raso
pe		PE	entroterra
pev		PEV	entroterra sovi TV in superficie
pfv		PFV	fronfaria sovi VV in superficie
psg		PSG	entroterra sovi VG in superficie
pv		PRC	a raso di cuoio delle aree dismesse
	attrezzature religiose		
se		SE	non somerituali
rec		REC	somerituali
	attrezzature di interesse comune		
c		C	uffici pubblici e aperti al pubblico
cr		CI	cinema teatro multisala
cr		CI	sedi di rappresentanza, musei, centri sociali
ai		ai	clinica, ospedali terapeutici, case di cura
ti		ti	impianti tecnologici
ti		ti	mercati
cr		cr	cimitero esistente/ampliamento
ti		ti	case per anziani
ti		ti	centri di accoglienza ospiti
m		m	stazioni di servizio
m		m	caserme
m		m	attrezzature di supporto alla mobilità: bus terminal
m		m	fiere
m		m	carcere
m		m	cimiteri
m		m	APT1
m		m	attrezzature per la distribuzione commerciale



COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

CARTA TECNICA

Elemento n.8

PUNTA GERMANO

Scala 1:5.000

Equidistanza fra le curve di livello mt 5

Altimetria espressa in metri a riferita al livello medio del mare

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

Coordinate di riferimento nel sistema Gauss-Boaga nel sistema nazionale a cavallo nel sistema n°14

Δ E= +2.019.936
Δ N= -196.60

COORDINATE GEOGRAFICHE

vertici	Longitudine	Latitudine
N.E.	14° 21' 30"	40° 51' 15"
N.O.	14° 20' 30"	40° 51' 15"
S.O.	14° 21' 30"	40° 50' 30"
S.E.	14° 20' 30"	40° 50' 30"

INQUADRAMENTO 1:50.000 I.G.M.

447	448	449
468	469	467
489	490	488

Equidistanza curve Vertice
RISCHIA: (coefficiente)
Dislivello: +488/-65

INQUADRAMENTO 1:10.000 e 1:5.000

31	32	33	34
41	42	43	44
51		53	54
61	62	63	64

carta quadro d'unione scala 1:25.000
dal foglio 447 della Carta d'Italia
I.G.M. (ed. 1990)
rappresentata nella sua interezza
con gli elementi

ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI