

2025年4月制定

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

【いぼ・肌あれ用生薬製剤】

第2類医薬品

イボコロリ内服錠プレミアム

- ◆ いぼ・皮膚のあれを改善するように考え出された生薬製剤です。
- ◆ イボコロリ内服錠プレミアムのヨクイニンはいぼ・皮膚のあれを改善するように働き、カンゾウはいぼ・皮膚のあれの回復を手助けします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
 - 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けること
- | 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|--|
| 偽アルドステロン症、
ミオパチー | 「手のだるさ」、「しびれ」、「つっぱり感」や「こわばり」に加えて、「脱力感」、「こむら返り」、「筋肉痛」が現れて、徐々にきつくなる。 |
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

いぼ、皮膚のあれ。

用法・用量

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又はぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	2 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤 6 錠 (1.8g) 中

カンゾウ粗エキス…………… 150mg

ヨクイニンエキス…………… 200mg

ヨクイニン末……………1000mg

添加物としてクロスカルメロースナトリウム、クロスポリドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、バレイショデンプン含有する。

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味は甘い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

製品について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

横山製薬株式会社 お客様相談室

☎ (078)911-2948

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



横山製薬株式会社

兵庫県明石市相生町2丁目2番16号

ホームページ <https://ibokorori.com>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/

☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)