HELEGO

Rope and Twine

แคตตาล็อก
สินค้า

ทุกการใช้งานของคุณ
เรามีเชือกที่ตอบโจทย์

เชือก เชือกยางยืด และเชือกเส้นเล็ก
สำหรับผู้ค้าส่ง ร้านค้าปลีก และงานมืออาชีพ



ฉบับปี 2026

www.helego.co.th



ผลิตในประเทศไทย
ด้วยความชำนาญจากครอบครัวชาวอิตาลี

Helego ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2022 โดยผู้ประกอบการชาวอิตาลีจากครอบครัวผู้ผลิตเชือก โรงงานของเรา ตั้งอยู่ที่ปทุมธานี ผลิตเชือก เชือกยางยืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ค้าส่ง ร้านค้าปลีก และงานมืออาชีพ

เราช่วยผู้ซื้อเลือกวัสดุ ขนาด ความยาว และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า มีทั้งแบบม้วนสำหรับงานปริมาณมากและแพ็คขายปลีกขนาดกะทัดรัด พร้อมพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามข้อตกลงของแต่ละโครงการ





สินค้าพร้อมจำหน่าย สำหรับทุกช่องทางขาย

ตั้งแต่แบบบัลค์จนถึงแพ็คแขวนขนาดกะทัดรัด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับลูกค้า โดยดูรูปแบบที่มีจำหน่ายในแต่ละกลุ่มสินค้า



ขายยกม้วนและแบ่งขายตามความยาว

เชือกแบบม้วนสำหรับผู้ค้าส่ง ร้านอุปกรณ์ช่าง ผู้ประกอบชิ้นงาน และบริการแบ่งขายตามความยาว เลือกขนาดและความยาวให้เหมาะกับลูกค้าและรูปแบบการจำหน่าย



แพ็คขายปลีกแบบบริการตนเอง

ม้วนเล็ก แผงแขวน และถุงบรรจุ ช่วยให้ลูกค้าเลือกชนิด ขนาด และจำนวนได้ง่าย จัดเรียงเป็นหมวดหมู่สำหรับร้านฮาร์ดแวร์ งาน DIY และอุปกรณ์กลางแจ้ง



ชุดรวมสินค้าพร้อมจำหน่าย

สายรัดพร้อมใช้และชุดรวมในกระปุก จัดสินค้าที่เกี่ยวข้องไว้ในแพ็คเดียว เลือกชุดที่ตอบโจทย์งานประจำวัน โดยดูรายการและจำนวนบรรจุได้ในหน้าสินค้าแต่ละกลุ่ม

จัดชุดสินค้าให้ตรงกับลูกค้าของคุณ

บอกช่องทางขาย ความต้องการของลูกค้า และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ เราจะช่วยคัดสรรสินค้า Helego ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ



ขอคำแนะนำการจัดชุดสินค้า • sales@helego.co.th

สินค้า Helego แบ่งตามการใช้งานและช่องทางจำหน่าย

01 เชือกยางยืดและอุปกรณ์ 05-21

02 เชือกอเนกประสงค์ 22-27

03 แคมป์ปิ้งและกลางแจ้ง 28-33


จุดแข็งของเรา 34

ติดต่อเรา ปกหลัง

เลือกสายรัดยางยืดให้เหมาะกับงาน

เลือกจาก 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ หัวต่อ ขนาดเส้นหรือความกว้าง ความยาว สี และจำนวนต่อแพ็ค แต่ละหน้า
รวมตัวเลือกที่มีจำหน่ายไว้ให้เปรียบเทียบและจัดชุดสินค้าได้ง่าย

1. **อุปกรณ์ปลายสาย**
   เหล็ก ลวดคู่ พลาสติก แบบมีตัวล็อก คาราบิเนอร์ หรือหัวบอล




2. **ขนาดเส้น / ความกว้าง**
   4, 5, 6, 8 หรือ 10 มม. หรือกว้าง 17 มม.



3. **ความยาว**
   ตั้งแต่ 15 ซม. ถึง 2.5 ม.
   รวมอุปกรณ์ปลายสาย



4. **สี**
   สีพื้น ลายแซม สะท้อนแสง หรือคละสี



5. **จำนวนและรูปแบบบรรจุ**
   1-100 ชิ้น ตามประเภทสินค้า

รูปแบบบรรจุภัณฑ์



ป้ายกระดาษ แบบแขวน



ถุงพลาสติกใสแบบ แขวน



ถุง PE



ชุดรวมในกระปุก

⚠ สายรัดยางยืดไม่ใช้สำหรับยกของ ลากจูง ปีนป่าย หรืออุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

โครงสร้างภายใน เชือกยางยืด

เชือกยางยืดที่ดีเกิดจากส่วนประกอบที่สมดุล แกนยางพารากำหนดการยืดตัว ปลอกถักช่วยปกป้องแกน และให้จับใช้งานสะดวก ส่วนขนาดเส้นและอุปกรณ์ปลายสายกำหนดลักษณะงานและกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม



แกนยางพารา ธรรมชาติ

เส้นยางพาราธรรมชาติให้ความยืดหยุ่น ช่วยซับแรงกระชาก และช่วยให้เชือกคืนตัวสู่ความยาวเดิมหลังยืด



ปลอกหุ้ม แบบถัก

ปลอกถักหุ้มและปกป้องแกน เพิ่มความทนทานต่อการเสียดสี พร้อมแยกรุ่นสินค้าด้วยวัสดุ สี และลายแซม



ขนาดเส้นและ อุปกรณ์ปลายสาย

ขนาดเส้นสัมพันธ์กับโครงสร้างเชือก ส่วนอุปกรณ์ปลายสายกำหนดวิธียึด ความสะดวกในการใช้ และตลาดที่เหมาะสม

รูปแบบบรรจุสำหรับทุกช่องทางขาย



แบบม้วน



ม้วนเล็ก



แผงกระดาษแขวน

ร่วมจัดชุดสินค้าให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

บอกเราเกี่ยวกับธุรกิจและลูกค้าของคุณ เราจะช่วยเลือกชนิด ขนาด ความยาว สี และอุปกรณ์ปลายสาย เพื่อจัดชุดสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

HELEGO

01

เชือกยางยืด และอุปกรณ์

พื้นฐานเดียวกัน ตอบโจทย์สองตลาด

เชือกยางยืดมาตรฐานเหมาะสำหรับเริ่มต้นกลุ่มสินค้าในร้านฮาร์ดแวร์และ DIY ส่วนรุ่นสำหรับงานเรือเพิ่มชุดสีและรูปแบบสินค้าที่สอดคล้องกัน สำหรับร้านอุปกรณ์เรือและร้านเฉพาะทาง

เชือกยางยืดมาตรฐาน และรุ่นสำหรับงานเรือ 8

สายรัดตะขอพลาสติก แบบมีตัวล็อกและแบบเปิด 12

สายรัดยางยืด แบบห่วง 16

ตะขออะไหล่ และตาข่ายคลุมสัมภาระ 20

สายรัดตะขอเหล็ก แบบลวดเดี่ยวและลวดคู่ 10

สายรัดคาราบิเนอร์ แบบแบน และปรับความยาว 14

ชุดสายรัดยางยืด บรรจุกระปุก 18

โครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน สำหรับสองตลาด


รุ่นมาตรฐานเหมาะกับร้านฮาร์ดแวร์ งาน DIY เกษตร และงานมืออาชีพ ส่วนรุ่นสำหรับงานเรือจัดสีและรูปแบบบรรจุให้เหมาะกับร้านอุปกรณ์เรือและร้านเฉพาะทาง

มาตรฐาน



ฮาร์ดแวร์ • DIY • ยานยนต์ • เกษตร

งานเรือ



อุปกรณ์และอะไหล่เรือ

แนวทางการเลือก:

- Ø 4 มม.: รัดของขนาดเล็ก งานซ่อมเปลี่ยน และงานเบา
- Ø 5-6 มม.: ใช้กับผ้าใบ งานสวน จัดระเบียบ และ DIY
- Ø 8 มม.: ขนาดหลักสำหรับงานรัดของทั่วไป
- Ø 10 มม.: เส้นใหญ่สำหรับงานประกอบและงานมืออาชีพ

มาตรฐาน

กลุ่มสินค้าอเนกประสงค์สำหรับลูกค้าหลายตลาด มีสีสายแซม และรูปแบบบรรจุให้เลือกสำหรับร้านอุปกรณ์ช่างและชั้นวางขายปลีก

สำหรับงานเรือ

ชุดสีขาว น้ำเงิน และดำที่สอดคล้องกัน เพื่อให้จดจำได้ง่ายในกลุ่มอุปกรณ์เรือ

โครงสร้างและวัสดุ:

แกน	ยางพาราธรรมชาติ
ปลอกรุ่นมาตรฐาน	โพลีโพรพิลีน / โพลีเอสเตอร์
ปลอกรุ่นสำหรับงานเรือ	โพลีเอสเตอร์ความเหนียวสูง
ระบบถัก	16 หรือ 32 หัว ตามขนาดเส้น

⚠ ไม่ใช้สำหรับผูกจอดเรือ ลากจูง ยกของ ปีนป่าย กู้ภัย หรืออุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

ภาพรวมสินค้า

แบบม้วน

รูปแบบมาตรฐาน	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ความยาวอื่น
Ø 4 มม. × 200 ม.	150 × 200 มม.	500 ม.
Ø 5 มม. × 200 ม.	200 × 200 มม.	100 ม.
Ø 6 มม. × 200 ม.	200 × 250 มม.	100 ม.
Ø 8 มม. × 200 ม.	250 × 300 มม.	50 / 100 ม.
Ø 10 มม. × 100 ม.	250 × 250 มม.	50 ม.

- ตัวเลือกขึ้นอยู่กับสี ขนาดเส้น และรูปแบบบรรจุ
- กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าให้ครบก่อนสั่งซื้อ
- สอบถามตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมได้



ม้วนเล็ก

รูปแบบ	วัสดุแกนม้วน	ชิ้น/กล่อง
Ø 4 มม. × 10 ม.	พลาสติก • 65 × 65 มม.	54
Ø 4 มม. × 20 ม.	กระดาษ • 65 × 100 มม.	24
Ø 4 มม. × 35 ม.	กระดาษ • 100 × 100 มม.	16
Ø 5 มม. × 25 ม.	กระดาษ • 100 × 100 มม.	16
Ø 6 มม. × 15 ม.	กระดาษ • 100 × 100 มม.	16
Ø 8 มม. × 10 ม.	กระดาษ • 100 × 100 มม.	16

- ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.



แผงกระดาษแขวน

รูปแบบ	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ชิ้น/กล่อง
Ø 4 มม. × 40 ม.	170 × 155 × 70 มม.	12
Ø 4 มม. × 50 ม.	170 × 155 × 70 มม.	8
Ø 5 มม. × 30 ม.	170 × 155 × 70 มม.	8
Ø 6 มม. × 20 ม.	170 × 155 × 70 มม.	8

- ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.



คำแนะนำตามช่องทางขาย

ร้านฮาร์ดแวร์และ DIY เริ่มจากรุ่นมาตรฐาน Ø 6, 8 และ 10 มม. แบบคละสี ส่วนร้านอุปกรณ์เรือเริ่มจากรุ่นสำหรับงานเรือ สีขาวลายแซมน้ำเงินและสีดำ

จากงานรัดของประจำวันสู่งานที่ต้องการมากกว่า

ทั้งสองรุ่นใช้เชือก Ø 8 มม. มีความยาว สี และรูปแบบบรรจุให้เลือกเหมือนกัน ตะขอลวดเดี่ยวเหมาะกับงานทั่วไป ส่วนตะขอลวดคู่ให้จุดยึดที่แข็งแรงขึ้นสำหรับงานที่ต้องการมากกว่า

ลวดเดี่ยว



ร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไป

ลวดคู่



งานมืออาชีพ

แนวทางการเลือก:

- ตะขอเหล็กลวดเดี่ยวเหมาะสำหรับเป็นสินค้าหลักในร้านฮาร์ดแวร์
- เพิ่มรุ่นลวดคู่สำหรับกลุ่มงานมืออาชีพ ยานยนต์ และขนส่ง
- ช่วงความยาวที่ตรงกันช่วยให้เปรียบเทียบสองรุ่นได้ง่าย

ตะขอเหล็กลวดเดี่ยว

สายรัดใช้งานง่ายสำหรับร้านฮาร์ดแวร์ DIY และงานประจำวัน เหมาะสำหรับเริ่มต้นกลุ่มสินค้าที่เลือกซื้อและเข้าใจได้ง่าย

ตะขอเหล็กลวดคู่

ตะขอเหล็กลวดคู่ให้จุดยึดที่แข็งแรงขึ้น เพิ่มทางเลือกสำหรับงานช่างมืออาชีพ ยานยนต์ และขนส่ง

โครงสร้างและวัสดุ:

แกน	ยางพาราธรรมชาติ
ปลอกเชือกยางยืด	โพลีโพรพิลีน / โพลีเอสเตอร์
ตะขอลวดเดี่ยว	เหล็กหุ้ม PVC พร้อมปลอกกันรอย
ตะขอลวดคู่	เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
ระบบถัก	32 หัว

ภาพรวมสินค้า

ป้ายแขวน		
ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
60 ซม.	2	36
80 ซม.	2	30
100 ซม.	2	25
120 ซม.	1	36
150 ซม.	1	30
200 ซม.	1	25



บลิสเตอร์แพ็ค		
ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
60 ซม.	2	36
80 ซม.	2	30
100 ซม.	2	25
120 ซม.	2	25
150 ซม.	2	22
200 ซม.	2	20



ถุงรวมหลายชิ้น		
ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
60 ซม.	10	12
80 ซม.	10	10
100 ซม.	10	8
120 ซม.	10	8
150 ซม.	10	6
200 ซม.	10	5



• ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.

สี



สีพื้น • ลายแซม • สะท้อนแสง • คละสี

ชุดสินค้าแนะนำ

สำหรับชั้นวางขายปลีก เริ่มจากความยาว 60-120 ซม. ในแพ็คที่แสดงด้านบน เพิ่มขนาด 150-200 ซม. และถุง 10 ชิ้น สำหรับลูกค้างานช่างและขนส่ง

เลือกตัวล็อกแน่นหนา หรือเกี่ยวใช้งานรวดเร็ว

สองรูปแบบ Ø 8 มม. สำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ปลายสายที่ไม่ใช่โลหะ รุ่นมีตัวล็อกช่วยปิดจุดยึด ส่วนรุ่นตะขอเปิดเน้นเกี่ยวและถอดได้รวดเร็ว

มีตัวล็อก



ยานยนต์และขนส่ง

ตะขอเปิด



กลางแจ้งและแคมป์ปิ้ง

แนวทางการเลือก:

- ตะขอมีตัวล็อกช่วยปิดจุดยึดและลดโอกาสหลุดโดยไม่ตั้งใจ
- ตะขอเปิดเน้นความรวดเร็ว เหมาะกับงานที่เกี่ยวและถอดบ่อย
- ทั้งสองรุ่นน้ำหนักเบา ไม่มีโลหะ เหมาะกับพื้นผิวบอบบางหรือสภาพแวดล้อมชื้น

ตะขอพลาสติกมีตัวล็อก

เหมาะกับงานขนส่ง ยานยนต์ และงานทั่วไปที่ต้องการลดการสัมผัสโลหะและช่วยให้จุดยึดอยู่กับที่ แม้มีแรงสั่นหรือสายหย่อนชั่วคราว

ตะขอพลาสติกแบบเปิด

ตะขอเปิดน้ำหนักเบา เกี่ยวใช้งานได้รวดเร็ว เหมาะกับแคมป์ปิ้ง กลางแจ้ง งานเรือเบา และ DIY โดยเฉพาะเมื่อต้องการอุปกรณ์ที่ไม่เป็นสนิม

โครงสร้างและวัสดุ:

แกน	ยางพาราธรรมชาติ
ปลอกเชือกยางยืด	โพลีโพรพิลีน / โพลีเอสเตอร์
ตะขอ	พลาสติก
ระบบถัก	32 หัว

ภาพรวมสินค้า

ป้ายแขวน		
ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
60 ซม.	2	36
80 ซม.	2	30
100 ซม.	2	25
120 ซม.	1	36
150 ซม.	1	30
200 ซม.	1	25



บลิสเตอร์แพ็ค		
ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
60 ซม.	2	36
80 ซม.	2	30
100 ซม.	2	25
120 ซม.	2	25
150 ซม.	2	22
200 ซม.	2	20



ถุงรวมหลายชิ้น		
ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
60 ซม.	10	10
80 ซม.	10	10
100 ซม.	10	9
120 ซม.	10	8
150 ซม.	10	6
200 ซม.	10	5



- ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.

สี



สีพื้น • ลายแซม • สะท้อนแสง • คละสี

ชุดสินค้าแนะนำ

กลางแจ้งและแคมป์ปิ้ง: ตะขอเปิด 60-120 ซม. สีเข้มและลายแซม ยานยนต์และขนส่ง: รุ่นมีตัวล็อก 80-200 ซม. ร้านฮาร์ดแวร์ที่ต้องการตัวเลือกมากขึ้นสามารถจัดทั้งสองรุ่นในสี่ความยาวช่วงกลาง

สามรูปแบบสำหรับความต้องการที่ต่างกัน

สามรูปแบบเพื่อให้กลุ่มสินค้าครบยิ่งขึ้น คาราบิเนอร์ช่วยปิดจุดยึด สายรัดแบนกระจายแรงบนพื้นที่กว้าง ส่วนรุ่นปรับความยาวปรับให้ตรงกับระยะห่างระหว่างจุดยึดจริง

คาราบิเนอร์



ตะขอแบบมีตัวเปิด-ปิด

สายรัดยางยืดแบน



กระจายแรงกดสม่ำเสมอ

ปรับความยาว



ปรับความยาวได้

แนวทางการเลือก:

- คาราบิเนอร์เหมาะเมื่อต้องการจุดยึดแบบปิด เช่น ห่วงหรือตาไก่
- สายรัดแบนเหมาะเมื่อต้องการกระจายแรงบนพื้นที่สัมผัสกว้าง
- รุ่นปรับความยาวเหมาะเมื่อระยะระหว่างจุดยึดเปลี่ยนไป

จุดยึดแบบปิด

ตัวเปิด-ปิดของคาราบิเนอร์ช่วยปิดช่องตะขอ เหมาะสำหรับเกี่ยวใช้งานซ้ำกับห่วง ตาไก่ และจุดยึดที่มีขนาดพอดี

กระจายแรงตึง

สายยางยืดกว้าง 17 มม. กระจายแรงกดได้สม่ำเสมอกว่าเชือกกลม เหมาะกับกระเป๋า อุปกรณ์ และสิ่งของขนาดใหญ่

ปรับเดียว ใช้ได้หลายงาน

ปรับความยาวใช้งานได้ตั้งแต่ 15 ถึง 150 ซม. เพื่อให้สายเส้นเดียวรองรับหลายระยะ เหมาะกับงานที่ระยะยึดเปลี่ยนไปในแต่ละครั้ง

โครงสร้างและวัสดุ:

พร้อมคาราบิเนอร์	แบบแบน	ปรับความยาว
แกน: ยางพาราธรรมชาติ โครงสร้าง: เชือกถักกลม Ø 10 มม. ระบบ 32 หัว หัวต่อ: คาราบิเนอร์เหล็กชุบนิกเกิล M6 จำนวน 2 ตัว	แกน: ยางพาราธรรมชาติ โครงสร้าง: สายยางยืดแบนกว้าง 17 มม. หัวต่อ: ตะขอพลาสติก 2 ตัว	แกน: ยางพาราธรรมชาติ โครงสร้าง: เชือกถักกลม Ø 8 มม. ระบบ 32 หัว หัวต่อ: ตะขอพลาสติกปรับความยาว + ตะขอคงที่

ภาพรวมสินค้า

ป้ายแขวน		
สินค้า / ขนาด	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
คาราบิเนอร์ • Ø 10 มม. × 100 ซม.	1	30
คาราบิเนอร์ • Ø 10 มม. × 150 ซม.	1	25
แบบแบน • 17 มม. × 100 ซม.	2	25
แบบแบน • 17 มม. × 150 ซม.	1	30



บลิสเตอร์แพ็ค		
สินค้า / ขนาด	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
คาราบิเนอร์ • Ø 10 มม. × 100 ซม.	1	36
คาราบิเนอร์ • Ø 10 มม. × 150 ซม.	1	30
คาราบิเนอร์ • Ø 10 มม. × 200 ซม.	1	25
แบบแบน • 17 มม. × 100 ซม.	2	30
แบบแบน • 17 มม. × 150 ซม.	1	30
ปรับความยาว • Ø 8 มม. • 15-150 ซม.	1	36



ถุงรวมหลายชิ้น		
สินค้า / ขนาด	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
คาราบิเนอร์ • Ø 10 มม. × 100 ซม.	10	6
คาราบิเนอร์ • Ø 10 มม. × 150 ซม.	10	5
คาราบิเนอร์ • Ø 10 มม. × 200 ซม.	10	5
แบบแบน • 17 มม. × 100 ซม.	10	6
แบบแบน • 17 มม. × 150 ซม.	10	6
ปรับความยาว • Ø 8 มม. • 15-150 ซม.	10	6



- ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.

สี - เชือกกลม



สี - สายแบน



ชุดสินค้าแนะนำ

ร้านฮาร์ดแวร์และแผนก DIY เริ่มจากสายคาราบิเนอร์ 100 และ 150 ซม. สายแบน 100 ซม. และรุ่นปรับได้ 15-150 ซม. เพิ่มคาราบิเนอร์ 200 ซม. และสายแบน 150 ซม. สำหรับระยะยึดที่ยาวขึ้น

ยึดผ้าใบ ตาข่าย และผ้าคลุมได้รวดเร็ว


รุ่น Ø 6 มม. เป็นห่วงยางยืดพร้อมตะขอเหล็กหุ้ม PVC ส่วนรุ่นหัวบอลมี Ø 4 และ Ø 5 มม. ใช้สอดห่วงเชือกผ่านตาไก่แล้วคล้องกลับที่ลูกบอล โดยไม่มีโลหะสัมผัสเนื้อผ้า

แบบตะขอ



Ø 6 มม. - ตะขอเหล็กหุ้ม PVC

แบบหัวบอล



Ø 4 และ Ø 5 มม. - ลูกบอลพลาสติก

แนวทางการเลือก:

- รุ่นห่วงพร้อมตะขอเกี่ยวกับห่วง ขายึด หรือจุดยึดได้โดยตรง
- รุ่นหัวบอลใช้สอดผ่านตาไก่แล้วคล้องกลับที่ลูกบอล โดยไม่มีโลหะสัมผัสวัสดุ
- Ø 4 มม. เหมาะกับผ้าคลุมและตาข่ายเบา เลือก Ø 5 มม. สำหรับผ้าคลุมที่หนาขึ้น

สายรัดห่วงพร้อมตะขอ

สำหรับผ้าใบและโครงสร้างชั่วคราว ผสานแรงตึงยืดหยุ่นกับตะขอเหล็กหุ้ม PVC เหมาะกับผ้าใบรถบรรทุก ศาลา โครงสร้างผ้าใบ และผ้าคลุมที่ติดตั้งและถอดบ่อย

สายรัดยางยืดหัวบอล

สอดห่วงผ่านตาไก่แล้วคล้องที่ลูกบอลเพื่อยึดอย่างกะทัดรัด มี Ø 4 และ Ø 5 มม. สำหรับตาข่ายพรางแสง ผ้าคลุมสระ ศาลา เต็นท์ และผ้าใบเบา

โครงสร้างและวัสดุ:

แกน	ยางพาราธรรมชาติ
ปลอกเชือกยางยืด	โพลีโพรพิลีน / โพลีเอสเตอร์
อุปกรณ์ปลายสาย	ตะขอเหล็กหุ้ม PVC / ลูกบอลพลาสติก
ขนาดเส้น	ตะขอ Ø 6 มม. / หัวบอล Ø 4 และ Ø 5 มม.

ภาพรวมสินค้า

ป้ายแขวน

สินค้า	ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
ห่วงพร้อมตะขอ Ø 6 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	4	36
หัวบอล Ø 4 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	6	36
หัวบอล Ø 5 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	4	36



บลิสเตอร์ / โฟลว์แพ็ค

สินค้า	ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
ห่วงพร้อมตะขอ Ø 6 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	6	30
หัวบอล Ø 4 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	10	30
หัวบอล Ø 5 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	8	30



ถุง PE

สินค้า	ความยาว	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
ห่วงพร้อมตะขอ Ø 6 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	30	12
หัวบอล Ø 4 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	50	12
หัวบอล Ø 5 มม.	15, 20, 25, 30, 40 ซม.	50	12



- ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.

พร้อมตะขอ • Ø 6 มม.



หัวบอล • Ø 4 และ Ø 5 มม.



ชุดสินค้าแนะนำ

รุ่นห่วงพร้อมตะขอ Ø 6 มม. เหมาะกับผู้ขายผ้าใบ ผู้ติดตั้ง และร้านอุปกรณ์ช่าง รุ่นหัวบอล Ø 4 มม. เพิ่มทางเลือกกะทัดรัดส่วน Ø 5 มม. เหมาะกับผ้าคลุมที่หนาขึ้น สำหรับแคมป์ปิ้งและงานสวน เริ่มจาก 20, 25 และ 30 ซม. แล้วเพิ่ม 15 และ 40 ซม. เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

เลือกตามงาน พร้อมใช้ในชุดเดียว

9 ชุดรวมในกระปุก 2 ขนาด ประกอบด้วยสายรัดยางยืดและสายรัดแบบห่วง สำหรับงานทั่วไป ยานยนต์ ขนส่ง แคมป์ปิ้ง และผ้าใบ แต่ละชุดตอบโจทย์ชัดเจน ให้ร้านค้าเลือกเพิ่มความหลากหลายได้ตามกลุ่มลูกค้า

กระปุกเล็ก



6 ชุด • 5-24 ชิ้น

กระปุกใหญ่



3 ชุด • 10-28 ชิ้น

สามบทบาทในกลุ่มสินค้า

- ชุดคละแบบ: หลายขนาดและหัวต่อ สำหรับหลายงานในกระปุกเดียว
- ชุดเฉพาะงาน: เพิ่มจำนวนสินค้าชนิดเดียวสำหรับงานที่ใช้ซ้ำ
- ชุดครบครัน: รวมรูปแบบมากขึ้นสำหรับแคมป์ปิ้ง บ้าน ยานยนต์ และขนส่ง

กระปุกเล็ก

6 ชุด ชุดละ 5-24 ชิ้น มีชุดคละแบบ 3 ชุดและชุดเฉพาะงาน 3 ชุด ร้านค้าเริ่มจากงานที่ลูกค้าต้องการ แล้วค่อยเพิ่มสินค้าได้ตามความต้องการ

กระปุกใหญ่

3 ชุด ชุดละ 10-28 ชิ้น รวมหลายรูปแบบในกระปุกเดียว เพื่อเพิ่มตัวเลือกสำหรับแคมป์ปิ้ง ยานยนต์ และขนส่ง

โครงสร้างและวัสดุ:

กระปุก	พลาสติก PET ใส
ฝา	พลาสติก PP
เชือกยางยืด	ยางพาราธรรมชาติ + โพลีเอสเตอร์/โพลีโพรพิลีน
ตะขอ	โลหะและพลาสติกคละแบบ

ภาพรวมสินค้า

กระปุกเล็ก - ชุดคละแบบ

ชุดสินค้า	รายการในชุด	รวม
ชุดอเนกประสงค์	สายรัด Ø 8 มม. ตะขอเหล็กกันรอย: 60 ซม. × 2 ชิ้น; 120 ซม. × 2 ชิ้น; 200 ซม. × 1 ชิ้น	5 ชิ้น
ชุดงานขนส่ง	สายรัด Ø 8 มม. ตะขอเหล็กลวดคู่: 80 ซม. × 2 ชิ้น; 120 ซม. × 2 ชิ้น; สายรัดห่วงพร้อมตะขอเหล็ก Ø 6 มม. × 30 ซม. จำนวน 4 ชิ้น	8 ชิ้น
ชุดแคมป์ปิ้งและผ้าใบ	หัวบอล Ø 4 มม. × 15 ซม. จำนวน 6 ชิ้น; หัวบอล Ø 5 มม. × 20 ซม. จำนวน 4 ชิ้น; ห่วงพร้อมตะขอเหล็ก Ø 6 มม. × 25 ซม. จำนวน 4 ชิ้น; สายรัดตะขอพลาสติกมีตัวล็อก Ø 8 มม. × 80 ซม. จำนวน 1 ชิ้น	15 ชิ้น

บรรจุ 12 กระปุกต่อกล่อง

กระปุกเล็ก - ชุดเฉพาะงาน

ชุดสินค้า	รายการในชุด	รวม
ชุดสายรัดหัวบอล	สายรัดหัวบอล Ø 5 มม.: 15 ซม. × 10 ชิ้น; 30 ซม. × 10 ชิ้น	20 ชิ้น
ชุดสายรัดห่วงพร้อมตะขอ	ห่วงพร้อมตะขอเหล็ก Ø 6 มม.: 25 ซม. × 10 ชิ้น; 40 ซม. × 6 ชิ้น	16 ชิ้น
สายรัดขนาดเล็ก 4 มม.	สายรัดตะขอเหล็กขนาดเล็ก Ø 4 มม. × 25 ซม. จำนวน 24 ชิ้น	24 ชิ้น

บรรจุ 12 กระปุกต่อกล่อง

กระปุกใหญ่ - ชุดครบครัน

ชุดสินค้า	รายการในชุด	รวม
ชุดแคมป์ปิ้งและผ้าใบโปร	หัวบอล Ø 4 มม. × 15 ซม. จำนวน 8 ชิ้น; Ø 5 มม. × 20 ซม. จำนวน 8 ชิ้น; ห่วงพร้อมตะขอเหล็ก Ø 6 มม.: 25 ซม. × 6 ชิ้น และ 40 ซม. × 4 ชิ้น; สายรัดตะขอพลาสติกมีตัวล็อก Ø 8 มม. × 80 ซม. จำนวน 2 ชิ้น	28 ชิ้น
ชุดอเนกประสงค์และรถยนต์	สายรัดตะขอเหล็กเล็ก Ø 4 มม. × 25 ซม. จำนวน 10 ชิ้น; ห่วงพร้อมตะขอเหล็ก Ø 6 มม. × 25 ซม. จำนวน 4 ชิ้น; สายรัดตะขอเหล็กกันรอย Ø 8 มม. ขนาด 60, 80 และ 120 ซม. อย่างละ 2 ชิ้น	20 ชิ้น
ชุดขนส่งโปร	สายรัดตะขอเหล็กลวดคู่ Ø 8 มม. ขนาด 80 และ 120 ซม. อย่างละ 2 ชิ้น; ห่วงพร้อมตะขอเหล็ก Ø 6 มม. × 30 ซม. จำนวน 4 ชิ้น; สายรัดคาราบิเนอร์ Ø 10 มม. × 150 ซม. จำนวน 1 ชิ้น; สายรัดตะขอเหล็กกันรอย Ø 8 มม. × 200 ซม. จำนวน 1 ชิ้น	10 ชิ้น

บรรจุ 8 กระปุกต่อกล่อง

ชุดคละแบบ หรือชุดเฉพาะงาน?

ชุดคละแบบรวมหลายขนาดและหัวต่อ ตอบโจทย์หลายงานในการซื้อครั้งเดียว ส่วนชุดเฉพาะงานเน้นสินค้ารูปแบบเดียวในจำนวนมากขึ้น สำหรับงานที่ใช้ซ้ำ เมื่อจัดคู่กัน ลูกค้าเลือกได้ชัดเจนและตรงกับความต้องการยิ่งขึ้น


ร่วมจัดชุดสินค้าให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

บอกพื้นที่จัดวางและกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เราจะช่วยจัดกระปุกเล็กและใหญ่ให้เป็นกลุ่มสินค้าที่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ชุดเริ่มต้นจนถึงชุดที่ครอบคลุมมากขึ้น

อะไหล่เปลี่ยนและอุปกรณ์พร้อมใช้


อุปกรณ์ปลายสาย 4 แบบสำหรับเปลี่ยนตะขอหรือประกอบสายรัดตามต้องการ พร้อมตาข่ายยางยืด 2 ขนาดสำหรับจัดสัมภาระในรถ ตะขอมีทั้งป้ายแขวน 2 ชิ้นและถุง PE 100 ชิ้น

ตะขออะไหล่



อะไหล่ทดแทน

ตาข่ายยางยืด



ยานยนต์และขนส่ง

แนวทางการเลือก:

- ตะขอลวดเดี่ยวเหมาะกับงานประกอบทั่วไป รุ่นลวดคู่มีโครงสร้างแข็งแรงขึ้นและช่วยกระจายแรงที่จุดยึด
- ตะขอพลาสติกช่วยปกป้องพื้นผิว ตัวล็อกช่วยให้อยู่กับที่ ส่วนคาราบิเนอร์ M6 ให้จุดยึดแบบปิดสำหรับชุดสายรัดขนาดใหญ่
- ตาข่าย 40 × 40 ซม. เหมาะกับพื้นที่เล็กและของชิ้นเล็ก รุ่น 90 × 150 ซม. ครอบคลุมสัมภาระและสิ่งของขนาดใหญ่กว่า

ตะขออะไหล่

หัวต่อพลาสติก โลหะ และเหล็กชุบนิกเกิล สำหรับประกอบสายรัด Ø 6/8/10 มม. จัดคู่กับเชือกยางยืดแบ่งขาย เพื่อรองรับงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และประกอบตามสั่ง

ตาข่ายยางยืดคลุมสัมภาระ

พร้อมใช้ 2 ขนาด: 40 × 40 ซม. พร้อม 6 ตะขอ และ 90 × 150 ซม. พร้อม 10 ตะขอ สำหรับยานยนต์ ขนส่ง และจัดระเบียบสัมภาระในรถ

โครงสร้างและวัสดุ:

ตาข่าย	โพลีโพรพิลีน + ยาง
ตะขอตาข่าย	เหล็กในรุ่น 40 × 40 ซม.; พลาสติกในรุ่น 90 × 150 ซม.
ตะขอโลหะ	เหล็กหุ้ม PVC / เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
ตะขอพลาสติก	พลาสติก PP / PA
คาราบิเนอร์	เหล็กชุบนิกเกิล

ภาพรวมสินค้า

ตะขอบนป้ายแขวน		
ประเภทหัวต่อ	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
ตะขอเหล็กลวดเดี่ยว	2	80
ตะขอเหล็กลวดคู่	2	60
ตะขอพลาสติกมีตัวล็อก	2	80
คาราบิเนอร์ M6	2	80



ตะขอแบบบัลค์ในถุง PE		
ประเภทหัวต่อ	ชิ้น/แพ็ค	แพ็ค/กล่อง
ตะขอเหล็กลวดเดี่ยว	100	8
ตะขอเหล็กลวดคู่	100	8
ตะขอพลาสติกมีตัวล็อก	100	4
คาราบิเนอร์ M6	100	6



ตาข่ายยางยืดบรรจุถุง PE		
ประเภทตาข่าย	ตะขอ	แพ็ค/กล่อง
Ø 4 มม. ตาข่าย • 40 × 40 ซม.	6	30
Ø 5 มม. ตาข่าย • 90 × 150 ซม.	10	8



- ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.

จากอะไหล่รายชิ้นสู่งานปริมาณมาก

ป้ายแขวน 2 ชิ้นเหมาะกับการขายอะไหล่ทดแทน ส่วนถุง 100 ชิ้นเหมาะกับผู้ประกอบสายรัดหรือใช้ตะขอเป็นประจำ ตาข่ายจำหน่ายเฉพาะถุง PE มีทั้งขนาดกะทัดรัดและขนาดครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

สินค้าหลากหลาย
จากงานทั่วไปสู่งานเฉพาะทาง

เชือกถักโพลีเอสเตอร์เป็นสินค้าหลักสำหรับงานทั่วไป สีเบจเพิ่มทางเลือกสำหรับกลางแจ้ง งานสวน และตกแต่ง โดยยังอยู่ในกลุ่มสินค้าเดียวกัน เชือกมู่ลี่ เชือกปอ และด้ายไนลอนเติมเต็มงานซ่อมมู่ลี่ งานผูกจากเส้นใยธรรมชาติ และงานละเอียด



เชือกถัก
โพลีเอสเตอร์

สินค้าหลักสำหรับงาน
อเนกประสงค์ รุ่นสีเบจให้รูปลักษณ์
เป็นธรรมชาติ โดยใช้กลุ่มสินค้าและ
ระบบฉลากเดียวกัน



เชือก
มู่ลี่

สำหรับซ่อมและบำรุงรักษามู่ลี่และ
อุปกรณ์ภายในบ้าน



เชือกปอและด้ายไนลอน

เชือกปอธรรมชาติสำหรับห่อของและ
งานสวน ด้ายไนลอนเส้นเล็กสำหรับ
ผูก ซ่อมเล็กน้อย และงานละเอียด

รูปแบบบรรจุสำหรับทุกช่องทางขาย



แบบม้วน



ม้วนเล็ก



แผงกระดาษแขวน

ร่วมจัดชุดสินค้าให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ
เริ่มจากเชือกถักโพลีเอสเตอร์สีขาวลายแซมดำ Ø 4-12 มม. เพิ่มเชือกมู่ลี่ เชือกปอ และด้ายไนลอนสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง

⚠ ไม่ใช้สำหรับปีนป่าย ยกของ ลากจูง หรืออุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

HELEGO

02

เชือก
อเนกประสงค์

สินค้าหลักอเนกประสงค์ พร้อมสามกลุ่มเฉพาะทาง

เชือกถักโพลีเอสเตอร์รองรับงานหลักในร้านฮาร์ดแวร์ DIY งานสวนและเกษตร เชือกมู่ลี่ตอบโจทย์งานซ่อมเปลี่ยน เชือกปอเป็นทางเลือกเส้นใยธรรมชาติสำหรับห่อของและงานสวน ส่วนด้ายไนลอนเหมาะกับงานผูกเส้นเล็กและงานละเอียด

เชือกถักโพลีเอสเตอร์ 24

เชือกมู่ลี่
เชือกปอ และด้ายไนลอน 26

สินค้าหลักของกลุ่มเชือกอเนกประสงค์

เชือกถักโพลีเอสเตอร์ชนิดไม่ยืด ขนาด Ø 3-14 มม. จำหน่ายตามน้ำหนัก ตามความยาว และแพ็คขายปลีกขนาดกะทัดรัด จัดชุดได้ตั้งแต่เส้นเล็กถึงเส้นใหญ่ รุ่นสีเบจอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพิ่มรูปลักษณ์เป็นธรรมชาติสำหรับงานกลางแจ้ง สวน และตกแต่ง



ฮาร์ดแวร์ • DIY • งานสวน • เกษตร

แนวทางการเลือก:

- Ø 3-5 มม.: ผูกของเบา งานสวนเล็กน้อย จัดระเบียบ และ DIY
- Ø 6-8 มม.: ขนาดหลักสำหรับฮาร์ดแวร์ บรรจุภัณฑ์ ซ่อมบำรุง และเกษตร
- Ø 10-14 มม.: ผูกมัดสิ่งของขนาดใหญ่

แบบม้วน

สำหรับขายตามน้ำหนัก แบ่งขายเป็นเมตร และลูกค้าที่ใช้ปริมาณมาก

ม้วนเล็ก

ความยาวตัดสำเร็จสำหรับงานเล็กและ DIY ลูกค้าเลือกขนาดและความยาวได้โดยไม่ต้องใช้บริการตัดแบ่ง

แผงกระดาษแขวน

ความยาว 20-50 เมตร พันบนแผงกระดาษพร้อมรูแขวนยูโร สำหรับตะขอแขวนและแผงโชว์สินค้า


โครงสร้างและวัสดุ:

สินค้า	เชือกถักโพลีเอสเตอร์
โครงสร้าง	ปลอกถักพร้อมแกนด้านใน
การยืดตัว	ไม่ยืด
ขนาดเส้น	Ø 3-14 มม.

ภาพรวมสินค้า

แบบม้วน - ขนาดยอดนิยม		
รูปแบบ	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ความยาว
Ø 3 มม. × ≈ 10 กก.	250 × 300 มม.	1,000 ม.
Ø 4 มม. × ≈ 10 กก.	250 × 300 มม.	500 ม.
Ø 5 มม. × ≈ 10 กก.	250 × 300 มม.	400 ม.
Ø 6 มม. × ≈ 15 กก.	300 × 300 มม.	400 ม.
Ø 8 มม. × ≈ 15 กก.	300 × 300 มม.	300 ม.
Ø 10 มม. × ≈ 15 กก.	300 × 300 มม.	200 ม.
Ø 12 มม. × ≈ 20 กก.	300 × 350 มม.	200 ม.
Ø 14 มม. × ≈ 15 กก.	300 × 300 มม.	100 ม.

- การจัดพาเลท: ม้วน 10 กก. จำนวน 120 ม้วน หรือม้วน 15 กก. จำนวน 72 ม้วน



ม้วนเล็ก		
รูปแบบ	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ชิ้น/กล่อง
Ø 4 มม. × 10 ม.	พลาสติก • 65 × 65 มม.	54
Ø 4 มม. × 20 ม.	กระดาษ • 65 × 100 มม.	24
Ø 4 มม. × 30 ม.	กระดาษ • 100 × 100 มม.	16
Ø 5 มม. × 20 ม.	กระดาษ • 100 × 100 มม.	16
Ø 6 มม. × 15 ม.	กระดาษ • 100 × 100 มม.	16
Ø 8 มม. × 10 ม.	กระดาษ • 100 × 100 มม.	16

- ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.



แผงกระดาษแขวน		
รูปแบบ	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ชิ้น/กล่อง
Ø 4 มม. × 40 ม.	170 × 155 × 70 มม.	10
Ø 4 มม. × 50 ม.	170 × 155 × 70 มม.	8
Ø 5 มม. × 30 ม.	170 × 155 × 70 มม.	8
Ø 6 มม. × 20 ม.	170 × 155 × 70 มม.	8

- ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.



สี



ชุดสินค้าแนะนำ

ร้านฮาร์ดแวร์และ DIY เริ่มจาก Ø 4, 6, 8 และ 10 มม. สีขาวและดำ เพิ่ม Ø 12-14 มม. สำหรับเกษตรและผูกของใหญ่ สีเบจและเบจลายแซมให้รูปลักษณ์ธรรมชาติ เหมาะกับงานสวน กลางแจ้ง และตกแต่ง

สามสินค้า สามหน้าที่ชัดเจน

เชือกมู่ลี่ เชือกปอ และด้ายไนลอนตีเกลียว ตอบโจทย์ต่างกันสามด้าน ได้แก่ ซ่อมมู่ลี่ งานผูกด้วยเส้นใยธรรมชาติ และงานละเอียด รวมเป็นกลุ่มสินค้ากะทัดรัดสำหรับร้านฮาร์ดแวร์ DIY ศูนย์สวน และร้านเฉพาะทาง

เชือกมู่ลี่



เชือกทดแทนสำหรับมู่ลี่

เชือกปอ



ห่อของขวัญ • งานสวน

ด้ายไนลอน



งานผูกละเอียด • ประมง

แนวทางการเลือก:

- เชือก Ø 3 มม. สำหรับเปลี่ยนในกลไกมู่ลี่ มีสีให้เลือกมากที่สุด
- เชือกปอ 100 ม. เหมาะกับงานครั้งคราว รุ่น 200 ม. เหมาะกับผู้ใช้บ่อย
- ด้ายตีเกลียว Ø 0.6 มม. สำหรับงานผูกละเอียด ซ่อมเล็กน้อย และงานที่ต้องการความประณีต

เชือกมู่ลี่

เชือกสำหรับซ่อมกลไกมู่ลี่ ตั้งแต่ม้วนเล็กสำหรับซ่อมครั้งเดียวจนถึงม้วนใหญ่สำหรับช่าง

เชือกปอ

เชือกปอ Ø 1 มม. สำหรับห่อของขวัญ ตกแต่ง DIY และงานสวนเล็กน้อย สินค้ากะทัดรัดที่หยิบซื้อได้ง่าย

ด้ายไนลอน

ด้ายเส้นเล็กมากสำหรับผูก ซ่อมเล็กน้อย และงานละเอียดในร้านฮาร์ดแวร์ งานประมง และเวิร์กช็อป

โครงสร้างและวัสดุ:

เชือกมู่ลี่	โพลีโพรพิลีน ถักด้วยเข็ม
เชือกปอ	เส้นใยปอธรรมชาติ
ด้ายไนลอน	ไนลอนตีเกลียว 3 เกลียว

ภาพรวมสินค้า

กลุ่มสินค้า			
สินค้า	ขนาดเส้น	สี	ความยาว
เชือกมู่ลี่	Ø 3 มม.	สีตามตัวอย่าง	25 / 50 ม. 300 / 500 ม.
เชือกปอ	Ø 1 มม.	ธรรมชาติ	100 / 200 ม.
ด้ายไนลอน	Ø 0.6 มม.	ขาว	200 / 500 ม.
เชือกมู่ลี่ การจัดส่งแบบม้วน	300 ม.: 432 ม้วนต่อพาเลท 500 ม.: 270 ม้วนต่อพาเลท		



แพ็คกะทัดรัดและการขนส่ง				
สินค้า	บรรจุภัณฑ์	รูปแบบ	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ชิ้น/กล่อง
ด้ายไนลอน	หลอดกระดาษ	Ø 0.6 มม. × 200 ม.	40 × 102 มม.	54
เชือกปอ	หลอดกระดาษ	Ø 1 มม. × 100 ม.	52 × 102 มม.	48
เชือกมู่ลี่	ม้วนเล็กแกนพลาสติก	Ø 3 มม. × 25 ม.	65 × 65 มม.	54
เชือกมู่ลี่	แผงกระดาษแขวน	Ø 3 มม. × 50 ม.	170 × 155 × 70 มม.	16
เชือกมู่ลี่	ม้วนเล็กแกนกระดาษ	Ø 3 มม. × 50 ม.	65 × 100 มม.	24

• ขนาดกล่อง: 40 × 21 × 21 ซม.



เชือกมู่ลี่ • ม้วนเล็ก 25 ม.




เชือกมู่ลี่ • แผงแขวน 50 ม.



ด้ายไนลอน • หลอดกระดาษ 200 ม.

สีเชือกมู่ลี่



ชุดสินค้าแนะนำ

เริ่มจากเชือกมู่ลี่สียอดนิยมแบบขายปลีก 25 และ 50 ม. เพิ่มม้วน 300 และ 500 ม. สำหรับช่าง เชือกปอ 100 และ 200 ม. เติมกลุ่มงานสวน ห่อของ และตกแต่ง ส่วนด้ายไนลอนเส้นเล็กตอบโจทย์งานผูกละเอียด

กลุ่มสินค้ากลางแจ้ง ตั้งแต่งานทั่วไปถึงงานเฉพาะทาง

พาราคอร์ด 550 เป็นสินค้าหลักที่มีสีให้เลือกมาก เชือกเต็นท์สะท้อนแสงตอบโจทย์การใช้งานชัดเจน ส่วนเชือกยังชีพเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ชื่นชอบและร้านอุปกรณ์กลางแจ้ง เราช่วยจัดชุดตามกลุ่มลูกค้าได้



พาราคอร์ด 550

สินค้าหลักของหมวด ใช้งานได้หลากหลาย เป็นที่รู้จัก และมีทั้งสีพื้นและลวดลายให้เลือกมาก



เชือกเต็นท์ สะท้อนแสง

สำหรับเต็นท์ ผ้าใบ และแนวเชือกที่ต้องการให้สังเกตเห็นง่ายขึ้นเมื่อมีแสงส่อง



เชือก ยังชีพ

เชือกเฉพาะทางพร้อมองค์ประกอบภายในที่ใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ชื่นชอบและร้านอุปกรณ์กลางแจ้ง

รูปแบบบรรจุสำหรับทุกช่องทางขาย



แบบม้วน



ม้วนเล็ก



แผงกระดาษแขวน

ร่วมจัดชุดสินค้าให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เริ่มจากพาราคอร์ด 550 คู่กับเชือกเต็นท์สะท้อนแสง เพิ่มเชือกยังชีพสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความรู้และสนใจอุปกรณ์เฉพาะทาง

⚠ ไม่ใช้สำหรับปีนป่าย กู้ภัย ยกของ ลากจูง หรืออุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

HELEGO

03

แคมป์ปิ้ง และ กลางแจ้ง

แพ็คกะทัดรัดสำหรับร้านฮาร์ดแวร์ DIY แคมป์ปิ้ง และกลางแจ้ง

พาราคอร์ด 550 เป็นสินค้าหลักที่เลือกได้หลากหลาย เชือกยังชีพเพิ่มคุณสมบัติสำหรับงานเฉพาะทาง ส่วนเชือกเต็นท์สะท้อนแสงตอบโจทย์ที่เห็นผลชัดเจน

พาราคอร์ด 550 30

เชือกยังชีพ 31

เชือกเต็นท์สะท้อนแสง 32

สินค้าและรูปแบบบรรจุ 33

เชือกอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มกลางแจ้ง

เชือกไนลอนอเนกประสงค์ Ø 4 มม. สำหรับแคมป์ปิ้ง จัดอุปกรณ์ DIY งานฝีมือ และซ่อมเล็กน้อย มีสีและลายให้เลือกหลากหลาย จัดชุดได้ทั้งสำหรับผู้เน้นการใช้งานและผู้ชอบสไตล์กับกิจกรรมยามว่าง



แคมป์ปิ้ง • DIY • งานฝีมือ

แนวทางการเลือก:

- 15 ม.: หยิบซื้อง่าย เหมาะกับงานเล็กและเริ่มต้นใช้งาน
- 30 ม.: ความยาวหลักสำหรับงานทั่วไป
- 50 ม.: สำหรับใช้บ่อยและงานขนาดใหญ่
- ม้วน 200 / 500 ม. และแบ่งขาย: บริการหน้าร้านและงานมืออาชีพ

ปลอกหุ้มด้านนอก

หุ้มและปกป้องแกนจากการเสียดสี ให้โครงสร้างกระชับ มีสีสันและจับใช้งานง่าย เมื่อถอดแกนออก ปลอกถักทรงท่อจะแบนและยืดหยุ่นขึ้น เหมาะกับพันด้ามจับและผูกงานเบา

แกนใน 7 เส้น

แกนใน 7 เส้นเป็นส่วนหลักของเชือก ถอดแยกใช้เย็บซ่อมเล็กน้อย และผูกงานละเอียดได้ เมื่ออยู่ในปลอกแต่ละเส้นจะเป็นระเบียบและได้รับการปกป้อง

โครงสร้างและวัสดุ

แกน	ไนลอน 7 เส้น เส้นละ 3 เกลียว
ปลอก	ไนลอน FDY
ระบบถัก	32 หัว

ชุดสินค้าแนะนำ

เริ่มจากสีดำ เขียว น้ำเงิน และแดง ความยาว 15 และ 30 ม. เพิ่ม 50 ม. สำหรับผู้ใช้บ่อย และลวดลาย 2-3 แบบเพื่อเพิ่มทางเลือกโดยไม่ซ้ำซ้อน

เชือกเฉพาะทางสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

เชือกไนลอน Ø 4 มม. พร้อมองค์ประกอบพิเศษภายใน ได้แก่ เชือกปอเคลือบแว็กซ์สำหรับจุดไฟและเอ็นตกปลา PE สำหรับชุดอุปกรณ์กลางแจ้ง แคมป์ปิ้ง และซ่อมแซม เป็นทางเลือกเฉพาะทางเพิ่มเติมจากพาราคอร์ดทั่วไป





แคมป์ปิ้ง • กลางแจ้ง • ยังชีพ

แนวทางการเลือก:

- ร้านฮาร์ดแวร์ควรเพิ่มรุ่นนี้หลังจากมีพาราคอร์ดกลุ่มหลักแล้ว
- ร้านแคมป์ปิ้งและกลางแจ้งจัดเป็นสินค้าเฉพาะทาง พร้อมแสดงประโยชน์ขององค์ประกอบภายในให้ชัดเจน

ปลอกหุ้มด้านนอก

หุ้มและปกป้ององค์ประกอบภายในทั้ง 9 เส้น ใช้งานเป็นเชือกอเนกประสงค์ได้ เมื่อถอดแกนออก ปลอกถักทรงท่อจะแบนและยืดหยุ่น เหมาะกับพันด้ามจับและผูกงานเบา

แกนใน 9 เส้น

ไนลอน 7 เส้นแยกใช้เย็บและซ่อมได้ เชือกปอเคลือบแว็กซ์คลายเป็นฝอยใช้เป็นเชื้อไฟ ส่วนเอ็น PE เส้นเดี่ยวใช้ตกปลาได้ ทุกองค์ประกอบอยู่ภายในปลอกเพื่อปกป้องไว้จนต้องการใช้

โครงสร้างและวัสดุ

แกน	ไนลอน 7 เส้น + เชือกปอเคลือบแว็กซ์ + เอ็นตกปลา
ปลอก	ไนลอน FDY
ระบบถัก	32 หัว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สำหรับร้านแคมป์ปิ้ง อุปกรณ์กลางแจ้ง อุปกรณ์ยังชีพ และผู้ที่ต้องการเชือกพร้อมวัสดุสำหรับซ่อมแซม จุดไฟ และตกปลา ในร้านฮาร์ดแวร์ รุ่นนี้เติมทางเลือกเฉพาะทางที่มีคุณสมบัติมากขึ้นควบคู่กับพาราคอร์ดทั่วไป

มองเห็นได้ง่ายขึ้น

เชือก Ø 3 มม. พร้อมเส้นแซมสะท้อนแสง สำหรับเต็นท์ ผ้าใบ ศาลา และอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง เมื่อมีแสงส่อง เส้นแซมจะสะท้อนแสง ช่วยให้สังเกตแนวเชือกได้ง่ายขึ้นในที่แสงน้อย



แคมป์ปิ้ง • กลางแจ้ง • ผ้าใบ

แนวทางการเลือก:

- ร้านแคมป์ปิ้ง: จัดคู่กับเต็นท์ สมอบก และอุปกรณ์
- ร้านฮาร์ดแวร์และสวน: จัดตามฤดูกาลใกล้ผ้าใบและศาลา
- ชุดกะทัดรัด: 4 สี ความยาวเดียว พร้อมจุดขายที่ชัดเจน

ไนลอน

แข็งแรง ยืดหยุ่น และทนเสียดสีมากกว่า ซับแรงกระชากได้ดี เหมาะกับการติดตั้งและถอดบ่อย เป็นทางเลือกระดับพรีเมียมสำหรับผู้ใช้เต็นท์ ผ้าใบ และศาลาเป็นประจำ

โพลีโพรพิลีน

น้ำหนักเบา ดูดซึมน้ำน้อยมาก และราคาเข้าถึงง่าย เหมาะกับแคมป์ปิ้งครั้งคราวและศาลาที่เน้นน้ำหนักเบา ใช้สะดวก และคุ้มค่า

โครงสร้างและวัสดุ


แกน + ปลอก	ไนลอนหรือโพลีโพรพิลีน
เส้นแซม	โพลีเอสเตอร์สะท้อนแสง
ระบบถัก	16 หัว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

รุ่นไนลอนเหมาะกับผู้ตั้งแคมป์เป็นประจำและร้านที่เน้นใช้งานซ้ำ รุ่นโพลีโพรพิลีนเหมาะกับแคมป์ปิ้งครั้งคราวและลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคา


พาราคอร์ด 550

รูปแบบ	ความยาว	การบรรจุ
ม้วนเล็ก	15 ม.	54 ชิ้น / กล่อง
ม้วนเล็ก	30 ม.	24 ชิ้น / กล่อง
ม้วนเล็ก	50 ม.	16 ชิ้น / กล่อง
แผงกระดาษแขวน	40 ม.	12 ชิ้น / กล่อง
ม้วน	200 ม.	432 ชิ้น / พาเลท
ม้วน	500 ม.	270 ชิ้น / พาเลท



เชือกยังชีพ

รูปแบบ	ความยาว	การบรรจุ
ม้วนเล็ก	15 ม.	54 ชิ้น / กล่อง
ม้วนเล็ก	30 ม.	24 ชิ้น / กล่อง
ม้วนเล็ก	50 ม.	16 ชิ้น / กล่อง
แผงกระดาษแขวน	40 ม.	12 ชิ้น / กล่อง
ม้วน	200 ม.	432 ชิ้น / พาเลท
ม้วน	500 ม.	270 ชิ้น / พาเลท



เชือกเต็นท์สะท้อนแสง


รูปแบบ	ความยาว	การบรรจุ
ม้วนเล็ก	25 ม.	54 ชิ้น / กล่อง
ม้วนเล็ก	50 ม.	24 ชิ้น / กล่อง
แผงกระดาษแขวน	50 ม.	12 ชิ้น / กล่อง
ม้วน	300 ม.	432 ชิ้น / พาเลท
ม้วน	500 ม.	270 ชิ้น / พาเลท



คุณภาพเริ่มต้นจากวัตถุดิบ

ตั้งแต่เลือกวัตถุดิบจนถึงบรรจุภัณฑ์สำเร็จ เราใส่ใจรายละเอียดเพื่อให้ผู้ซื้อจัดกลุ่มสินค้าเชือกได้ชัดเจนและใช้งานได้จริง

ฐานการผลิตในประเทศไทย



โรงงานของเราที่ปทุมธานีเชื่อมงานพัฒนาสินค้ากับการผลิตอย่างใกล้ชิด เราเริ่มจากลักษณะการใช้งาน แล้วกำหนดวัสดุ โครงสร้าง ขนาด ความยาว และอุปกรณ์ปลายสายให้เหมาะสม การพิจารณารายละเอียดร่วมกับผู้ซื้อช่วยเปลี่ยนความต้องการเบื้องต้นให้เป็นข้อกำหนดสินค้าที่ชัดเจน

ทางเลือกสินค้า



เรามีทั้งเชือกยางยืด สายรัดพร้อมใช้ เชือกถักอเนกประสงค์ และเชือกกลางแจ้ง พร้อมโครงสร้างและรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละงาน เราช่วยผู้ซื้อเปรียบเทียบวัสดุ ขนาด ความยาว และหัวต่อ เพื่อให้สินค้าแต่ละรายการมีบทบาทชัดเจน ลูกค้าจึงเลือกได้ตรงงานโดยไม่ต้องมีสินค้าที่คล้ายกันเกินจำเป็น

ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์



ตั้งแต่แบบบัลค์จนถึงแพ็คขาย ปลีกขนาดกะทัดรัด เลือกบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับวิธีจำหน่ายของลูกค้าได้ ทั้งป้ายแขวน บลิสเตอร์ โฟลว์แพ็ค แบบม้วน และรูปแบบอื่นตามข้อตกลง ช่วยวางแผนทั้งการจัดแสดงและเติมสินค้า ให้แต่ละรายการระบุชนิด จัดการ และจำหน่ายได้สะดวก

ร่วมจัดชุดสินค้าให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

บอกตลาดและกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เราจะช่วยเลือกสินค้า รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มสินค้าของคุณ



ทุกการใช้งานของคุณ
เรามีเชือกที่ตอบโจทย์

ฉบับปี 2026

helego.co.th

HELEGO

เชือก เชือกเส้นเล็ก และสายรัดยางยืด
สำหรับผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง และร้านค้าปลีก

- เชือกยางยืดและอุปกรณ์
- เชือกอเนกประสงค์
- แคมป์ปิ้งและกลางแจ้ง

HELEGO CO., LTD.
ปทุมธานี ประเทศไทย
sales@helego.co.th
+66 63 969 7077
www.helego.co.th