



POZNÁMKA :

PRO PŘÍPOJENÍ POUŠŤOVACÍCH VENTILŮ NA VNITŘNÍ KANALIZACI BUDOU POUŽITÝ TOKY SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU HL. 20.
 VĚTRACÍ POTRUBÍ K1, K3 A K5 BUDE VVEDENO NAD STŘECHU. VĚTRACÍ POTRUBÍ K2 BUDE OPATŘENO PŘIVZDUŠŇOVACÍM
 VENTILEM HL. 901.
 NA SPLAŠKOVÉM ODPADNÍM POTRUBÍ K2, K3 A K5 BUDE POUŽIT ČISTIČÍ KUS.
 KOMINOVÁ PATA KOMINOVÉHO TĚLESA SCHEDEL BUDE NAFOLENA NA VNITŘNÍ KANALIZACI.

LEGENDA :

--- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC TYP KG SN 4 (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLouŠTKA STĚNY)
 - - - - - VODOVODNÍ POTRUBÍ (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLouŠTKA STĚNY)
 R REDUKCE NESOLUŠKÁ DLOUHÁ
 ČK ČISTIČI TVAROVKA (KRUIHOVÝ UZÁVĚR)
 HL 20 KALICH PRO ŮKAPY + ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA
 HL 138 PĚDOMÍTKOVÁ VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU
 HL 901 PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL NA HLADKÝ KONEC POTRUBÍ DN 75, DN 110
 WC ZÁCHODOVÁ MÍŠA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC
 U1 UMYVÁTKO 45 cm
 U2 UMYVADLO 55 cm
 VA1 VANA 180 x 80 mm
 VA2 VANA ROHOVÁ 140 x 140 mm
 SV SPRCHOVÁ VANIČKA ČTYRICOVÁ 90 x 90 cm SE ZÁSTĚNOU
 D DŘEZ
 PS PRAČKOVÝ SIFON

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A NENÍ PODKLADEM PRO MONTÁŽ !!

PLÁNÍ NÁZEV PROJEKTU	ZOBP - PROJEKTANT	VYPRACOVANL	KRESIL
ING. LUBOŠ KÁNE	ING. MILAN GREČOR	JOSEF MAŠA	JOSEF MAŠA
MÍSTO STAVBY:	ROSTOKLATEŘ, p.č. 650/12, 656/6, k.ú. ROSTOKLATEŘ		
STAVENÍK:	SPEKONKO s.r.o., PEŤSKÁ 1426/1, NOVÉ MĚSTO, 110 00 Praha 1		
DATUM:	08/2014		
STAVBA:	RODINNÝ DŮM		
ČÁST PROJEKTU:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OBŠAH VÝKRESU:	PŮDORYS ZÁKLADŮ KANÁL+VODA		
FORMÁT:	6 A4		
ARCH. Č.:	08/14		
STUPEŇ:	SR		
MĚŘÍTKO:	1:50		
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.ZTI-1		

