
Rønde Vandværk A.m.b.a.

Referat af ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 30. oktober 2025

Rønde Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 30. oktober 2025 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupsvej 9B, 8410 Rønde.

Mødedeltagere:

I alt 45 deltagere er mødt op ud af 1800 stemmeberettigede samt bestyrelsen bestående af:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| • Formand | Bo Fensbæk |
| • Næstformand | Allan Nielsen |
| • Suppleant | Martin Ring Andersen |
| • Bestyrelsesmedlem | Byrial Dalsgaard |
| • Bestyrelsesmedlem | Søren Rasmussen |
| • Kasserer | Rikke L. Lindhardt |

Åbning af mødet.

Formand Bo Fensbæk byder velkommen og præsenterer bestyrelsen samt bogholder Lisbeth.

Vi står overfor en stor fusion. Vi ønsker at være transparente, og vi vil derfor gerne bruge lidt af jeres tid og informere jer om vores begrundelser for at anbefale en fusion. Derfor opfordrer vi jer til at spørge løs.

1. Valg af dirigent.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller advokat Martin Sohn som dirigent.

Dirigenten takker for valget, og kan konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt.

Indvarslet med mindst 14 dages varsel i dagspressen fysisk avis samt e-avis, e-boks, sms samt på Rønde Vandværks hjemmeside.

2. Valg af referent.

Bestyrelsen indstiller Gitte Nikolajsen som referent.



3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Orientering om den foreslåede fusion.
 - Kort resume af accept(er) givet på GF 2023, 2024 og 2025.
 - Rønne Vandværks tilgang, herunder arbejdsgrupper, hensigtserklæring, BDO og medlemsindflydelse.
 - Økonomi, scenarier som Kalø Vig Vand ser ind i, konsekvens af disse.
 - Selve fusionsaftalen, indeholdende hensigtserklæring, stiftende generalforsamling og bestyrelsens rammer.
 - Sikkerhed for vandkvalitet og sikker leverance, herunder nødforsyning.
5. Spørgsmål?
6. Valg/præsentation af 3 bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuelt

Dirigenten spørger forsamlingen, om der er indsigelser mod dagsordenen.

Der er ikke indsigelser mod dagsordenen, og dagsordenen betragtes hermed som godkendt.

Vedtægtskrav for ændringer.

I henhold til Rønne Vandværks vedtægter kan forslag til vedtægtsændringer kun vedtages, hvis:

- Mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og
- Mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Dagens fremmøde.

Ved en optælling ved døren er der registreret 45 stemmeberettigede medlemmer.

Kravet om tilstedeværelse af mindst 2/3 af de stemmeberettigede er dermed ikke opfyldt.

Konsekvens og næste skridt.

Konsekvens:

- Forslaget kan ikke vedtages i dag.
- Der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling:

- Forslaget kan vedtages med 2/3 blandt de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.



4. Orientering om den foreslåede fusion.

Bestyrelsen ønsker at være transparent.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vi fusionerer med Ugelbølle og Hornslet Vandværker pr. 31.12.2025

Vi har været transparente de sidste par år, vi har lagt vægt på grundighed, vi har varetaget vores medlemmers interesser, og vi vil tilsikre, at vi får den bedste fremtidige model for at få vand, med en god kvalitet og med en stor leveringssikkerhed.

Vi vil derfor gerne bruge lidt af jeres tid, til at informere jer om vores begrundelser for at anbefale en fusion, så har I det grundlag, til vi ses igen til den næste ekstraordinære generalforsamling.

Kort resumé af accepter.

15. juni 2023 – den nuværende bestyrelses første generalforsamling. Vi orienterede om, at vi vil arbejde videre for at sikre højkvalitetsvandforsyning i Rønde, og i den forbindelse afsøgte samtlige muligheder, herunder mulig fusion med Hornslet og Ugelbølle.

27. marts 2024 – Generalforsamlingen stemte enstemmigt for, at vi arbejdede videre mod en fusion mellem Rønde, Hornslet og Ugelbølle.

20. marts 2025 – Generalforsamlingen stemte enstemmigt for, at vi arbejdede videre mod en fusion mellem Rønde, Hornslet og Ugelbølle.

Rønde Vandværds tilgang til fusion.

Arbejdet mod fusion startede for efterhånden en del år siden. Målet er, og har altid været, at sikre rent vand til vores medlemmer på både kort og lang sigt.

Generalforsamlingerne i Rønde Vandværk har gentagne gange bakket op om retningen og tilgangen hertil.

3 forskellige udvalg, med medlemmer fra Rønde, Ugelbølle og Hornslet vandværker har arbejdet med:

- Rammebetingelser
- Økonomi
- Teknik

Vi har vægtet principper om ansvarlighed og grundighed i samarbejdet.

På den ordinære generalforsamling i marts 2025 medbragte vi en hensigtserklæring vedrørende fusion mellem Hornslet, Ugelbølle og Rønde vandværker. Ligeledes en ekstern rapport fra revisionsfirmaet BDO, der sammenlignede de tre vandværkers økonomi incl. alle aktiver og passiver.

Vores konklusion: Fusion kan ske uden økonomiske udligninger imellem vandværkerne.

Vi fik på generalforsamlingen Jeres enstemmige opbakning til at fortsætte arbejdet frem mod en fusion.



Økonomi.

Type af familie Forbrug	2025 (nuværende pris)		2026 (pris for Rønde, med Ny vandbeholder)	
	Familie på 4 180	Familie på 2 100	Familie på 4 180	Familie på 2 100
Estimeret pris, ex. Moms	3.023,00 kr.	2.057,00 kr.	3.232,00 kr.	2.262,00 kr.
Inkl. Moms	3.778,75 kr.	2.571,25 kr.	4.040,00 kr.	2.827,50 kr.

Type af familie Forbrug	2026 Fusion inkl. Vandbeholder	
	Familie på 4 180	Familie på 2 100
Estimeret pris, ex. Moms	3.493,60 kr.	2.340,80 kr.
Inkl. Moms	4.367,00 kr.	2.926,00 kr.

Forskellen skyldes i stor grad en engangs omkostning ift. fusion og vil isoleret set reduceres de kommende år.

Nye investeringer, som resulterer i bedre kvalitet og større leveringssikkerhed vil medføre prisstigninger, - de deles dog ud på 6.000-7.000 medlemmer.

Spørgsmål fra en deltager:

Hvad koster vandværket i Hornslet?

Svar fra bestyrelsen:

Det koster ca. 65 mio.kr.

Fusionsaftalen i sin helhed.

Fusionsaftalen omhandler at Rønde Vandværk fusionerer ind i Hornslet Vandværk. Det har Ugelbølle allerede gjort før sommeren 2025. Fusionen har effekt fra 31.12.2025.

Selskabet ændrer navn til Kalø Vig Vand og bestyrelsen udvides til 9 personer, 3 fra hvert vandværk. Det har været vigtigt for os at alle vores medlemmer er ligeligt repræsenteret uanset hvilket vandværk de er medlemmer i.

Der stemmes om nye vedtægter som i det store hele er identiske med de 3 nuværende vandværkers vedtægter. Der fremlægges et drifts- og investeringsbudget på den første ordinære generalforsamling i Kalø Vig Vand i 2026.

Alle aktiver fra Rønde Vandværk overføres og Kalø Vig Vand indtræder i alle forpligtelser i relation til at forsyne Rønde Vandværks nuværende medlemmer med vand, ledningsnet, services mv., - helt som Rønde Vandværk har gjort i ca. 70 år.

Aftalen i sin helhed er og har været tilgængelig på vores hjemmeside noget tid.

Sikkerhed for vandkvalitet og forsyningssikkerhed.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

Rønde Vandværk ligger helt forkert, og et vandværk skal ikke ligge i en by, hvor der bliver sprøjtet i private haver.



Vi har gravemaskiner der graver i byen, og når der graves, kommer der skidt i vores drikkevand. Vi har jorddækkede betonbassiner, og det er ikke ideelt. Vi har brug for ståltanke over jorden, så vores drikkevand ikke bliver forurenet.

Det er en god ide at samarbejde med vores nabobyer. Vi kan hjælpe hinanden, hvis der potentielt er en forurening, så kan vi låne vand af hinanden.

Rønde Vandværk klarer sig rigtig fint i forhold til prøveresultater, vi har rigtig godt drikkevand. De eneste prøveresultater der er problemer med, er Arsen og Bor, men tallene er ikke kritiske.

Bestyrelsen opfordrer deltagerne til at se prøvesvarene på hjemmesiden www.mitdrikkevand.dk

Det får i i dag.

Forbrugers Taphane

Parameter		Måling	Grænseværdi	Enhed	Dato	Forrige måling
Fysisk - Kemisk						
Hårdhed, total	 	13,0		grader dH	11/01 2024	11,0
Ammonium (NH4)	 	< 0,005	<= 0,050	mg/l	11/01 2024	< 0,005
Chlorid (Cl)	 	120	<= 250	mg/l	11/01 2024	160
Fluorid (F)	 	0,950	<= 1,50	mg/l	11/01 2024	0,970
Natrium (Na)	 	100	<= 175	mg/l	11/01 2024	120
Nitrat (NO3)	 	2,50	<= 50,0	mg/l	11/01 2024	2,30
Nitrit (NO2)	 	< 0,001	<= 0,100	mg/l	11/01 2024	< 0,001
Sulfat (SO4)	 	28,0	<= 250	mg/l	11/01 2024	32,0
Kosmetiske						
Jern (Fe)	 	0,058	<= 0,200	mg/l	13/08 2025	0,047
Mangan (Mn)	 	0,002	<= 0,050	mg/l	11/01 2024	< 0,002
Mikrobiologiske						
Coliforme bakt.37Gr.	 	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	13/08 2025	< 1,00
E.coli	 	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	13/08 2025	< 1,00
Enterokokker	 	< 1,00	< 1,00	CFU/100 ml	13/08 2025	< 1,00
Kimtal 22Gr.	 	1,00	< 200	antal/ml	13/08 2025	11,0

Kommentar og spørgsmål fra en deltager:

Vand er godt, men 1/3 af borerne i Syddjurs har problemer med pesticider. Hvordan ser I muligheden for at finde egnede borer?

Svar fra bestyrelsen:

Tendensen for pesticider er heldigvis for nedadgående. Vi ligger tæt på havet, og det kan være en udfordring, men heldigvis har vores jord et stort lerlag.

Søren fra Hornslet Vandværk supplerer:


Vi har i samarbejde med konsulenter og ingeniører tjekket borer i Sophie-Amaliegård Skov, og der er hverken pesticider eller PFAS, så for nuværende er det vand vi har undersøgt tip top.

Kan vi gøre det bedre?

Vi har mulighed for 2-3 kildepladser, og vi har borer i beskyttede områder.

Sikkerhed for vandkvalitet for forsyningssikkerhed.

- Forbindelsesledning mellem Rønne og Hornslet.
- Nødforsyning, herunder sikring af el, nødgeneratorer mv.
- Nyt vandværk i Hornslet området, med vand fra Sofie Amaliegårds Skoven.
- Der pågår sonderinger i forhold til vandværks lokation, indvindings-tilladelse mv.
- Lokation for service-/lager- & kontor faciliteter?
- Skal ses i den sammenhæng at Kalø Vig Vand skal garantere vand de næste mange år.



5. Spørgsmål.

Der er ingen spørgsmål fra deltagerne.

6. Valg/præsentation af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Når vores 3 vandværker skal fusionere, er formålet at sikre viden og erfaring i den nye bestyrelse. Derfor har vi foreslået, at den nye bestyrelse de første 2 år skal bestå af 9 personer, således 3 bestyrelsesmedlemmer fra hvert vandværk.

Efter de første 2 år, er det op til det nye Kalø Vig Vand at bestemme, hvordan en ny bestyrelse så skal sammensættes.

Spørgsmål fra en deltager:

Hvor skal møderne så holdes?

Svar fra bestyrelsen:

Det beslutter den nye bestyrelse.

Spørgsmål fra en deltager:

Skal vi have en professionel organisation, og hvordan forestiller man sig det?

Svar fra bestyrelsen:

Vi forestiller os, at det første års tid, ser vi hvordan tingene fungerer og finder ud af, hvordan det skal hænge sammen. Hensigten er at det skal drives af en sammensætning af frivillige private samt professionelle folk. Det bliver stort, og det kræver noget af bestyrelsen, så vi har også brug for, at der er professionelle folk med.

Bestyrelsen har udpeget 3 af bestyrelsesmedlemmerne, til at indgå i den nye bestyrelse for Kalø Vig Vand.

Hermed en kort præsentation af de 3 udpegede:

Rikke L. Lindhardt:

Bor i Rønde, er uddannet jurist, og kan med fordel bidrage med det juridiske i den nye bestyrelse.

Bo Fensbæk:

Bor i Rønde, er uddannet ingeniør og har arbejdet meget med forretnings-, organisationsudvikling og ledelse. Har fokus på at få den nye organisation til at fungere.

Byrial Dalsgaard:


Bor i Rønde, og har siddet i vandværkets bestyrelse i mange år. Byrial er projektleder for byggeriet på Smouenvej, og ønsker at følge byggeriet til dørs de næste par år.

Kommentar fra en deltager:

Det lyder meget fornuftigt med overgangsbestyrelse. I gør det helt perfekt og rigtig godt. Stort tillykke.

7. Eventuelt.

Er der blandt deltagerne kommentarer, idéer eller forslag, der kan tages med til næste møde, er I meget velkommen til at byde ind.



Forslag fra en deltager:

Mange taler om det nye vandværk på Smouenvej. Kunne man i avisen skrive, hvordan vi tænker det kommer til at se ud, hvor langt er vi, og hvornår er det færdigt?

Svar fra bestyrelsen:

Det lyder som en rigtig god ide.

Kommentar og forslag fra en deltager:

Det er sundt, at helt almindelige mennesker sidder i en bestyrelse og tager et ansvar. Der er stor værdi i den indstilling man har, og det er rigtig godt med en folkevalgt bestyrelse. Opfordrer til at lade være med at professionalisere det fremadrettet.

Kommentar:

Søren fra Hornslet vandværk kommenterer, at det er besværligt at drive et så stort vandværk, da det er frivillige der bruger meget tid på det. Men vi vælger at arbejde videre i fællesskab, fordi vi tror på, at det ligger bedst hos os private, der føler et ansvar, og det tilfører også værdi, at det er os der gør det.

Afslutning.

Tak for en god ekstraordinær generalforsamling.

Vi indkalder til en ny 2. ekstraordinær generalforsamling i november, og håber på et solidt fremmøde.

Bestyrelsen har besluttet, at når vi "måske" kommer til at opløse Rønde Vandværk efter mere end 70 års virke, er det også en milepæl for foreningen, og derfor er der til næste ekstraordinære generalforsamling lidt god mad og drikke.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Rønde, den 30. oktober 2025 – referent Gitte Nikolajsen.

10. 11. 2025

Dato for godkendelse

Underskrift dirigent Martin Sohn