
Rønde Vandværk A.m.b.a.

Referat af 2. ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 4. december 2025

Rønde Vandværk afholder 2. ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. december 2025 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupsvej 9B, 8410 Rønde.

Mødedeltagere ialt 73 stemmer.

Bestyrelsen bestående af:

- Formand Bo Fensbæk
- Næstformand Allan Nielsen
- Suppleant Martin Ring Andersen
- Bestyrelsesmedlem Byrial Dalsgaard
- Bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen
- Kasserer Rikke L. Lindhardt

Åbning af mødet.

Formand Bo Fensbæk byder velkommen og præsenterer bestyrelsen samt bogholder Lisbeth.

Vi står overfor en stor fusion. Vi ønsker at være transparente, og vi vil derfor gerne bruge lidt af jeres tid og informere jer om vores begrundelser for at anbefale en fusion.

1. Valg af dirigent.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller advokat Martin Sohn som dirigent. Der indkommer ingen protester imod valget af Martin Sohn som dirigent, hvorved dirigenten er valgt.

Dirigenten takker for valget, og kan konstatere, at den 2. ekstraordinære generalforsamling er lovlig indvarslet.

Indvarslet med mindst 14 dages varsel i dagspressen fysisk avis samt e-avis, e-boks, sms samt på Rønde Vandværks hjemmeside.

2. Valg af referent.

Bestyrelsen indstiller Gitte Nikolajsen som referent. Der indkommer ingen protester imod valget af Gitte Nikolajsen som referent, hvorved referenten er valgt.

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Orientering om den foreslåede fusion.
 - Kort resume af accept(er) givet på GF 2023, 2024 og 2025.
 - Økonomi, scenarier som Kalø Vig Vand ser ind i, konsekvens af disse.
 - Selve fusionsaftalen, indeholdende hensigtserklæring, stiftende generalforsamling og bestyrelsens rammer.
 - Orientering om udkast til Kaløvig Vand vedtægter fra Hornslet og Ugelbølle.
5. Spørgsmål?
6. Afstemning om vedtagelse af fusion.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Eventuelt.

Dagsordenen er vedlagt indkaldelsen, og der er indkommet et enkelt ønske til dagsordenen. Henset til fokus og eneste emne på dagens ekstraordinære generalforsamling er fusionen, at byggeriet af mellembeholderen har været behandlet på adskillige generalforsamlinger tidligere, bliver emnet behandlet under eventuelt.

Dirigenten spørger forsamlingen, om der er indsigelser mod dagsordenen.

Der er ikke indsigelser mod dagsordenen, og dagsordenen betragtes hermed som godkendt.

Dagens 2. ekstraordinære generalforsamling er nr. 2 ud af 2, hvor vi skal stemme om en fusion. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig jf. vedtægternes §12, jf. §8. Der er i alt 73 stemmer, og der skal være 2/3 der stemmer for en fusion, for at det kan vedtages, uanset antallet af stemmeberettigede repræsenteret.

4. Orientering om den foreslåede fusion.

Bestyrelsen ønsker at være transparent.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vi fusionerer med Ugelbølle og Hornslet Vandværker pr. 31.12.2025

Vi har været transparente de sidste par år, vi har lagt vægt på grundighed, vi har varetaget vores medlemmers interesser, og vi vil tilsikre, at vi får den bedste fremtidige model for at få vand, med en god kvalitet og med en stor leveringssikkerhed.

Vi vil derfor gerne bruge lidt af jeres tid, til at informere jer om vores begrundelser for at anbefale en fusion.

Kort resumé af accepter.

15. juni 2023 – den nuværende bestyrelses første generalforsamling. Vi orienterede om, at vi vil arbejde videre for at sikre højkvalitetsvandforsyning i Rønde, og i den forbindelse afsøgte samtlige muligheder, herunder mulig fusion med Hornslet og Ugelbølle.

27. marts 2024 – Generalforsamlingen stemte enstemmigt for, at vi arbejdede videre mod en fusion mellem Rønde, Hornslet og Ugelbølle.

20. marts 2025 – Generalforsamlingen stemte enstemmigt for, at vi arbejdede videre mod en fusion mellem Rønde, Hornslet og Ugelbølle.

Rønde Vandværds tilgang til fusion.

Arbejdet mod fusion startede for efterhånden en del år siden. Målet er, og har altid været, at sikre rent vand til vores medlemmer på både kort og lang sigt.

Generalforsamlingerne i Rønde Vandværk har gentagne gange bakket op om retningen og tilgangen hertil.

3 forskellige udvalg, med medlemmer fra Rønde, Ugelbølle og Hornslet vandværker har arbejdet med:

- Rammebetingelser
- Økonomi
- Teknik

Vi har vægtet principper om ansvarlighed og grundighed i samarbejdet.

På den ordinære generalforsamling i marts 2025 medbragte vi en hensigtserklæring vedrørende fusion mellem Hornslet, Ugelbølle og Rønde vandværker. Ligeledes en ekstern rapport fra revisionsfirmaet BDO, der sammenlignede de tre vandværkers økonomi incl. alle aktiver og passiver.

Vores konklusion: Fusion kan ske uden økonomiske udligninger imellem vandværkerne.

Vi fik på generalforsamlingen jeres enstemmige opbakning til at fortsætte arbejdet frem mod en fusion.

Økonomi.

Type af familie Forbrug	2025 (nuværende pris)		2026 (pris for Rønde, med Ny vandbeholder)	
	Familie på 4 180	Familie på 2 100	Familie på 4 180	Familie på 2 100
Estimeret pris, ex. Moms	3.023,00 kr.	2.057,00 kr.	3.232,00 kr.	2.262,00 kr.
Inkl. Moms	3.778,75 kr.	2.571,25 kr.	4.040,00 kr.	2.827,50 kr.

Type af familie Forbrug	2026 Fusion inkl. Vandbeholder	
	Familie på 4 180	Familie på 2 100
Estimeret pris, ex. Moms	3.493,60 kr.	2.340,80 kr.
Inkl. Moms	4.367,00 kr.	2.926,00 kr.

Forskellen skyldes i stor grad en engangsomkostning ift. fusion og vil isoleret set reduceres de kommende år.

Nye investeringer, som resulterer i bedre kvalitet og større leveringssikkerhed vil medføre prisstigninger, - de deles dog ud på 6.000-7.000 medlemmer.

Fusionsaftalen i sin helhed.

Fusionsaftalen omhandler at Rønde Vandværk fusionerer ind i Hornslet Vandværk. Det har Ugelbølle allerede gjort før sommeren 2025. Fusionen har effekt fra 31.12.2025.

Selskabet ændrer navn til Kalø Vig Vand og bestyrelsen udvides til 9 personer, 3 fra hvert vandværk. Det har været vigtigt for os at alle vores medlemmer er ligeligt repræsenteret uanset hvilket vandværk de er medlemmer i.

Der stemmes om nye vedtægter som i det store hele er identiske med de 3 nuværende vandværkers vedtægter. Der fremlægges et drifts- og investeringsbudget på den første ordinære generalforsamling i Kalø Vig Vand i 2026.

Alle aktiver fra Rønde Vandværk overføres og Kalø Vig Vand indtræder i alle forpligtelser i relation til at forsyne Rønde Vandværks nuværende medlemmer med vand, ledningsnet, services mv., - helt som Rønde Vandværk har gjort i ca. 100 år.

Vi bliver således 20-25.000 forbrugere i forhold til nu ca. 1800 medlemmer.

Aftalen i sin helhed er og har været tilgængelig på vores hjemmeside noget tid.

Udkast til vedtægter for Kaløvig Vand.

Hornslet og Ugelbølle har fremlagt et udkast til nye vedtægter for Kaløvig Vand.

- Stemmeretten følger ejendommen. Det vil sige én ejendom én stemme, uanset hvor mange der har tinglyst adkomst til ejendommen.
- Hvis et medlem er et selskab eller en forening, så er det bestyrelsen i selskabet eller foreningen, der kan møde op og stemme på generalforsamlingen.
- Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
- Vedtægterne skal endeligt godkendes ved første ordinære generalforsamling i Kaløvig Vand i starten af 2026, hvor alle 3 vandværkers medlemmer har stemmeret.

Spørgsmål fra en deltager:

Der skal vælges 3 medlemmer fra Rønde Vandværk, for 1 år og 2 år. Står der i rammeaftalen at nogle vælges for 1 år og nogle vælges for 2 år?

Svar fra bestyrelsen:

De første par år er der stor viden der skal føres ind i det nye selskab. Så det er korrekt at der vælges for 1 år og nogle vælges for 2 år?

Spørgsmål fra en deltager:

Er det tanken, at der forsat skal være 9 personer i bestyrelsen?

Svar fra bestyrelsen:

Hovedopgaven de første 2 år er at få lavet et nyt vandværk i Hornslet, og der tror vi på, at det er fornuftigt med 9 personer. I vedtægterne står der, at bestyrelsen kan bestå af 5-9 personer.

Sikkerhed for vandkvalitet og forsyningssikkerhed.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

Det er flere år siden, at vi blev kontaktet af Syddjurs Kommune, at Rønde Vandværk ligger rigtig dårligt. Vores vandværk er oversvømmelsestruet, og det var da heldigt, at fugerne i vinduerne holdt, da vandet stod højt ved sidste oversvømmelse.



Et vandværk skal ikke ligge i en by, hvor der bliver sprøjtet i private haver.

Vi har gravemaskiner der graver i byen, og når der graves, kommer der skidt i vores drikkevand. Vi har jorddækkede betonbassiner, og det er ikke ideelt. Vi har brug for ståltanke over jorden, så vores drikkevand ikke bliver forurennet.

Rønde er meget lidt truet af pesticider, vi har godt vand, vi har dog nogle få stoffer der ligger tæt på vejledende værdier.

Det er en god idé at samarbejde med vores nabobyer. Vi kan hjælpe hinanden, hvis der potentielt er en forurening, så kan vi låne vand af hinanden. Det er også et krav fra kommunen, at alle vandværker søger nabohjælp.

Det får i i dag.

Forbrugers Taphane


Parameter		Måling	Grænseværdi	Enhed	Dato	Forrige måling
Fysisk - Kemisk						
Hårdhed, total	 	13,0		grader dH	11/01 2024	11,0
Ammonium (NH4)	 	< 0,005	<= 0,050	mg/l	11/01 2024	< 0,005
Chlorid (Cl)	 	120	<= 250	mg/l	11/01 2024	160
Fluorid (F)	 	0,950	<= 1,50	mg/l	11/01 2024	0,970
Natrium (Na)	 	100	<= 175	mg/l	11/01 2024	120
Nitrat (NO3)	 	2,50	<= 50,0	mg/l	11/01 2024	2,30
Nitrit (NO2)	 	< 0,001	<= 0,100	mg/l	11/01 2024	< 0,001
Sulfat (SO4)	 	28,0	<= 250	mg/l	11/01 2024	32,0
Kosmetiske						
Jern (Fe)	 	0,058	<= 0,200	mg/l	13/08 2025	0,047
Mangan (Mn)	 	0,002	<= 0,050	mg/l	11/01 2024	< 0,002
Mikrobiologiske						
Coliforme bakt.37Gr.	 	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	13/08 2025	< 1,00
E.coli	 	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	13/08 2025	< 1,00
Enterokokker	 	< 1,00	< 1,00	CFU/100 ml	13/08 2025	< 1,00
Kimtal 22Gr.		1,00	< 200	antal/ml	13/08 2025	11,0

Kan vi gøre det bedre?

Vi har mulighed for at sprede vores kildepladser, så vi har 2-3 stykker. Så får vi flere forsyninger til vandværket, og så er vi sikret.

Sikkerhed for vandkvalitet for forsyningssikkerhed.

- Forbindelsesledning mellem Rønde og Hornslet.
- Nødforsyning, herunder sikring af el, nødgeneratorer mv.
- Nyt vandværk i Hornslet området, med vand fra Sofie Amaliegårds Skoven.
- Der pågår sonderinger i forhold til vandværks lokation, indvindings-tilladelse mv.
- Lokation for service-/lager- & kontor faciliteter?
- Skal ses i den sammenhæng at Kalø Vig Vand skal garantere vand de næste mange år.



5. Spørgsmål.

Der er ingen spørgsmål fra deltagerne.

6. Afstemning om vedtagelse af fusion.

Dirigenten informerer om, at vi skal igennem 4 afstemninger.

Den første afstemning omhandler fortolkningstvív, herunder tvív om, hvorvidt det var nødvendigt, at der på den første ekstra ordinære generalforsamling skulle være foretaget en egentlig afstemning eller om det var tilstrækkeligt, at man på den ekstraordinære generalforsamling konstaterede, at der ingen protester fremkom. Rønde Vandværk har involveret Danske Vandværker, og de har bekræftet tvívlén og verificering af løsning. Løsningen er en formel afstemning om forudgående positive tilkendegivelse fra generalforsamlingen.

Tidligere positive tilkendegivelser om fusionen er givet på:

- Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 15. juni 2023
- Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 27. marts 2024
- Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 20. marts 2025
- Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 30. oktober 2025.

Formel afstemning jf. vedtægternes §8 afsnit 4, at genbekræfte tidligere afgivne tilkendegivelser om fusionen, herunder specifikt tilkendegivelse, som det fremgår af referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 30. oktober 2025, pkt. 4 side 3 nederst, og endelig anmodes generalforsamlingen om at stemme om fusionens gennemførelse jf. vedtægternes §8 afsnit 5.

Bestyrelsen foreslår hemmelig afstemning, og der er udpeget 2 stemmeoptællere. Der stemmes på blå seddel.

68 stemmer JA til fortolkningstvív.

5 stemmer BLANK til fortolkningstvív.

Dirigenten kan herefter bekræfte, at der er mere end 2/3 der har stemt JA, og vi kan således gå videre til at stemme om en fusion.

Afstemning nr. 2 er den formelle afstemning om en fusion. Der stemmes på orange seddel.

61 stemmer JA til en fusion.

9 stemmer NEJ til en fusion.

1 stemmer BLANK til en fusion.

Dirigenten kan herefter bekræfte, at der er mere en 2/3 der har stemt JA til en fusion.

Bestyrelsen informerer om, at der er medlemmer fra Nygårdsvænget, der har henvendt sig vedr. byggeri af mellembholder på Smouenvej. Oplysninger om dette tages under eventuelt.

Bestyrelsen har derfor set et behov for, at der skal være mulighed for udskydelse af effektueringsdato om fusion til den 30. juni 2026 eller tidligere. Hornslet Vandværk har udtrykt bekymring for klagerne og derfor er man i bestyrelsen for Hornslet Vandværk i tvivl om, hvorledes bestyrelsen stiller sig i forhold til fusionen og hvorvidt man skal indstille fusionen til generalforsamlingen i Hornslet Vandværk den 11. december 2025. Regnskabsmæssigt vil det stadigvæk være pr. 31. december 2025. Vi stemmer på hvid seddel, og der stemmes JA hvis der gives bemyndigelse til, at bestyrelsen kan udskyde effektueringsdato jf. ovenstående.

Kommentar fra en deltager:

Det er urimeligt at stemme om noget der skal diskuteres under eventuelt.

Svar fra bestyrelsen:

Denne generalforsamling omhandler afstemning om fusion mellem Hornslet og Ugelbølle. Det er vurderet, at spørgsmålet omkring byggeriet på Smouenvej tages under eventuelt.

Bestyrelsen informerer desuden, at årsagen til at der er kommet usikkerhed om vi kan fastholde en fusion den 31. december 2025 er, at vi kan være nødsaget til at forlænge datoen for fusionen, og det vi skal stemme om er, om bestyrelsen må udskyde fusionen.

Spørgsmål fra en deltager:

Hvis man ”finder noget”, kan det så være at der ikke er en fusion?

Svar fra bestyrelsen:

Vi skal have afklaret om Hornslet og Ugelbølle vil fusionere.

Hornslet og Ugelbølle har deres 2. ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2025, og først der ved vi, om de ønsker en fusion.

Der stemmes.

60 stemmer JA til, at bestyrelsen kan udskyde fusionen.

3 stemmer NEJ til, at bestyrelsen kan udskyde fusionen.

10 stemmer BLANK til, at bestyrelsen kan udskyde fusionen.

Dirigenten kan herefter bekræfte, at der er 2/3 der har stemt JA til, at bestyrelsen kan udskyde en fusion.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Som en konsekvens af fusionen, skal der stemmes om de 3 medlemmer bestyrelsen indstiller til den nye bestyrelse. Der gives en kort præsentation.

Rikke L. Lindhardt:

Bor i Rønde, er uddannet jurist, og kan med fordel bidrage med det juridiske i den nye bestyrelse.

Byrial Dalsgaard:

Bor i Rønde, har siddet i vandværkets bestyrelse i mange år. Byrial er projektleder for byggeriet på Smouenvej, og ønsker at følge byggeriet til dørs de næste par år.

Bo Fensbæk:

Bor i Rønde, er uddannet ingeniør og har arbejdet meget med forretnings-, organisationsudvikling og ledelse. Har fokus på at få den nye organisation til at fungere. Har fået gennemsigtighed og transparens i Rønde Vandværk gennem de sidste 3 år. Vi overtog et regnskab der ikke var pænt, vi har haft fokus på økonomi, vi arbejder videre og vil gerne videreføre vores strategi i den nye bestyrelse.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning.

37 stemmer for de 3 kandidater.

Dirigenten kan herefter bekræfte, at de 3 kandidater er valgt. Stort tillykke.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen informerer at de har modtaget en henvendelse fra 2 borgerere på Nygårdsvænget, hvoraf den ene har stillet økonomisk krav, da den nye vandbeholder på Smouenvej generer.

Bestyrelsen opfordrer til, at hvis de implicerede parter er blandt deltagerne, fremsig venligst Jeres bekymring.

Deltager fra Nygårdsvænget fremsiger, vi er 8 parceller der ikke er blevet hørt på nogen måde, vi er ikke blevet kontaktet af kommunen. Det er synd I laver sådan noget som generer så meget. Det er ikke okay. Vi har mistet landskabsudsigt, og hvad vi skal gøre ved det, må vi tænke over, men det er ikke i orden.

Anden deltager fra Nygårdsvænget supplerer, vi opdager pludseligt at der bygges en mellembeholder, vi har intet hørt. Pludseligt står der et 8 meter højt stålstativ. Vi er ikke blevet inddraget.

Bestyrelsen kommenterer:

Vi i bestyrelsen er frygtelig kede af, at vi generer borgere i byen. Forløbet startede med de jorddækkede beholdere, og vi havde et stort ønske om at få stålbeholdere over jorden. Forskellige lokationer har været undersøgt, og den mest velegnede placering faldt på grunden ved Smouenvej. Vi indgik en aftale med Rønde Højskole for 4 år siden, om at købe jorden, og herfra kan vi forsyne det meste af byen med vand.

Vi hyrede en arkitekt der i samarbejde med Syddjurs Kommune placerede beholderen på grunden, så den står lavest muligt. Hjørnerne er afrundet, bygningen er pæn og kommer til at fremstå i antracit farve, når den er færdig.

Vi har på de sidste 4 generalforsamlinger vist billeder af mellembeholderen, der har været stor åbenhed fra bestyrelsen, billeder og beskrivelser fremgår af Rønde Vandværk's hjemmeside. Der er udsendt sms med sagsakter, og de sidste par år, har der været utrolig stor åbenhed fra vandværkets side.

Vi beklager selvfølgelig genererne.

Ønsker beboerne på Nygårdsvænget at fremstille et krav, kan det være at fusionen mellem Hornslet og Ugelbølle ikke bliver til noget.

Kommer der et krav, bliver det selvfølgelig behandlet på behørig vis.

Spørgsmål fra deltager:

Jeg har købet Nygårdsvænet 27 for 2 år siden, og vi blev oplyst om vandværkets fusion, og der var ingen oplysninger om et byggeri på Smouenvej. Er kun interesseret i at I deler oplysninger.

Svar fra bestyrelsen:

Den 27. marts 2024 på den ordinære generalforsamling er mellembeholder projektet grundigt gennemgået. Se venligst referat af denne dato.

Den 2. april 2024 har Rønde Vandværk udsendt sms, e-mail og besked i e-boks. Vi har et system bl.a. til varslinger, og vi opfordrede alle borgere til at gå ind på hjemmesiden.

Vi har rapporter med leverancer af sms, e-mail og e-boks beskeder, og vi kan se, at der er sendt beskeder til en stor del af Rønde Vandværks brugere.

Det er ærgerligt at fremføre påstande at I ikke er informeret, når vi kan se på vores rapporter, at vores system med sms, e-mail og e-boks fungerer.

Kommentar fra en deltager:

Det er jeres udlægning, det er et fint arbejde I har gjort, men vi ønsker en 3. part inddraget.

Svar fra bestyrelsen:

Vi har virkelig forsøgt at informere alle og gjort vores bedste.

Kommentar fra dirigenten:

Hvis der er sket fejl i myndighedsbehandlingen, opfordres medlemmerne til at rette henvendelse til rette myndighed, herunder byggeklageenheden ved Nævnens Hus, hvis det er fejl i Syddjurs Kommunes behandling, og til Planklagenævnet hvis byggeriet er i strid med den gældende lokalplan.

Kommentar fra en deltager.

Forsømmelighed eller uvidenhed, - det er ikke personligt.

Jeg synes vi bør sige tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres store indsats.

Der klappes.

Afslutning.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Rønde, den 4. december 2025 – referent Gitte Nikolajsen.

Dato for godkendelse

Underskrift dirigent Martin Sohn

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Lund Fogt Sohn

Referent

Serienummer: cfe5910e-5dc7-43cb-8246-cd92d61bfdc2

IP: 93.160.xxx.xxx

2025-12-12 15:27:31 UTC



Penneo dokumentnøgle: CSP25-PSBX2-SUWHB-RUHV-59BCZ-J2T1B

Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.