

Bestyrelsesmøde den 02-09-2025

Deltagere: Kim S, Steen R, Ayoe P, Ole N, Andreas S, Søren VN

Orientering

- Vand Schmidt har gennemgået alle de vigtigste tekniske installationer i juni 2025. De enkelte fejl og mangler, der blev fundet er blevet udbedret.
- Måleraflæsning ved halvår:
 - Udpumpet: 75.000 m³, målt på vandmålere: 71.500 m³, vandspild: 4,6% (en nedgang på 1% i forhold til hele 2024).
 - Lækagemelding fra 21 målere heraf er én ved Bårdesø ganske alvorlig. Alle berørte har fået besked.
- Manglende betaling: Vi har haft flere verserende sager, som nu har fundet en løsning. Der udestår et par sager af mindre omfang
- Ledningsbrud: Tørresøvej 113
- Egebjerggård udvider kraftigt både med hensyn til drift og med hensyn til overnatningsfaciliteter. Der forventes en større forøgelse af vandforbruget, og der er bestilt større vandmålere.
- Der er fundet en løsning i en sag med måler placeret på fremmed grund.
- Der er anskaffet en overbygning til vores ledningsnetkort (Rambøll Drift), der kan benyttes til en lang række registreringer og skitser til ledningsføringer mv. Herunder kan gennemgangen af stophaner i efteråret 2025 blive registreret løbende.
- Det er nødvendigt at øge hyppigheden for tømning af bundfældningstanken for udfældet okker fra filterskyl. Det skal fremover ske med 8 måneders intervaller.
- Districtaftalen med Danske Bank er trådt i kraft. Det har betydet både en mere sikker godkendelse af betalinger, og samtidig er arbejdsgangen blevet meget mere smidig.
- Nordfyns Vandværk vil ikke blive berørt af NIS-2 regler.
- Vandværkets matrikel 5L på Pugholm indgår med en lille del i de foreslåede projektområder i den grønne trepart. Vi har deltaget i orienteringsmøde i Særslev den 1/9-25

Gennemgang af stophaner

Der er afholdt møde med vores VVS'er, hvor vi gennemgik forskellige forhold i forbindelse med stophaner og ledningsnet.

Vi har aftalt, at vi skal have gennemgået alle eksisterende stophaner i løbet af 2. halvår 2025. Vi kan tage afsæt i vores kort over ledningsnettet, hvor vi kan se de indtegnede positioner for hannerne. Yderligere har Rambøll fremsendt en oversigt over alle 137 stophaner med nummer og koordinater.

Gennemgangen skal omfatte:

- Sempel motionering (det er år siden, at dette er blevet gennemført sidst)
- Vurdering af funktion
- Indstilling (åben/lukket)
- Placering (er hannerne placeret korrekt på vores kort)

Efterfølgende skal vi have vurderet, om vi med fordel kan placere nye stophaner på udvalgte steder. Vi har eksemplet, hvor vi måtte afbryde for vandet til næsten halvdelen af forbrugerne for at få udbedret en lækage på den første del af Bårdesøvej nær Krogsbøllevvej.

Ledningsnet

Vi har besluttet at iværksætte forstærkning af ledningsnettet i den sydlige del af vores forsyningsområde. På det korte sigt vil det afhjælpe vores udfordringer med at levere tilstrækkelig tryk til to af de største forbrugere. På det lange sigt vil forstærkningen passe ind i nødvendige tiltag vedrørende nødforsyning i vandforsyningsplan 2031.

Sagens kerne er, at vi har to Ø110 ledninger fra vandværket og frem til Gundstrup. Herfra indgår kun den ene i forsyningen videre frem. Derfor vil forstærkningen mod syd starte i Gundstrup.

Det samlede projekt kan opdeles i tre faser, som vil kunne gennemføres over flere år:


- Etablering af forbindelse fra Gundstrup til Norup
- Etablering af forbindelse fra Norup til Emmelev
- Fra Emmelev er vi tæt på forsyningsmuligheder fra syd, som er den eneste realistiske mulighed for nødforsyning.

Vi har bedt rådgivningsfirmaet PWC om at udarbejde forslag til projekt.

Samarbejde med andre vandværker

Vi har drøftet vores muligheder for samarbejde med de omkringliggende vandværker og tager initiativ til et fællesmøde med Otterup- og Hasmark Vandværker.

Når dette er aktuelt nu, skyldes det, at både Hasmark Vandværk og Otterup Vandværk arbejder med planer om borerer forholdsvis tæt ved vores to borerer 128.224 og 128.225. Otterup Vandværks planer har tilknytning til Vandcenter Syds boring 128.189.



Hasmark Vandværk har for nyligt opgivet boringen ved Bårdesø. Ydelsen vil blive for lav, og der vil muligvis blive problemer med et for højt indhold af arsen og har derfor genoptaget overvejelser om placering af en boring umiddelbart nord for Norup (den røde cirkel) eller som et alternativ i et område vest for vores borerer på Pugholm.

Vi tager initiativ til et fællesmøde med Otterup- og Hasmark vandværker.

Nødstrømsanlæg

Vi har besluttet at se nærmere på anskaffelse af et egentligt nødstrømsanlæg til vandværket, som automatisk kan tage over ved afbrydelse af strømforsyning. Dette er yderst relevant som følge af nogle nylige hændelser med afbrydelse af strømforsyningen i Lunde og Søndersø, som lige så godt ville kunne ramme os.



Vi har modtaget et oplæg fra West Diesel, som Andreas og Steen arbejder videre med.

Nøglesystem

Vi overvejer at anskaffe et elektronisk låsesystem. Steen tager kontakt til en mulig leverandør, som kan vise os mulighederne på næste bestyrelsesmøde.