

ДОВІДКА
від 23.06.2023 року

**про консультації в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування (ДДП) місцевого рівня
«Схема санітарного очищення населених пунктів Броварської міської територіальної громади»**

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування місцевого рівня «Схема санітарного очищення населених пунктів Броварської міської територіальної громади», ПРОЕКТ ДДП та «Звіт про СЕО «Схема санітарного очищення населених пунктів Броварської міської територіальної громади» направлено до:

1. Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України - лист №4-25/4/7468 від 11.05.2023р, вхідний адресата №16462/6/23 від 12.05.2023р;
2. МОЗ України – лист №4-25/4/7470 від 11.05.2023р, вхідний адресата №5/22451/01/0/1-23 від 12.05.2023р,;
3. Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА – лист №4-25/4/7467 від 11.05.2023р, вхідний адресата №28-02.2-09-1648/2023 від 12.05.2023р;
4. Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА – лист №4-25/4/7463 від 11.05.2023р, вхідний адресата - №2296/33/2023 від 12.05.2023р.

В процесі консультацій:

- поступили зауваження та пропозиції від:

1. Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України – лист №25/5-21/9036-23 від 08.06.2023р.;
2. Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА – лист №1515-28.06.2-2023 від 18.05.2023р;
3. Міністерства охорони здоров'я України - лист Державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» від 31.05.2023 №1107 на доручення Департаменту громадського здоров'я МОЗ України (лист №26-04/12860/2-23 від 15.05.2023р.)

- постуила відповідь про відсутність зауважень від Департаменту охорони здоров'я КОДА - лист №33.03.03/1907-2023 від 15.05.2023р.

Врахування зауважень та пропозицій від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА представлено в таблиці 1 та від Міністерства охорони здоров'я України – в таблиці 2.

Таблиця 1. Врахування зауважень та пропозицій в процесі консультацій

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО до якого висловлено зауваження/пропозиції	Зауваження/пропозиції	Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)	Обґрунтування
До проекту ДДП					
1	Міндовкілля		Пропонується навести реквізити рішень про затвердження генеральних планів населених пунктів Броварської міської територіальної громади, які охоплені Проектом (м. Бровари, с. Княжичі, с. Трибухів, с. Переможець), а також деталізувати відомості щодо відповідності рішень Проекту згаданих містобудівній документації, у тому числі в частині передбаченого нею перспективного функціонального зонування територій, планувальних обмежень тощо.	Враховано на стор. 15 та 132	
2	Міндовкілля	Пункт 6.1	У Проекті пропонуємо додатково зазначити, що визначення місць розташування відповідних об'єктів управління відходами має здійснюватися з урахуванням пріоритету вимог екологічної безпеки (див. статтю 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та статтю 3 Закону України «Про охорону земель»), збереження цінних природоохоронних територій та об'єктів, забезпечення дотримання вимог природоохоронного та іншого законодавства, а також затвердженої у встановленому порядку містобудівній документації	Враховано - п. 6.3 стор 117	
3	Міндовкілля		У Проекті також мають бути враховані положення: Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404	Враховано - стор 118	
4	Міндовкілля		У Проекті також мають бути враховані положення: Державних санітарних норм та правил утримання територій населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих в Мін'юсті 05.04.2011 за № 457/19195	Враховано на стор. 30, 47, 55, 59, 60, 62, 64, 65, 71-77, 79-81, 87, 93, 96, 99-100, 112, 113	
5	Міндовкілля		У Проекті також мають бути враховані положення: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (зокрема, пункти приймання від кінцевих споживачів відходів паперу, картону, пластику, скла, відходів упаковки, відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів, електричного та електронного обладнання та шин у місцях продажу, приватних домогосподарствах, адміністративних, соціальних, громадських, комерційних, розважальних, рекреаційних, туристичних та інших закладах, комунальних пунктах приймання відходів повинні забезпечувати роздільне збирання окремих видів відходів. Площа земельних ділянок для одного	Враховано на стор. 65	

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проєкту ДДП/звіту про СЕО до якого висловлено зауваження/пропозиції	Зауваження/пропозиції	Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)	Обґрунтування
			пункту приймання вторинної сировини повинна становити 15-30 м ² . Необхідна кількість пунктів приймання вторинної сировини визначається схемою санітарного очищення відповідного населеного пункту (підпункт 11.2.4);		
6	Міндовкілля		У Проєкті також мають бути враховані положення: Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024, а також ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;	Враховано на стор 118	
7	Міндовкілля		У Проєкті також мають бути враховані положення: ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків»;	Враховано на стор. 74	
8	Міндовкілля		У Проєкті також мають бути враховані положення: ДСТУ 8476:2015 «Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги»;	Враховано на стор. 66	
9	Міндовкілля		У Проєкті також мають бути враховані положення: ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій».	Враховано на стор. 40, 74, 77, 105, 106, 112, 114	
10	Міндовкілля		<p>Проєкт та Звіт пропонуємо додатково опрацювати в частині наведення повних відомостей про наявність чи відсутність кожного з природоохоронних територій та об'єктів, забезпечення їх збереження та дотримання режиму, впливу на них та наслідки для них тощо, виходячи з визначення згідно з пунктом 9 додатку до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» («природоохоронні території та об'єкти - території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об'єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»).</p> <p>При цьому, відомості щодо територій та об'єктів екомережі, слід наводити з урахуванням переліку складових структурних елементів екомережі, який визначений статтею 5 Закону України «Про екологічну мережу України».</p>	Враховано на стор. 14	
До звіту про СЕО					
1	Міндовкілля	Розділ 4	У Звіті пропонуємо додатково опрацювати наведення повної та взаємоузгодженої між окремими розділами інформації щодо визначення, опису та оцінювання наслідків для всіх передбачених статтею 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» складових довілля - флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря,	Враховано на стор. 19	

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проєкту ДДП/звіту про СЕО до якого висловлено зауваження/пропозиції	Зауваження/пропозиції	Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)	Обґрунтування
			води, ландшафту, природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів. Зокрема, у розділі 4 «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» не наведена інформація щодо флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, ландшафту, матеріальних активів та об'єктів культурної спадщини; відповідна інформація також відсутня і в інших розділах Звіту		
2	Міндовкілля	Розділ 2	<p>Проєкт та Звіт пропонуємо додатково опрацювати в частині наведення повних відомостей про наявність чи відсутність кожного з природоохоронних територій та об'єктів, забезпечення їх збереження та дотримання режиму, впливу на них та наслідки для них тощо, виходячи з визначення згідно з пунктом 9 додатку до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» («природоохоронні території та об'єкти - території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об'єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»).</p> <p>При цьому, відомості щодо територій та об'єктів екомережі, слід наводити з урахуванням переліку складових структурних елементів екомережі, який визначений статтею 5 Закону України «Про екологічну мережу України».</p>	Враховано на стор. 19	
3	Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА		Визначити замовника, відповідальним за здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі і для здоров'я населення.	Враховано на стор. 25	

Таблиця 2. Зауваження ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» від 31.05.2023 №1107 та їх врахування/не врахування та обґрунтування.

№ з/п	Редакція частини проєкту ДДП/звіту про СЕО до якого висловлено зауваження/пропозиції	Зауваження/пропозиції	Спосіб врахування (враховано/ не враховано/ враховано частково)	Обґрунтування
1	Не вказано документ та його частини	1.1 Відсутня характеристика радіаційного стану території населених пунктів Броварської міської територіальної громади (далі - МТГ) Броварського району	Не враховано	Предметом ДДП та Звіту про СЕО ДДП є поводження з побутовими відходами та прибирання вулично-дорожньої мережі. В даних видах діяльності немає поводження з радіоактивними матеріалами та їх відходами що не має впливу на радіаційного стану території.
2	Не вказано документ та його частини	1.2 Відсутня характеристика стану водних ресурсів Броварського району, у тому числі: джерела централізованого водопостачання міста Бровари - річки Десна; джерел локальних систем централізованого водопостачання сіл Княжичі та Требухів	Не враховано	Стан джерел централізованого водопостачання міста Бровари - річки Десна; джерел локальних систем централізованого водопостачання сіл Княжичі та Требухів не є предметом даного ДДП.
3	Не вказано документ та його частини	1.3 Відсутня характеристика показників якості води питної з джерела централізованого водопостачання м. Бровари - р. Десна	Не враховано	Показники якості води питної з джерела централізованого водопостачання м. Бровари - р. Десна не є предметом даного ДДП.
4	Не вказано документ та його частини	1.4 Відсутня характеристика стану каналізаційно-очисних споруд міста Бровари, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського району	Враховано - п. 1.13 ДДП та стор. 14-15 Звіту	
5	Не вказано документ та його частини	2 Не визначено наявність резерву потужності каналізаційно-очисних споруд міста Бровари, розташованих на землях с. Красилівка, та каналізаційно-очисних споруд с. Княжичі.	Враховано - п. 1.13 ДДП та стор. 14-15 Звіту	
6	Не вказано документ та його частини	3. Не передбачено очищення поверхневих стічних вод, в тому числі і від залишків нафтопродуктів, системи водовідведення міста Бровари та з території Північного промвузла перед скидом в Красилівський канал	Враховано - п. 4.7 ДДП.	
7	Не вказано документ та його частини	4. Не визначений фізико-хімічний склад господарсько-побутових стічних вод	Не враховано	Господарсько-побутові стічні води надходять на очисні споруди через колекторно-дренажну мережу в якій змішуються з виробничими стічними водами, в зв'язку з цим технічно

№ з/п	Редакція частини проєкту ДДП/звіту про СЕО до якого висловлено зауваження/пропозиції	Зауваження/пропозиції	Спосіб врахування (враховано/ не враховано/ враховано частково)	Обґрунтування
				неможливо надати окрему характеристику якості саме господарсько-побутові стічні води. Контроль ефективності функціонування КОС у частині біологічного очищення стічних вод перед скидом у річку Красилівка здійснюється хіміко-вимірною лабораторією стічних вод КП «Броваритепловодоенергія» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювання вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0018/2023 від 10.04.2023) постійно за затвердженим графіком. За результатами лабораторного контролю якості стічних вод що скидаються в р. Красиліка за показниками повного аналізу відповідає затвердженим нормативам гранично-допустимого скидання та чинного дозволу на спецводокористування. За інформацією КП «Броваритепловодоенергія» - лист від 15.06.2023 №05/1214.
8	Не вказано документ та його частини	5. Відсутні показники контролю ефективності функціонування каналізаційно-очисних споруд КП «Броваритепловодоенергія» м. Бровари у частині біологічного очищення стічних вод перед скидом у річку Красилівка	Враховано - п. 1.13 ДДП та стор. 14-15 Звіту	Лист КП «Броваритепловодоенергія» від 15.06.2023 №05/1214
9	Не вказано документ та його частини	6. Відсутні розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення населених пунктів Броварської МТГ.	Не враховано	Предметом ДДП та Звіту про СЕО ДДП є поводження з побутовими відходами та прибирання вулично-дорожньої мережі що не має впливу на обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення на фоні загальних викидів від транспорту.
10	Не вказано документ та його частини	7. Не визначено порядок знешкодження небезпечних відходів у складі побутових відходів	Враховано - п. 2.29 ДДП	

№ з/п	Редакція частини проєкту ДДП/звіту про СЕО до якого висловлено зауваження/пропозиції	Зауваження/пропозиції	Спосіб врахування (враховано/ не враховано/ враховано частково)	Обґрунтування
11	Не вказано документ та його частини	8. Не визначено спеціалізовані підприємства, що здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами (категорії В,С,Д), відходами транспортних засобів та промисловими відходами III-IV класів небезпеки	Враховано - п. 2.12 ДДП	
12	Не вказано документ та його частини	Передбачити щоквартальні моніторингові дослідження на відповідність гігієнічним нормам атмосферного повітря, води питної та ґрунту на межі житлової забудови та санітарно-захисної зони об'єкту, визначення обсягів акустичного навантаження.	Враховано – стор 26 Звіту СЕО	

**Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту
Броварської міської ради Броварського району Київської області**