



У К Р А Ї Н А

**РАЙГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Миру, 16, с. Райгород, Гайсинського району, Вінницької області, 22880
E-mail: raihgorod-sr@ukr.net <http://raygorod-otg.gov.ua> Код ЄДРПОУ 04327376

ПРОТОКОЛ № 27

позачергове засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

14.11.2023р.

с. Райгород

Присутні:

Секретар сільської ради – Менюк І.І.

Голова комісії – перший заступник сільського голови – Вільчинська Л.Е;

Секретар комісії – начальник «Відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради» – Панасенко Т.Є.

Члени комісії: в.о. директора КНП Райгородський ЦПМСД – Олійник В. П., керівник КО «Ситковецька ТПК» - Дорожинський А. Д., керівник КП «Господар» - Дишкант П. О.

Присутні: спеціаліст (з мобілізаційної роботи та цивільного захисту) Райгородської сільської ради – Купрейчук Б.А., спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та внутрішньої політики Райгородської сільської ради – Засць В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

**I. Про збільшення відстані (понад 100 метрів) до укриття КЗ Райгородського ЗДО
«Ромашка»**

Відкрила засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перший заступник сільського голови Вільчинська Л.Е. та довела до відома: АКТ комісії з оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, та висновок комісії про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття. Відповідно до вищезазначеного питання та з урахуванням обговорення комісія

ВИРІШИЛА:

1.1. Прийняти до уваги **АКТ комісії** з оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, та **висновок комісії** про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття. Об'єкт – підвальне приміщення магазину для господарських потреб, що належить Ситковецькому сільському споживчому товариству (приватна форма власності), яке знаходиться за адресою: 22880, с. Райгород вулиця Миру, 11-А Гайсинського району Вінницької області. Загальна площа 124,8 м², загальний об'єм 499,2 м³. Приміщення чисте. Стан обмежено працездатний.

1.2. Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138, дозволити збільшення відстані (понад 100 метрів) до укриття КЗ Райгородського ЗДО «Ромашка». Керівнику забезпечити працівникам закладу та дітям безперешкодний доступ та шлях до укриття.

Термін: листопад 2023р.

II. Про надання ТОВ «Лікувально-реабілітаційний медичний центр «Наш Дім» дозволу на використання частини ПРУ Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад с. Нові Обиходи Райгородської сільської ради

Голова комісії ТЕБ та НС довела до відома клопотання директора ТОВ «Лікувально-реабілітаційний медичний центр «Наш Дім» Слепенчук Г.Г. до сесії Райгородської сільської ради щодо надання дозволу на використання частини ПРУ під час сигналу повітряної тривоги. Відповідно до вищезазначеного питання та з урахуванням обговорення комісія

ВИРІШИЛА:

2.1. Прийняти до уваги клопотання директора ТОВ «Лікувально-реабілітаційний медичний центр «Наш Дім» Слепенчук Г.Г. до сесії Райгородської сільської ради щодо надання дозволу на використання частини ПРУ під час сигналу повітряної тривоги.

2.2. Рекомендувати сесії Райгородської сільської ради надати дозвіл на використання частини ПРУ Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад с. Нові Обиходи Райгородської сільської ради під час сигналу повітряної тривоги на період воєнного стану.

3. Даний протокол комісії ТЕБ та НС висвітлити на сайті Райгородської сільської ради.

Термін виконання: після підписання протоколу.

4. Контроль за виконанням даного протоколу покласти на голову комісії з ТЕБ та НС Райгородської сільської ради.

Голова комісії ТЕБ та НС

Лариса ВІЛЬЧИНСЬКА

Секретар комісії

Тетяна ПАНАСЕНКО

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

с. Райгород
(назва населеного пункту)

1. Провідний фахівець відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Гайсинського районного управління - **Юрій МАКСИМЕНКО.**

2. Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - **Тетяна СЕМЕНЧУК.**

3. Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - **Таїса ТРОХИМЕНКО.**

4. Начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - **Тетяна ПАНАСЕНКО.**

5. Спеціаліст відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - **Тетяна БАРДАКОВА.**

6. Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради - **Ігор ВОЛОЩУК.**

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

У присутності директорки Райгородського ліцею Райгородської сільської ради Вінницької області **ЗАЄЦЬ Олени Миколаївни** та директорки КЗ Райгородського ЗДО «Ромашка» **Баранової Тетяни Анатоліївни**, проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: 22880, вул. Миру, 11-А, с. Райгород Гайсинського району Вінницької області, приватної форми власності,

що належить Ситковецькому ССТ.

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення для господар
ських потреб

основне функціональне призначення,

(розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 124,8 кв. м, загальний об'єм 499,2 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний

обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень

чисті

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

один вхід, один аварійний вихід

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції:

не передбачено проектом, наявна природна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

наявна примусова

5. Стан системи водопостачання

вода пиття бумпльована

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність,

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для
укриття населення як найпростішого укриття

Підвална приміщення Ситковецькою ССТ яке розташоване на вулиці
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
100 метрів вул. Райгородська мікр., рекомендоване для укриття населення
у авіаційному бомбежесі як найпростіше укриття. У зв'язку з тим що

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: Райгородський ЗОО "Юршилка" який розташований вул. укрите

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

на вулиці понад 100 метрів, може його використовувати для укр-

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

та діяти за умов перебування у вулиці до захисної споруди.

Підписи осіб, які склали цей акт:	Провідний фахівець відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Гайсинського районного управління - Юрій МАКСИМЕНКО
	Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - Тетяна СЕМЕНЧУК
	Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - Тайса ТРОХИМЕНКО
	Начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - Тетяна ПАНАСЕНКО
	Спеціаліст відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - Тетяна БАРДАКОВА
	Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради - Ігор ВОЛОЩУК

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Олена ЗАСЦЬ (власне ім'я, прізвище)

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460
від 16.06.2020}





ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для
укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення - Асфальтного ССТ яке розташоване на вулиці
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
100 метрів від Райгородської вулиці, рекомендоване для укриття населення
у випадку війни як найпростішого укриття. У зв'язку з тим що
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: Райгородський ЗОО "Ромашка" який розташований від укриття
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо
на вулиці понад 100 метрів, може його використовувати для ук-
утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

підлягає згідно з умов переліку цивільної вулиці до захисної споруди.

Підписи осіб, які склали цей акт:	Провідний фахівець відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Гайсинського районного управління - Юрій МАКСИМЕНКО
	Головний спеціаліст відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - Тетяна СЕМЕНЧУК
	Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - Тайса ТРОХИМЕНКО
	Начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - Тетяна ПАНАСЕНКО
	Спеціаліст відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - Тетяна БАРДАКОВА
	Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради - Ігор ВОЛОЩУК

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Олена ЗАСЦЬ (власне ім'я, прізвище)

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460
від 16.06.2020}

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

24 жовтня 2023 р

с. Райгород
(назва населеного пункту)

1. Провідний фахівець відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Гайсинського районного управління - **Юрій МАКСИМЕНКО.**

2. Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - **Тетяна СЕМЕНЧУК.**

3. Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - **Тайса ТРОХИМЕНКО.**

4. Начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - **Тетяна ПАНАСЕНКО.**

5. Спеціаліст відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - **Тетяна БАРДАКОВА.**

6. Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради - **Ігор ВОЛОЩУК.**

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

У присутності директорки Райгородського ліцею Райгородської сільської ради Вінницької області ЗАЄЦЬ Олени Миколаївни та директорки КЗ Райгородського ЗДО «Ромашка» Баранової Тетяни Анатоліївни, проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: 22880, вул. Миру, 11-А, с. Райгород Гайсинського району Вінницької області, приватної форми власності, що належить Ситковецькому ССТ.

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення для господар-
ських потреб

основне функціональне призначення,

(розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 124,8 кв. м, загальний об'єм 499,2 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний

обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень

чисті

(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

один вхід, один аварійний вихід

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції:

не передбачено проектом, наявна природня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

наявна примусова

5. Стан системи водопостачання

вода титня бумилована

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність,

кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих

будівель, споруд, приміщень)

выносні баки (4шт) по 25 літрів

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

не передбачено проектом, наявна справна

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність

люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

відсутня

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння

укомплектовано згідно з нормами
засобами потужнішими

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)



ВИСНОВОК


про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для
укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення Ситовецького ССТ яке розташоване на відстані
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
100 метрів від райгородської лінії, рекомендоване для укриття населення
у світлому місці як найпростіше укриття. У зв'язку з тим
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: що Райгородський ЗОО "Рамашка" який розташований
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо
бу укриття на відстані понад 100 метрів, може його використати
утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

буватиме для укриття дітей за умов перебування у приміщенні відстані до ЗО

Підписи осіб, які склали цей акт:	Провідний фахівець відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Гайсинського районного управління - Юрій МАКСИМЕНКО
	Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - Тетяна СЕМЕНЧУК
	Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Гайсинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області - Таїса ТРОХИМЕНКО
	Начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - Тетяна ПАНАСЕНКО
	Спеціаліст відділу освіти, культури, спорту та туризму Райгородської сільської ради Вінницької області - Тетяна БАРДАКОВА
	Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради - Ігор ВОЛОЩУК

З актом ознайомлений:	Олена ЗАСЦЬ
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	(власне ім'я, прізвище) 

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460
від 16.06.2020}