



У К Р А Ї Н А
РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80200, м. Радехів, просп.Відродження 3, тел.: (03255) 4-10-86
www.radekhiv-miskrada.gov.ua radekhiv-miskrada@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
Степан КОХАНЧУК

6 жовтня 2023 року

ПРОТОКОЛ № 3

чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Радехівської міської ради

м. Радехів

6 жовтня 2023 року

Головував: Голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Радехівської міської ради – міський голова **КОХАНЧУК Степан Петрович**

Присутні: члени міської комісії (за окремим списком).

Запрошені: Білозір І. Я. – директор ТзОВ «Радехівтеплоенерго»,
Вергун А. В. – начальник 51 ДПРП 4 ДПРЗ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення наздоганяючої «catch-up» кампанії та планової вакцинації від кору, епідемічного паротиту та краснухи у громаді в 2023 році.
2. Про стан пожежної безпеки і виконання заходів цивільного захисту в закладах освіти під час нового 2023/24 навчального року
3. Про стан утримання захисних споруд ЦЗ на об'єктах різних форм власності, зокрема в закладах освіти та медицини.
4. Про підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років та до роботи в осінньо-зимовий період в Радехівській територіальній громаді.

5. Про стан утримання і результати перевірки Червоноградським РУ ГУ ДСНС зовнішнього протипожежного водопостачання на території Радехівської міської територіальної громади.

6. Про встановлення режиму функціонування пункту незламності на території громади.

7. Розгляд листа директора КНП «Радехівська ЦРЛ» про зняття з обліку місцевого матеріально-технічного резерву медичних препаратів.

8. Про виділення 21 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області пального для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Слухали: 1. Про проведення наздоганяючої «catch-up» кампанії та планової вакцинації від кору, епідемічного паротиту та краснухи у громаді в 2023 році.

Виступили: Медичний директор КНП «Радехівська ЦРЛ» Конопка П. В., завідувач Радехівського відділу Червоноградського РВ ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» МОЗ України» Дуденко А. С.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заслухавши доповідь виступаючих, міська комісія вирішила:

1.1 КНП «Радехівська ЦРЛ», відділу організації діяльності закладів освіти відповідно до компетенції та повноважень:

1.1.1 Вжити заходів щодо підвищення рівня охоплення профілактичними щепленнями населення на території громади.

1.1.2. Забезпечити виконання закладами освіти вимог статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Термін виконання -
постійно

1.2. КНП «Радехівська ЦРЛ»:

1.2.1. Провести аналіз охоплення щепленнями з метою належного проведення «catch-up» кампанії.

1.2.2. За результатами аналізу визначити напрямки покращення показників охоплення щепленнями серед дітей та вжити відповідних заходів.

Термін виконання –
до 20.10.2023

1.3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого

заступника міського голови Шевчука В. П.

Проголосували: «За» - 13 чол. (одноголосно).

Слухали: 2. Про стан пожежної безпеки і виконання заходів цивільного захисту в закладах освіти під час нового 2023/24 навчального року

Виступила: Начальник відділу організації діяльності закладів освіти Красіцька Г. О.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заслухавши доповідь виступаючої, міська комісія вирішила:

2.1. Відділу організації діяльності закладів освіти:

2.1.1. Вжити невідкладних заходів спрямованих на покращення протипожежного стану закладів освіти розташованих на території громади, шляхом усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, виявлених під час проведення заходів з прийому готовності закладів освіти до роботи в новому 2023/24 навчальному році, про що інформувати Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області.

Термін виконання –
до 20.10.2023.

2.1.2. Розробити комплексну програму щодо забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки закладів освіти розташованих на території громади.

Термін виконання –
до 25.12.2023

2.1.3. Вжити вичерпних заходів щодо покращення стану та приведення у відповідність до Рекомендацій щодо створення та забезпечення функціонування класів безпеки у закладах освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10.02.2023 № 135.

Термін виконання –
до 25.12.2023

2.1.4. Продовжити роботу щодо подальшого створення та функціонування класів безпеки у закладах освіти спільно з Червоноградським РУ Головного управління ДСНС України у Львівській області. У разі відкриття класів безпеки без участі представників РУ ГУ ДСНС України у Львівській області забезпечити своєчасне інформування про дату їх відкриття.

Термін виконання –
постійно

2.1.5. Забезпечити формування та затвердження місцевого плану заходів щодо створення класів безпеки на 2023/2024 роки, в якому передбачити загальну кількість, місце розташування та орієнтовну дату їх відкриття.

Термін виконання –
до 25.10.2023

2.2. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого заступника міського голови Шевчука В. П.

Проголосували: «За» - 13 чол. (одногolosно).

Слухали: 3. Про стан утримання захисних споруд ЦЗ на об'єктах різних форм власності, зокрема в закладах освіти та медицини.

Виступили: Начальник відділу організації діяльності закладів освіти Красіцька Г. О., медичний директор КНП «Радехівська ЦРЛ» Конопка П. В., провідний спеціаліст відділу військового обліку та цивільного захисту Зінько А. Р.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заслухавши доповідь виступаючих, міська комісія вирішила:

3.1. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту, незалежно від форми власності, забезпечити:

3.1.1. Приведення в повну готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту та належне їх функціонування.

3.1.2. Цілодобовий доступ населення до захисних споруд.

3.1.3. Інструктаж конкретних відповідальних осіб за належну експлуатацію захисних споруд та доступ до них.

3.1.4. Оновити вказівники та таблички у місцях розташування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх маркування міжнародним розпізнавальним знаком (емблемою) згідно з вимогами Порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під цю норму міжнародного гуманітарного права.

3.2. Відділу організації діяльності закладів освіти, КНП «Радехівська ЦРЛ», керівникам навчальних закладів та закладів охорони здоров'я:

3.2.1. Забезпечити утримання в належному стані об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що використовуються для укриття учасників навчального процесу та хворих і працівників медичних установ.

Термін виконання –
постійно

3.2.2. Проаналізувати стан забезпечення учасників навчального процесу об'єктами укриття та вжити всіх належних заходів щодо накопичення об'єктів фонду захисних споруд, ремонту протирадіаційних та найпростіших укриттів.

Термін виконання –
25.10.2023

3.2.3. Привести у готовність об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, які не відповідають вимогам наказу МВС №579 від 09.07.2018 «Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту».

Термін виконання –
25.12.2023

3.2.4. Вжити заходів щодо проведення ремонтів захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційні, найпростіші укриття) в навчальних та лікувальних закладах, при необхідності надати відповідні бюджетні запити до Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України щодо виділення коштів із державного бюджету на будівництво та ремонт таких споруд.

Термін виконання -
постійно

3.2.5. Провести додаткові заняття із учасниками навчального процесу, хворими та працівниками медичних установ щодо порядку їх дій при отриманні сигналів повітряної тривоги та порядку укриття у фонді захисних споруд цивільного захисту.

Термін виконання –
25.10.2023

3.3. Рекомендувати міському голові передбачити в місцевому бюджеті на 2024 рік кошти щодо утримання та накопичення фонду захисних споруд цивільного захисту.

Термін виконання –
01.12.2023

3.4. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого заступника міського голови Шевчука В. П.

Проголосували: «За» - 13 чол. (одногосно).

Слухали: 4. Про підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років та до роботи в осінньо-зимовий період в Радехівській територіальній громаді.

Виступили: Директор КП «Радехівське ВКГ» Крет І. Т., директор ТзОВ «Радехівтеплосервіс» Білозір І. Я., медичний директор КНП «Радехівська ЦРЛ»

Конопка П. В., начальник відділу організації діяльності закладів освіти
Красіцька Г. О.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заслухавши доповідь виступаючих, міська комісія вирішила:

4.1. Старостам сіл, відділу організації діяльності закладів освіти, сектору культури, туризму, молоді та спорту, КНП «Радехівська ЦРЛ», КП «Радехівське ВКГ», Павлівському КП, ТзОВ «Радехівтеплоенерго», ТзОВ «Радехівтеплосервіс», Радехівській районній службі Червоноградського УЕГГ, ДЕМ-2 Північного РЕМу в межах повноважень, взяти під особистий контроль та забезпечити в повному обсязі:

4.1.1. Підготовку житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

4.1.2. Ремонт котлів, димохідних труб та приміщень котелень, промивку котлів на всіх котельнях, ревізію запірної арматури, роботи по ремонту та утепленню теплотрас, приміщень, опалювальних систем, повірку лічильників

4.1.3. Забезпечення сталого та безперебійного енергопостачання, водопостачання та водовідведення.

4.1.4. Очищення зливової каналізації для забезпечення пропускну здатності, необхідної під час танення снігу.

4.1.5. Підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами.

4.1.6. Укладання договорів на залучення спеціалізованої дорожньої техніки для розчищення від снігу населених пунктів та під'їздів до них, у разі виникнення складних погодних умов, з суб'єктами господарювання всіх форм власності.

4.1.7. Заготівлю протиожеледних сумішей у необхідній кількості для забезпечення проїзду в зимовий період.

4.1.8. Проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань безпечного використання газу у побуті, дотримання правил експлуатації та технічного обслуговування газового обладнання, економного використання енергоресурсів.

4.1.9. Проведення перевірки стану газового обладнання в населених пунктах, димових і вентиляційних каналів житлових будинків, їх оголовків, герметизацію інженерних введів у будинках, складання відповідних актів обстеження та ремонту зазначеного обладнання житлового фонду.

4.1.10. Уточнити мінімально необхідні потреби електроенергії для забезпечення роботи котелень від пересувних автономних електростанцій на

випадок їх знеструмлення; розробити (уточнити) схеми підключення автономних електростанцій.

4.1.11. Створити резервні джерела електроживлення (генератори автономного електроживлення,) котелень та забезпечити оперативне їх залучення у випадку відключення електропостачання.

4.1.12. Посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо важливості своєчасної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги.

4.1.13. Не допускати заборгованості з оплати енергоносіїв.

4.1.14. Організувати інформування населення щодо дотримання правил пожежної безпеки, зокрема безпечного користування електрообігрівальними приладами, газовим та пічним обладнанням

4.2. Старостам сіл, територіальному центру (надання соціальних послуг) в межах компетентності:

4.2.1. Відпрацювати по всіх населених пунктах списки людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення з метою надання їм першочергової допомоги при аваріях в системах централізованого тепlopостачання.

4.2.2. Організувати комісійні перевірки будинків людей похилого віку, інших соціально-незахищених верств населення, на предмет готовності безпечного функціонування в осінньо-зимовий період.

4.2.3. Для попередження переохолоджень людей визначити наявні існуючі будівлі та приміщення у них для використання під стаціонарні пункти обігріву, передбачати у першу чергу наявні стаціонарні приміщення, що забезпечені теплом.

4.2.4. Інформацію про визначені пункти обігріву, їх адресу поширювати через місцеві засоби масової інформації, розміщати на автостанціях, залізничних станціях, ринках, у громадському транспорті, інших місцях масового скупчення людей.

4.2.5. У пунктах обігріву забезпечити наявність гарячих напоїв, продуктів харчування, чергування працівників соціальних служб, волонтерів та забезпечити дотримання громадського порядку.

4.3. Старостам сіл, ТзОВ «Радехівтеплоенерго», ТзОВ «Радехівтеплосервіс», КП «Радехівське ВКГ». Павлівському КП забезпечити:

4.3.1. Проведення організаційної та методичної роботи на підприємствах житлово-комунального господарства щодо забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, паспортизації будівель котелень і обстеження димових труб, а також додержання вимог охорони праці та промислової безпеки під час виконання газонебезпечних робіт, при роботах в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, топках, трубопроводах);

4.3.2 Формування на підприємствах житлово-комунального господарства аварійно-відновлювальних бригад та їх комплектування необхідним обладнанням, запасними частинами та матеріалами для проведення відновлювальних робіт.

4.4. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого заступника міського голови Шевчука В. П.

Проголосували: «За» 13 чол. – (одногolosно).

Слухали: 5. Про стан утримання і результати перевірки Червоноградським РУ ГУ ДСНС зовнішнього протипожежного водопостачання на території Радехівської міської територіальної громади.

Виступив: начальник 51 ДПРП 4 ДПРЗ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Вергун А. В.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заслухавши доповідь виступаючого, міська комісія вирішила:

5.1. КП «Радехівське ВКГ», Павлівському КП, старостам сіл відповідно до компетенції та повноважень:

5.1.1. До 1 листопада 2023 року провести ремонт двох несправних пожежних гідрантів по вул. Б. Хмельницького в м. Радехові, про що інформувати 21 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Львівській області.

5.1.2 Вжити необхідні заходи щодо забезпечення населених пунктів водою для потреб пожежогасіння відповідно до вимог існуючих нормативних документів, утримання в технічно справному стані існуючих та відновлення пошкоджених пожежних гідрантів, утримання в належному стані пожежних водойм на території населених пунктів.

5.1.3. Вжити дієвих заходів щодо:

- ремонту несправних водонапірних веж в селах, Бишів, Ордів, Пиратин, Нестаничі, Павлів, Радванці, Синьків, Стоянів, Середпільці, Торки, Новий Витків (по 1 вежі), по 2 вежі в м. Радехові та селах Вузлове, Немилів.
- забезпечення веж з'єднувальними головками, гайками для приєднання пожежних рукавів;
- ремонт або заміна глибинних насосів;
- виготовлення і встановлення вказівників пожежних вододжерел у населених пунктах.

5.1.4. Визначити в населених пунктах місця, ділянки для забору води із природних водоймищ для цілей пожежогасіння. Вжити заходів щодо їх

облаштування пірсами, твердим покриттям з метою забезпечення можливості заправки водою пожежно-рятувальної техніки та її під'їзду до них у складних погодних умовах. При цьому особливу увагу звертати на території поблизу лісових масивів і торфовищ, культових споруд, навчальних закладів, будівель охорони здоров'я, органів виконавчої влади, установ соціального захисту.

5.1.5. В разі потреби, при гасінні великих пожеж, надавати пристосовану техніку для підвозу води.

1.1.6. Про виконання заходів інформувати 21 ДПРЧ Головного управління ДСНС України у Львівській області.

5.2. 21 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Львівській області забезпечити контроль за дотримання правил пожежної та техногенної безпеки на об'єктах господарської діяльності на території міської громади стосовно їх протипожежного водопостачання.

5.3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого заступника міського голови Шевчука В. П.

Проголосували: «За» - 13 чол. (одноголосно).

Слухали: 6. Про встановлення режиму функціонування пункту незламності на території громади.

Виступив: Перший заступник міського голови Шевчук В. П.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заслухавши доповідь виступаючого, міська комісія вирішила:

6.1. Відділу військового обліку та цивільного захисту:

6.1.1. Перевірити справність матеріально-технічних засобів, обладнання та оснащення пунктів незламності, що переведені у режим готових до відкриття, відповідно до їх цільового призначення.

6.1.2. Організувати функціонування в робочі години пункту незламності в адмінприміщенні міської ради в м. Радехові по проспекту Відродження, 3 з можливістю отримувати послуги щодо доступу до мережі Інтернет та підзарядки мобільних пристроїв.

6.1.3. Забезпечити готовність пунктів незламності до термінового розгортання та відновлення функціонування у цілодобовому режимі (функціонування за визначеним графіком) у разі виникнення необхідності, або надходження відповідного розпорядження.

Термін - постійно

6.1.4. Незалежно від встановленого режиму роботи забезпечити комплектацію пунктів незламності відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року №1401, Додаток 2 - Примірний перелік комплектації пунктів незламності, п.4 («Технічні засоби доступу до Інтернету за допомогою підключення до місцевих операторів електронних комунікацій через термінали супутникового зв'язку Старлінк (іншого виду супутникового зв'язку) або інші засоби зв'язку»).

Термін - до 15.10.2023

6.2. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого заступника міського голови Шевчука В. П.

Проголосували: «За» 13 чол. (одногосно).

Слухали: 7. Розгляд листа директора КНП «Радехівська ЦРЛ» про зняття з обліку місцевого матеріально-технічного резерву медичних препаратів.

Виступив: медичний директор КНП «Радехівська ЦРЛ» Конопка П. В.

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заслухавши виступ медичного директора КНП «Радехівська ЦРЛ» Конопки П. В., міська комісія вирішила:

7.1. Директору КНП «Радехівська ЦРЛ» Цибулі Л. Й.:

7.1.1 Дозволити медичними підрозділами КНП «Радехівська ЦРЛ» використати з місцевого матеріально-технічного резерву медичні препарати на суму 30592,83 грн. термін придатності яких закінчується найближчим часом (перелік додається).

7.1.2. Поновити за рахунок коштів КНП «Радехівська ЦРЛ» матеріально-технічний резерв вказаними медичними препаратами.

7.2. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого заступника міського голови Шевчука В. П.

Проголосували: «За» 13 чол. (одногосно).

Слухали: 8. Про виділення 21 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області пального для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Виступив: Начальник 51 ДПРП 4 ДПРЗ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Вергун А. В..

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заслухавши доповідь виступаючого, міська комісія вирішила:

8.1. Рекомендувати міському голові Коханчуку С. П. з метою забезпечення оперативного реагування, готовності до дій за призначенням 21 ДПРЧ ДСНС України у Львівській області, підвищення боєздатності підрозділу у зимовий період 2023/24 років:

8.1.1. Виділити 21 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Львівській області з місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів 500 (п'ятсот) літрів дизпалива.

8.1.2. Невідкладно закупити для поповнення місцевого матеріально-технічного резерву та виділити з нього 21 ДПРЧ ДСНС України у Львівській області 500 (п'ятсот) літрів бензину А-95.

8.2. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого заступника міського голови Шевчука В.П.

Проголосували:

«ЗА» 13 чол. – (одноголосно).

**Перший заступник
міського голови**



Володимир ШЕВЧУК

Секретар комісії з питань ТЕБ і НС



Андрій ЗІНЬКО