

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

Оплата видатків із благоустрою населених пунктів, а саме:

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь на 2024 рік.

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:

UA-2024-09-20-003176-a

Інформація про замовника

Найменування:

Комунальне підприємство Южненської міської ради
Одеського району Одеської області
«ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ»

Код ЄДРПОУ:

44389240

Місцезнаходження:

Україна, 65481, Одеський район Одеська обл., м. Южне,
пр-т. Григорівського Десанту, будинок 18

Код згідно з КЕКВ:

2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) по КПКВК 1216030
«Організація благоустрою населених пунктів», за рахунок місцевого бюджету.

Закупівля обумовлена потребою утримання населених пунктів на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області для забезпечення утримання територій загального користування в належному стані, а саме Дорожнє покриття вулично-дорожньої мережі по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області знаходиться у незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту. Але, зважаючи на воєнний стан, враховуючи лист з рекомендаціями Одеської обласної воєнної адміністрації від 16.08.2024 року на даний час необхідно провести лише поточний ремонт. Загальний обсяг потреби у послугах з поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі по вул. Центральній складає 39,28%, що не перевищує 40% від загальної площі дорожнього покриття та відповідає вимогам наказу Наказ Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів».

Очікувана вартість закупівлі по даному предмету складає 8 241 441,60 грн. (Вісім мільйонів двісті сорок одна тисяча чотириста сорок одна гривня 60 копійок) з ПДВ. Відповідно до очікуваної вартості застосовано процедуру закупівлі – Відкриті торги з особливостями.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 послуга

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65481, Україна, Одеська область, м.Южне, пр-т Григорівського десанту 18

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023

ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

1. До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі. Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством.

2. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його пропозиції, як загальна сума, за яку він згодний виконати закупівлю всіх видів робіт відповідно до Технічного завдання, включаючи вартість матеріалів, обладнання, необхідних для виконання цих робіт.

3. Кошти на покриття інших витрат визначаються за обґрунтовувальними розрахунками на підставі положень чинного законодавства, даних документації, вихідних даних замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування майданчика будівництва стосовно місця дислокації будівельної організації.

4. Середня кількість робочих днів у місяці визначається як середньоарифметична величина на підставі даних центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

соціального захисту населення, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи та відповідного періоду виконання робіт.

5. Якщо за умовами договору виконання робіт планується здійснювати з підвищеною інтенсивністю праці, у понадурочні часи (більше 8 годин за зміну), вихідні та святкові дні, кількість робочих днів уточнюється, що підтверджується гарантійним листом учасника

6. Учасник несе відповідальність за надання матеріалів та засобів, необтяжених правами третіх осіб (підтверджується гарантійним листом учасника).

7. Технологічні схеми виконання будівельних робіт у зимовий період по температурних зонах країни встановлюються на підставі правил виконання і приймання робіт, технічних умов, інших нормативних документів України.

8. Якщо розрахунки на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельних робіт у зимовий період (крім розпушування мерзлих ґрунтів та прибирання снігу з будівельних майданчиків), складено на підставі КНУ РЕКН, то до нормативних трудовитрат робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, а також до норм часу роботи будівельних машин та механізмів застосовуються коефіцієнти, наведені КНУ.

9. Додаткові витрати матеріальних ресурсів, спричинені їх підвищеними втратами при виконанні робіт у зимовий період, можуть визначатися за показниками, які виражені у відсотках до нормативної потреби в матеріалах по основних будівельних та додаткових супутніх роботах.

10. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

11. Виконання робіт здійснювати відповідно до вимог державних стандартів, будівельних та інших норм і правил, діючих в Україні, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

12. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

13. В складі тендерної пропозиції, Учасник повинен надати тверду договірну ціну, розраховану у програмному комплексі АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації: об'єктний кошторис; пояснювальна записка; підсумкова відомість ресурсів; локальний кошторис; дефектний акт; зведений кошторисний розрахунок; загальновиробничі витрати окремо до кожного локального кошторису; адміністративні витрати та прибутки, відомості ресурсів (форма 1а), які включають види та обсяги робіт, розроблені у порядку та за формами, встановленими Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова). В складі тендерної пропозиції, Учасником має бути наданий орієнтовний календарний графік виконання робіт. На підтвердження того, що програмний комплекс АВК-5 або програмний комплекс, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації, є сертифікованим/ліцензійним, учасники повинні надати скановані копії з оригіналу ліцензії та діючого договору зі спеціалізованою організацією про надання послуг та супроводження АВК-5 або програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації. Документація подається у форматі PDF. Кожна сторінка кошторисної документації, яка містить інформацію, повинна бути пропечатана та підписана учасником з підписом та печаткою (у разі її використання) та завірена печаткою (у разі її використання) підписом сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації.

14. Пропозиція, що не відповідає технічним вимогам до тендерної документації, буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

15. У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі враховується економічно обґрунтований прибуток, який планується отримати від виконання робіт на об'єкті будівництва.

16. Під час подання пропозиції Учасник процедури закупівлі вивчає можливість виникнення ризиків на об'єкті будівництва та при розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі визначає умови, які б запобігали виникненню ризикових ситуацій або компенсували його втрати на такий випадок. Для цього Учаснику доцільно обстежити будівельний майданчик з метою виявлення проблем, що можуть виникнути на будівельному майданчику (непередбачений стан ґрунту, наявність комунікацій та споруд, не нанесених на генеральному плані тощо). При залученні Учасником процедури закупівлі для виконання окремих видів робіт субпідрядників кожен з них має аналізувати власні ризики та передбачати їх.

17. Обсяги робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	63,27	
2	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	63,27	
3	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 5 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	63,27	
4	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	76,55	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	68,5	
6	Навантаження сміття вручну	т	17,4	
7	Перевезення сміття до 1 км	т	22,462	
8	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	6204,6	
9	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати до норми 18-3-1 до 150 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	6204,6	
10	Додавання раніше демонтовану асфальтобетонну крихту [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	14	
11	Виправлення профілю основ щебенево-піщаних з додаванням нового матеріалу [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	6204,6	
12	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	6204,6	
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	6204,6	
14	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м	70	

*(У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як «або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»)

Інші умови:

Учасник зобов'язується виконувати роботи суворо дотримуючись норм та стандартів, правил пожежної безпеки та застосувати всі необхідні заходи із захисту довкілля. Учасником надається довідка в довільній формі з переліком наявних власних первинних засобів пожежогасіння (в належному технічному стані, відповідно до норм законодавства України (нові або прийняті після технічного обслуговування (з наданням акту технічного обслуговування), не менше 3-х одиниць: з них не менш 1 вогнегасник порошковий з масою вогнегасної речовини не менш 5 кг; 1 вогнегасник вуглекислотний з масою вогнегасної речовини не менш 1 кг); з наданням документів, що підтверджують право власності (видаткова накладна або ...); крім того учасник повинен мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи/сертифікат відповідності/декларацію про відповідність на вогнегасники, які необхідно надати в складі пропозиції.

Учасник зобов'язується здійснювати медико-санітарні заходи щодо забезпечення безпечних для людини умов праці та виконання вимог санітарного законодавства, зокрема щодо виробничих процесів і технологічного устаткування, організації робочих місць, режиму праці, відпочинку та побутового обслуговування працівників, з метою запобігання виникненню професійних захворювань та інфекційних хвороб, пов'язаних з умовами праці. Умови праці, робоче місце і трудовий процес не повинні справляти шкідливий вплив на людину. Учасником надається підтвердження про вищезазначені вимоги згідно Закону України «Про систему громадського здоров'я».

Усі документи повинні бути чинними на дату подання пропозиції.

Учасник зобов'язаний протягом 2-х робочих днів після завершення виконання робіт звільнити від сміття, що утворилося внаслідок виконання робіт Об'єкт. Якщо Учасник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Учасника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Учасником заходів звільнити від сміття територію своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією витрат, понесених Замовником.

Додаткова інформація:

В своїй діяльності Учасник/Виконавець надає послуги відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Постанови Кабінету Міністрів України «Про правила дорожнього руху», а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, зокрема якісні, технологічні та фізико-механічні показники, що використовуватимуться при виконанні ремонтних робіт/послуг, повинні відповідати вимогам передбаченим згідно ДСТУ; іншим чинним державним стандартам, що регулюють вимоги до якості та іншим нормативним актам відповідно законодавства України, що підтверджується гарантійним листом.

Відповідно ст. 18. Особливості організації праці та контролю за роботою водіїв транспортних засобів Закону України «Про автомобільний транспорт»: З метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв транспортних засобів автомобільні перевізники зобов'язані: організовувати роботу водіїв транспортних засобів, режими їх праці та відпочинку відповідно до вимог законодавства України; здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху; забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці; здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням.

Учасник/Виконавець повинен: виконувати вимоги ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» та інших законодавчих і нормативно-правових актів України; утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання; забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів; забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв; організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод; забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства; забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку; забезпечувати безпеку дорожнього руху; забезпечувати водіїв відповідною документацією на виконання послуг, - на підтвердження вищезазначеного учасник надає гарантійний лист.

Вимоги до транспортного засобу:

Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, мати належний технічний стан та бути укомплектовані до законодавства України в галузі безпеки дорожнього руху, відповідати усім вимогам безпеки, охорони праці та навколишнього середовища згідно із замовленням Замовника.

Транспортні засоби повинні відповідати технічним вимогам-заводів виробників та санітарно-епідеміологічним нормам, для забезпечення під час виконання послуг оптимального температурного режиму, враховуючи літній та зимовий період, що підтверджується гарантійним листом.

Додаткова інформація:

У разі, якщо документація Замовника містить посилання у цьому додатку на стандартні характеристики чи технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи конкретні марки чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи роботи певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент», не гірший за якістю.

Всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою.

Всі документи (форми, згідно додатків; довідки; листи тощо), які складаються Учасником, повинні бути на фірмовому бланку з обов'язковим зазначенням поточної дати формування інформації та ідентифікатор закупівлі, підпису Учасника та печатки (у разі наявності). Довідки, листи тощо складаються в довільній формі (за винятком тих, для яких вимогами тендерної документації передбачена форма).

Всі документи та інформація, що надаються Учасником у складі пропозиції за підписом уповноваженої особи Учасника, мають бути взаємоузгоджені.

За достовірність наданих документів та інформації відповідальність несе безпосередньо Учасник.

Замовник має право зменшити обсяг закупівлі в залежності від потреб та фінансування. При цьому до Замовника не застосовуються ніякі штрафні санкції.

Підстава обґрунтування технічних та якісних характеристик, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами.