

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ»
місцезнаходження	Україна, 65481, Одеська обл., Одеський р-н, місто Південне, вулиця Будівельників, будинок 21
код ЄДРПОУ	31783069
2. Мета проведення закупівлі	Поточний ремонт елементів благоустрою в частині водовідведення на території військового сектору поховань Захисників України
3. Вид процедури закупівлі та номер закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro	Конкурентна процедура закупівлі - відкриті торги (з особливостями, згідно постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 (в редакції постанови КМУ № 471 від 12.05.2023) (із змінами), № закупівлі: UA-2026-09-04-004586-a
4. Предмет закупівлі:	
Вид предмета закупівлі	Послуги
Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт елементів благоустрою в частині водовідведення на території військового сектору поховань Захисників України (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення за кошторисом	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку витрат до кошторису на 2026 рік по поточному ремонту елементів благоустрою в частині водовідведення на території військового сектору поховань Захисників України (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
6. Очікувана вартість предмета закупівлі	1 235 735,00 (один мільйон двісті тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять п'ять грн. 00 коп.), з ПДВ (20 %).
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника, на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.
8. Заявлена кількість товарів, робіт чи послуг	Кількість: 1 послуга. Обсяг надання послуги – докладніше у Додатку. Відповідно до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Південнівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 18.12.2025 року № 2483-VIII «Про бюджет Південнівської міської територіальної громади на 2026 рік» із змінами.
9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	На підставі технічного завдання. Докладніше у Додатку.

04.09.2026

ЗАТВЕРДЖЕНО:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ»



Сергій ДАРОВСЬКИЙ
04.09.2026

Технічні вимоги на закупівлю послуг

Поточний ремонт елементів благоустрою в частині водовідведення на території військового сектору поховань Захисників України (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

1. Місце виконання послуги: 67555, Україна, Одеська область, Одеський район, Південнівська територіальна громада, с. Сичавка за межами населеного пункту

2. Строк виконання послуги: з моменту укладання договору до 20.12.2026 року включно.

3. Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип тощо передбачає надання **еквіваленту** (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації. У разі надання еквіваленту, учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) повинен зазначити запропонований еквівалент та його технічні характеристики в разі, якщо такі визначені тендерною документацією.

4. Якщо пропозиція учасника закупівлі містить не всі види надання послуг або зміну обсягів та складу послуг, не всі матеріали або зміну кількості та складу матеріалів, згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

5. Вимоги щодо надання послуг:

Під час надання послуг виконавець зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам, настанов, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства.

Після закінчення надання послуг територію очистити від будівельного сміття. Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища виконавець зобов'язується: своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій; запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів; здійснювати збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при наданні послуг, визначених договірними зобов'язаннями щодо предмета закупівлі; не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт; під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів; ощадливо використовувати воду та електроенергію.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе переможець процедури закупівлі.

ОБСЯГИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Відновні роботи</u> <u>Цвинтар</u>		*	
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	4,86	
2	Навантаження сміття вручну	т	11,664	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	11,664	
4	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	29,4	
5	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	4,86	
6	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	32,4	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	24	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
8	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	24	
9	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	3,24	
10	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 5-10мм/	м3	3,24	
11	Встановлення дощоприймачів-пісковловлювачів	шт	1	
12	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 400 мм	м	26	
13	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,4	
14	Укладання трубопроводів із ПВХ труб діаметром 300 мм	м	40	
15	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	21,6	
16	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,698	
17	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	60	
18	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню 5-20	м3	11,7	

Відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресу рсу	Найменування	Одиниц я виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю грн.	у тому числі:			Обґрун ці
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складо ва грн.	заготі- вельно- складськ і витрати, грн.	
							всього, гр н.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	1
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
1	&C1421-10426П	Бортовий камінь 500.200.60	шт	48					30 км.
2	варіант 2	Вода	м3	7,61					
3	C142-10-2	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,26244					30 км.
	+C124-2	гладка, клас							
4	варіант 2	А-1, діаметр 8 мм							
	+C111-1776	Диск алмазний 400 мм	шт	1					30 км.
	-								
	П1								
5	варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,	м3	0,002413					30 км.
	C112-57								
6	C111-816	III сорт Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0008424					30 км.
7	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0005184					30 км.
8	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-	шт	2					
	варіант 2	14 випуск 1							
9	&C113-2422	Комплект: пісковловлювач SUPER ПУ-30.40.	шт	1					30 км.
	-1	60 - бетонний з решіткою щілинної чавунної							
	варіант 2	ВЧ, кл.Е верхня частина							
10	+C113-2425	Лоток водовідвідний SUPER ЛВ-30.40.41	шт	26					
	варіант 3	бетонний з решіткою щілинною чавунною							
		(комплект)							
11	+C113-753	Люк пластиковий для колодязів важкий	шт	1					30 км.
	варіант 3								
12	+C1421-1063	Пісок природний, рядовий	м3	26,4					30 км.

13	4 +K585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.	шт	1				30 км.
14	варіант 2 +K585521- Л032	1-14 випуск 1 Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія	шт	1				30 км.
15	варіант 2 С1425- 1169 6-	3.900.1-14 випуск 1 Розчин азбоцементний	м3	0,008376				30 км.
16	2 С1425- 1168	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,053746				30 км.
17	1 +С1425- 1168	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0144				30 км.
18	3 С1424- 1163 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і	м3	7,75078				30 км.
19	менше +С113- 1439 -3	Труба ПВХ ливнева 315мм	м	40				30 км.
20	варіант 2 С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60	т	0,000055				30 км.
21	мм +С1421- 9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка	м3	3,726				30 км.
22	М600 +С1421- 9723 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600	м3	14,742				30 км.

На підтвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

7. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати наступні документи:

- тверду договірну ціну, розраховану у програмному комплексі АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації;
- пояснювальну записку до договірної ціни та розрахунки до неї;
- локальні кошториси;
- підсумкову відомість ресурсів;
- дефектний акт,

які включають види та обсяги надання послуг, та які розроблені у порядку та за формами, встановленими Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 із змінами (далі – Настанова), а також документ, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, із зазначенням: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такий документ може містити іншу інформацію.

Договірна ціна у повному обсязі подається у форматі PDF. Кожен документ кошторисної документації повинен бути з підписом та печаткою (у разі її використання) уповноваженої особи учасника, а також з підписом та печаткою (у разі її використання) сертифікованого інженера-проектувальника у частині кошторисної документації (взаємовідносини з яким Учасник повинен підтвердити відповідно до вимог підпункту 1.2. пункту 1 Додатку № 1 до тендерної документації).

8. Учаснику до подання своєї тендерної пропозиції в період уточнень доцільно обстежити місце надання послуг для усвідомлення та ознайомлення підрядної організації з місцем та об'єктом виконання послуг, розміщенням об'єкту, технічного стану об'єкта та іншими можливими проблемними питаннями, які можуть виникнути під час надання послуг, а також для загального розуміння обсягу послуг, формування ціни своєї пропозиції з урахуванням всіх необхідних обсягів матеріалів та послуг з підписанням відповідного акту огляду об'єкта з Замовником. Зазначений акт, підписаний Учасником та Замовником, подається у складі тендерної пропозиції Учасника. В акті обов'язково зазначається: найменування об'єкту, найменування Замовника та Учасника торгів, дата складання та підписання цього акту, час підписання цього акту.