

Про встановлення права узуфрукта комунального майна Комунальному закладу «Сервісний центр закладів освіти» Запорізької міської ради та комунальній спеціальній воєнізованій аварійно-рятувальній службі на міжнародну технічну допомогу Фонду «Партнерство за сильну Україну», Фаза 2 (ФПСУ-2)

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», Порядком передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2025 №1103, враховуючи звернення Комунального закладу «Сервісного центру закладів освіти» Запорізької міської ради та додані до нього документи, лист комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби, з метою забезпечення ефективного використання майна комунальної власності Запорізької міської територіальної громади, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право оперативного управління виконавчого комітету Запорізької міської ради на майно, отримане у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Фонд «Партнерство за сильну Україну», Фаза 2 (ФПСУ-2).

2. Встановити безстроково право узуфрукта комунального майна Комунальному закладу «Сервісний центр закладів освіти» Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ- 02466760) (далі–Узуфруктарій) та комунальній спеціальній воєнізованій аварійно-рятувальній службі (ЄДРПОУ-26123450) (далі–Узуфруктарій) на міжнародну технічну допомогу, а саме набір інструментів загальною вартістю 2 072 143,04 гривень (далі – майно), згідно з додатком.

3. Зобов'язати виконавчий комітет Запорізької міської ради передати Комунальному закладу «Сервісний центр закладів освіти» Запорізької міської ради та комунальній спеціальній воєнізованій аварійно-рятувальній службі майно, зазначене у пункті 2 цього рішення за актом приймання-передачі, складеним до норм чинного законодавства.

4. Визначити цільове призначення для майна, зазначеного у пункті 2 цього рішення, для використання згідно з видами діяльності, передбаченими Статутом Узуфруктарія.

5. Встановити для Узуфруктарія такі умови володіння і користування майном, зазначеним у пункті 2 цього рішення:

5.1. Узуфруктарію належить право отримання плодів, продукції і доходів від користування майном.

5.2. Узуфруктарій зобов'язаний використовувати майно згідно з цільовим призначення, зазначеним у пункті 4 цього рішення, утримувати майно в належному стані.

5.3. Узуфруктарій має право здійснювати поточний ремонт майна.

5.4. Узуфруктарій несе витрати, пов'язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням майна.

5.5. Узуфруктарій не може відчужувати майно, передавати його у довірчу власність або довічне управління, вносити його до статутного капіталу юридичних осіб, виділяти його для спільної діяльності, а також не може вчиняти щодо такого майна інші дії, наслідком яких може бути його відчуження або зміна цільового призначення, крім випадку передання такого майна в оренду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6. Узуфруктарій має право вживати заходів для відшкодування шкоди, завданої майну власником або третьою особою.

6. Надати згоду Узуфруктарію на здійснення заходів, зазначених у пункті 5.3. цього рішення.

7. Зобов'язати Узуфруктарія:

7.1. Облікувати майно, зазначене у пункті 2 цього рішення, на балансі відповідно до норм чинного законодавства України.

7.2. Щороку подавати до Запорізької міської ради звіт про використання майна за встановленою формою до 31 січня року, наступного за звітним.

8. Узуфрукт комунального майна припиняється за наявності підстав, встановлених законодавством України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Рішення підготовлено відділом
бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний
бухгалтер виконкому ради

Алла ІВАНЦОВА

ПЕРЕЛІК

комунального майна яке підлягає передачі безстроково на праві узуфрукта Комунальному закладу "Сервісний центр закладів освіти" Запорізької міської ради та комунальній спеціальній воєнізованій аварійно-рятувальній службі

№ п/п	Найменування	кількість шт.		
		Комунальний заклад "Сервісний центр закладів освіти" Запорізької міської ради	Комунальна спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна служба	Всього
1	Акумулятор Li-Ion YATO: 18 В, 9 АхГод, 162 ВтГод Акумулятор для живлення серії електроінструментів YATO platform 18V. тип: Li-Ion, ємність акумулятора: 9000 мАг, енергія акумулятора: 162 Вт*год час зарядки: 54 хв (зарядний пристрій: YT828502) 120 хв (зарядні пристрої: YT828500, YT-828501) 270 хв (зарядні пристрої: YT82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499), вага: 1,04 кг	2	6	8
2	Акумулятор Li-Ion YATO: 18 В, 4 АхГод, 72 ВтГод Акумулятор для живлення електроінструментів серії YATO на платформі 18В. тип: Li-Ion, енергія акумулятора: 72 Вт*год час зарядки: 120 хв (зарядні пристрої: YT82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499) 55 хв (зарядні пристрої: YT828500, YT-828501) 32 хв (зарядний пристрій: YT828502), вага: 0,68 кг	2	6	8
3	Акумулятор Li-Ion YATO: 18 В, 2 АхГод, 36 ВтГод Акумулятор для живлення електроінструментів серії YATO на платформі 18В. тип: Li-Ion, енергія акумулятора: 36 Вт*год час зарядки: 60 хв (зарядні пристрої: YT82848, YT-82849, YT-828498, YT-828499) 35 хв (зарядні пристрої: YT828500, YT-828501, YT828502), вага: 0,4 кг	2	6	8
4	Зарядний пристрій YATO для акумуляторів Li-Ion 18 В, 2 А, 2 термінали, від мережі 230 В YATO Li-Ion Battery Charger, 18V, 2A, 2 Terminals, 230V Network	2	6	8
5	Зарядний пристрій YATO для акумуляторів Li-Ion 18 В, 1,5 А від мережі 230 В Li-Ion Battery Charger YATO for 18V batteries, 1.5A, 230V AC	1	7	8
6	Ящик для інструменту STANLEY series 2000 : 2 органайзери, лоток, металеві замки, М= 318x178x130 мм. Виробник STANLEY Країна-виробник Ізраїль Матеріал пластик, Розмір 318x178x130мм Tool Box STANLEY series 2000: 2 organizers, tray, metal locks, М= 318x178x130 mm	2	6	8
7	Сумка для інструменту 15" YATO; 17 кишень, з поліестеру і гумовим дном [8/96] Tool Bag 15" YATO: 17 pockets, polyester with rubber bottom	2	6	8
8	Молот відбійний мережевий YATO: 230V, 1600 Вт, F= 70 Дж з оливним охолодженням; + 2 піки [1] Характеристики: Потужність: 1600 Вт. Енергія удару: 70 Дж. Число ходів 1900/хв. Напруга: 220-240 В. Ручка: Нех. Застосування: бетон, залізобетон, цегла Electric Breaker Hammer YATO: 230V, 1600W, F=70J with oil cooling; + 2 chisels	2	6	8
9	Долото плоске YATO : HEX, L= 410 мм, w= 35 мм [5/10/400] Долото плоске YATO : HEX, L= 410 мм, w= 35 мм [5/10/400]	2	6	8
10	Долото плоске YATO : HEX, L= 450 мм, w= 75 мм [5/10] Долото плоске YATO : HEX, L= 450 мм, w= 75 мм [5/10]	2	6	8

11	Перфоратор акумуляторний SDS+ YATO : Li-Ion 18V, J=2.4 Дж, Ø≤24 мм(бет), 3 реж (БЕЗ АКУМУЛЯТОРА) заряд. Технічні характеристики Акумуляторного перфоратора YATO YT-82770 : Частота обертів - 1850 об/хв, Частота ударів - 4800 уд/хв Енергія удара - 2 Дж, Тип патрона - SDS-Plus, Максимальний діаметр свердління (бетон) - 18 мм, Вага - 5.2 кг Cordless Rotary Hammer SDS+ YATO: Li-Ion 18V, J=2.4 J, Ø≤24 mm (concrete), 3 modes (NO BATTERY)	2	6	8
12	Перфоратор мережевий SDS+ YATO : P= 1500 Вт, J = 5Дж. частота -3900 уд./хв, Ø≤ 32 мм (бетон) [2/32] Electric Rotary Hammer SDS+ YATO: P=1500W, J=5J, frequency 3900 rpm, Ø≤32 mm (concrete) [2/32] потужність [Вт]: 1500 удар: Так, енергія удару [Дж]: 5, робочі функції: кріплення, буріння з ударом частота ударів [1/хв]: 3900 обертання [1/ хв]: 800 максимальний діаметр свердління бетону [мм]: 32, напруга [В]: 230, вага [кг]: 5.7 ручка: SDS plus застосування: бетон	2	6	8
13	Перфоратор мережевий SDS+ YATO : з змінним патроном P= 850 Вт, J= 3,3 Дж. Ø≤ 30 мм в футлярі [3/42] Electric Rotary Hammer SDS+ YATO: with changeable chuck, P=850W, J=3.3J, Ø≤30 mm, in case [3/42] ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРФОРАТОРА YATO YT82122: Напруга - 230 В Частота - 50 Гц Потужність - 850 Вт Швидкість обертання - 1300об/хв, Частота ударів - 5100 уд/хв , Енергія удару - 3.3 Дж, Патрон - SDS Plus, Максимальний діаметр свердління (дерево) – 30 мм, Максимальний діаметр свердління (метал) – 13 мм, Максимальний діаметр свердління (бетон) – 32 мм , Довжина кабеля - 3 м	1	7	8
14	Набір зубил 4шт з SDS-plus хвостовиком 250мм (тубус) SIGMA (1800101) Set of 4 Chisels with SDS-plus shank 250mm (tube) SIGMA (1800101)	2	6	8
15	Набір свердл по бетону (Бур) STHOR "SDS+" S4 5-12 мм Набір 5 шт. [15/60] Set of Concrete Drills (Bits) STHOR "SDS+" S4: 5-12 mm, 5 pcs [15/60]	0	8	8
16	Шуруповерт-дріль ударний акумулят. Li-Ion YATO: V18B, крутн.мом.- 40 Нм, 2 Агод, патрон Ø≤13 мм [5] Технічні характеристики Акумуляторного дреляшуруповерта YATO YT-82786 Тип акумулятора - Літій-іонний (Li-Ion) Напруга - 18 В Ємність акумулятора - 2 Агод Час зарядки акумулятора - 1 година Швидкість обертання (1-а передача) - 440 об/хв Швидкість обертання (2-а передача) - 1650 об/хв	2	6	8
17	Дріль ударний мережевий YATO : P= 710 Вт, самозатискний патрон Ø≤ 13 мм [5/120] Технічні характеристики ударного дреля YT-82034 Напруга – 220 В Потужність –710 Вт Частота – 50 ГцЧастота обертання на холостому ходу – 0-2800 об/хв Частота ударів – 0-44800 уд/хв Діаметр патрона – 13 мм Максимальний діаметр свердління дерева – 25 мм Максимальний діаметр свердління сталі – 13 мм Довжина кабеля – 3 м	1	7	8
18	Набір свердл 8 шт. - по бетону 4, 5,5, 6, 7, 8, 10 мм Set of concrete drill bits 8 pcs. -4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 10 mm	1	7	8
19	Набір свердл по металу титанових STHOR : HSS-TiN. Ø= 1,0-10,0 мм, 19 шт. [30]	1	7	8
20	Гайковерт ударний мережевий YATO: 1/4" HEX x1/2" F, 450Вт, 450Нм, 3300 об/хв + 4 головки і кейс [4] Бренд Yato Символ YT-82020 Серія GREКомплектація Ударний ключ, ударна головка x4 (17 мм, 19мм, 21 мм, 22 мм) Тип тримача інструменту Привід ЧИСЛО ОБЕРТІВ 0-3300 об/хвВага 2.24 кг Напруга 230 В змінного струму Потужність 450 WДовжина кабелю 4 m Ступінь захисту IP20 Частота 50 Гц Клас електричної ізоляції II Рівень звукового тиску 96,0 ± 3,0 дБ(А) Звукова потужність 107,0 ± 3,0 дБ(А) Перемикач напрямку обертання так, Максимальний крутний момент 450 НмВібрація 17,648 ± 1,5 м/с ²² Частота ударів 0-3300 хв ¹	1	7	8
21	Набір головок торцевих ударних YATO 6-гранних з квадратом 1/2", M10-M24 мм.13 шт. [10] матеріал: CrMo SCM-440 Поверхня: фосфатована тип: впливтип розетки: короткийшестигранник	1	7	8

22	Шліфмашина кутова акумулят безщіткова YATO: Li-Ion, 18В, Ø=125мм з регул. об(БЕЗ АКУМУЛЯТОРА) [8] Технічні параметри Тип акумулятора: Li-Ion Тип живлення: Акумуляторний Вага, кг: 1,26 Вольтаж акумулятора, В: 18 Діаметр диска, мм: 125 Додаткова рукоятка: з додатковою рукояткою Додатково: Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження. Місткість акумулятора, А/год: 4 Клас інструменту: Професійний Кількість акумуляторів у комплекті, шт: 1 Максимальна швидкість обертання, об/хв: 8500	1	7	8
23	Шліфмашина кутова мережева YATO: P= 850 Вт, Ø= 125 мм, 12000 об/хв [6/144] Технічні характеристики Кутової шліфмашини YATO YT-82097 Напруга – 230 В Потужність – 850 Вт Швидкість обертання – 12000об/хв Діаметр абразивного круга – 125 мм Різьба шпинделя – M14	2	6	8
24	Диск відрізний по металу/нержав. сталі NINJA: Ø= 125 x 22.23 мм, t= 1,0 мм [25шт/уп/400]	1	7	8
25	Шліфмашина кутова мережева YATO : Ø= 230 мм. P= 2400 Вт, 6000 об/хв, M14, плавний пуск [2/42] Технічні характеристики Кутової шліфмашини YATO YT-82103 Напруга – 230 В Потужність – 2400 Вт Швидкість обертання – 6000об/хв Діаметр абразивного круга –230 мм Різьба – M14 Довжина кабеля – 2 м Вага – 5.5 кг	1	7	8
26	Диск відрізний по металу/нержав. сталі NINJA : Ø= 230 x 22.23 мм, t= 2,0 мм	1	7	8
27	Диск шліфувальний по металу SAMURAI TM VIROK : A30S- BF27, Ø= 230x22.23 мм, t= 6.4 мм	1	7	8
28	Шліфмашина ексцентрикова акумуляторна YATO : 18В, 125 мм(БЕЗ АКУМУЛЯТОРА) [4] Використання: фарби, лаки, шпаклівки, дерево, метал. Вміст комплекту: шліфувальний верстат, патрубок для видалення пилу, шліфувальний диск Оберти: 0-12000 хв. Сумісний з: YT-83451, YT- 83452, YT-83453, YT-83454, YT-83455, YT-83456, YT-83457 Маса: 1,18 кг. Напруга: 18 В. Захист: IPX0. Тиск: 73,7±3,0 дБ(А). Рівень шуму: 84,7±3,0 дБ(А). Електронно-регульована. швидкість обертання: Так.	1	7	8
29	Шліфмашинка ексцентрикова від ел. мережі- 230 В STHOR, 430 Вт, стопа Ø= 125 мм [6]. Комплектація: ексцентрикова шліфувальна машина абразивний диск 1 шт. мішок для збору пилу Інструкція з експлуатації гарантійний талон	1	7	8
30	Круг шліфувальний самозачепний 8 отворів NINJA : Ø125 мм. P60. універсальний Уп. 5 шт. [100]	1	7	8
31	Круг шліфувальний самозачепний 8 отворів NINJA : Ø125 мм. P120. універсальний Уп. 5 шт. [100]	1	7	8
32	Акумуляторна стрічкова шліфувальна машина 18В Е+ 120-350/хв GRAPHITE 58GE136 Бренд: GRAPHITE. Призначення інструмента: професійний Вид живлення: акумуляторний	1	7	8
33	Шліфмашина стрічкова мережева YATO: 1010 Вт, стрічка- 75x533 мм, регул. швидкості- 120-380 м/хв [4] Комплектація YATO YT-82240 Стрічкова шліфмашина Шліфувальна стрічка Мішок для пилу З'єднання для мішка	1	7	8
34	Стрічка безкінечна - 75x457мм, к60, н-р 10шт (WERK)	1	7	8
35	Стрічка безкінечна - 75x457мм, к120, н-р 10шт (WERK)	1	7	8
36	Рубанок електроакумулят безщітковий YATO Li-Ion 18V плат. В =82мм, глиб.стругу-0-2мм(БЕЗ АКУМУЛЯТОРА)	1	7	8
37	Рубанок електромережевий YATO : P= 1300 Вт, платформа b= 110 мм, глиб. струг.- 0-3.5 мм [2]	1	7	8
38	Шабельна пила RS 950 V Forte Вага 2.2 кг, Комплектація : Пила шабельна, Ключ – 1 шт, Пильне полотно по дереву – 1 шт., Пильне полотно по металу – 1 шт., Інструкція з експлуатації Потужність 950 Вт	1	7	8
39	Пильне полотно для сабельной пилки, HCS / BİM, набір 10 шт.	1	7	8
40	Лобзик акумуляторний YATO : Li-Ion 18 В, (БЕЗ АКУМУЛЯТОРА) [5] Комплектація YATO YT-82823 Лобзик	2	6	8
41	Лобзик 800Вт, кількість ходів 0-3100 ход / хв (валізка в комплекті)	1	7	8

42	Полотна для електролобзика, хвостовик Т, набір 10 шт.	1	7	8
43	Пила дискова акумуляторна YATO Li-Ion, 18В, 2Агод для диска Ø=165/16мм з зарядн. пристроєм [2] Комплектація YATO YT-82810 Дискова пила Акумулятор Li-Ion 18 В 2 Агод Зарядний пристрій (1 год для акумуляторів 2 Агод) Пильний диск	1	7	8
44	Диск пиляльний победітовий по дереву YATO: 160x30x2.8x2.0 мм, 24 зубці, R.P.M до 9500 1/хв [25/50]	1	7	8
45	Диск пиляльний победітовий по дереву YATO: 160x30x2.8x2.0 мм, 36 зубців, R.P.M до 9500 1/хв [25/50]	1	7	8
46	Пила циркулярна мережева YATO : 1800 Вт, диск Ø= 254/30 мм, 4800 об/хв, нахил 0-45° [1/10] Комплектація YATO YT-82165 Циркулярна пила Пильний диск Основа	1	7	8
47	Диск пиляльний победітовий по дереву YATO: 255x30x3.0x2.0 мм, 36 зубців, R.P.M до 6000 1/хв [10/20]	1	7	8
48	Диск пиляльний победітовий по дереву YATO: 255x30x3.0x2.0 мм, 60 зубців, R.P.M до 6000 1/хв [10]	1	7	8
49	Точильний верстат JET JBG-150 : 230В, 0,44(0,26)кВт, диски Ø= 150/12,7х 20 мм, зернист.- 36G і 60G	1	7	8
50	Диск шліфувальний 150 x 20 x 20 мм, 2 шт.	1	7	8
51	Міксер акумуляторний YATO : Li-Ion 18 В, кріплення M14. 650 об/хв,(БЕЗ АКУМУЛЯТОРА) [2]	1	7	8
52	Міксер мережевий YATO: 1600 Вт, M14, 2 швид: 180-400 і 300-750об/хв, міксер Ø=140 мм [2]	1	7	8
53	Шнек бурильний по ґрунті YATO, Ø= 150 мм, l= 785 мм, зі сталі [1]	1	7	8
54	Прожектори з SMD-діодним випромін. YATO: 2x 30 Вт, 230 В, x2850 Lm, на штативі h= 0.6- 1.22 м [4/24]	1	7	8
55	Подвійний прожектор 2x100W SMD LED 2 x 8500lm на штативі 1,8 м	1	7	8
56	Фен технічний мережевий YATO : P= 2000 Вт 0~550°C, t° режими: 350°C/ 500°C [10]	1	7	8
57	Набір головок торцевих YATO : квадрат 1/2", 3/8", 1/4" з інстр- ми, насадки викруткові. 225 шт.[2]	1	7	8
58	Forte FGS5200MG Power Line Бензопила ланцюгова (Комплектація - Ланцюгова пилка - 1 шина / 1 ланцюг - Інструкція - Гарантійний талон)	1	7	8
59	Бензокосарка YATO: 42,7 см³, 1,25кВт, обрізна зона: жилкою Ø= 430мм, диском Ø= 255мм, 0,85л [1]	1	7	8
60	Пила ланцюгова акумуляторна YATO: 18 В Li-Ion, шина- 4"/10 см,(БЕЗ АКУМУЛЯТОРА) [4] (КОМПЛЕКТАЦІЯ: пильний ланцюг кришка напрямної шини)	1	7	8
61	Ланцюг для пили YATO l= 18"/ 45 см (72 ланки) 0.325"-(8.25мм). Т- 0.058" (1.5мм)---YT-84936 [50]	1	7	8
62	Шина для пили YATO l=18"/ 45 см (72 ланки) Нап.Тов-0,322" (8,2мм)для ланц--YT-84943, YT-84963 [20]	1	7	8
63	Ланцюг для пили YATO l= 8"/ 20 см (33 ланки) 3/8" (9,52 мм). Т 0,05"YT-82836]-82837 YT-84921]-84923	1	7	8
64	Шина для пили YATO l= 8"/20 см (33 ланки) 3/8" (9,52мм).Т- 0,322" (8,2 мм)---YT-849470 [20]	1	7	8
65	Сікатор YATO : Телескопічні ручки, Ø= 38 мм, L= 640-885 мм [12]	1	7	8
66	Сікатор універсальний YATO : Ø= 13 мм, L= 175 мм [12/72]	1	7	8
67	Степлер з регулятором сили до скоб і цвяхів YATO; скоби: 6-14х 11,3х 1,2 мм, цвяхи: 15х 1,2мм [6/24]	1	7	8
68	Скоби до степлера YATO : h= 6 мм, b= 10.6 мм, t= 1.2 мм, уп. 1000 шт. [50/200]	1	7	8
69	Пістолет для нанесення монтажно́ї піни YATO	1	7	8
70	Мінімийка високого тиску 2E AquaClean 150 2000Вт 150бар 450л/год шланг 8м 8.84кг (2E-HPW2015)	1	7	8
71	Шланг для чищення каналізації PROFTER PS-30 (30м) під будь-яку мийку Karcher, Lavor, Bosch	1	7	8
72	Обігрівач конвекторний LUND від ел.мережі- 230 В, 2 регулювальні режими- 1,25 і 2 кВт з вентилятором	2	6	8
73	Насос для брудної води мережевий YATO: 1100 Вт, 14000 л/год, макс.висота-10 м, макс.глибина- 7 м [3]	2	6	8

74	Кабель-подовжувач для будівель робіт мережевий 250В YATO l= 30м струм-16А, 3-жильний S=2,5 мм² LED	1	7	8
75	Кабель-подовжувач для будівель робіт мережевий 250В YATO l= 40м струм-16А, 3-жильний S=2,5 мм² LED-	1	7	8
76	Каністра металева 20л	1	7	8
77	Бетонозмішувач - EW1200P (NEW) 200л. (FORTE) Потужність – 900 Вт Габарити: 835x690x500 мм.	1	7	8
78	Вібратор для укладання бетону мережевий YATO : 1200 Вт, з булавою l= 3 м, Ø= 35 мм [1/20] КОМПЛЕКТАЦІЯ YATO YT- 82600 Вібраційна булава Шланг	1	7	8
79	Тачка будівельна одноколісна - WB6414T (FORTE)	2	6	8
80	Рюкзак електрика Neo Tools 01-313 31 предмет	1	7	8
81	Компресор мережевий YATO 230 В, 2,2 кВт, тиск ≤ 8 Bar, под. повітря- 360 л/хв, ресивер- 100 л [1]	1	7	8
82	Набір пневмо інструментів - Werk KIT-5G Gravity: Pneumatic tool kit/Werk KIT-5G Gravity	1	7	8
83	Напірний шланг спіральний 8,0 x 12 мм, 15 м, поліуретан	1	7	8
84	Генератор струму бензиновий інверторний YATO: P= 3.8 кВт, U= 230 В (AC) і 12 В 8,3А (DC),бак- 8.5 л Тип двигуна: одноциліндровий, 4-тактний (OHV)	1	7	8
		101	571	672

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Пояснювальна записка

до проєкту рішення «Про встановлення права узуфрукта комунального майна Комунальному закладу «Сервісний центр закладів освіти» ЗМР від 04.12.2025 № 02/83 та лист комунальної спеціальної аварійно-рятувальної служби від 09.12.2025 №524 про виникнення потреби в інструментах.05.06.2025 було підписано Меморандум про взаєморозуміння PFRU2-MOU-2025-0039-Executive Committee of the Zaporizhzhia City Council ради, а надалі було заключено договір про отримання міжнародної технічної допомоги Фонду «Партнерство за сильну Україну», Фаза 2 (ФПСУ-2). Внаслідок чого, виконавчий комітет Запорізької міської ради отримав майно в якості міжнародної технічної допомоги у вигляді набору інструментів загальною вартістю 2 072 173,04 гривень.

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшов лист звернення Комунального закладу «Сервісний центр закладів освіти» ЗМР від 04.12.2025 № 02/83 та лист комунальної спеціальної аварійно-рятувальної служби від 09.12.2025 №524 про виникнення потреби в інструментах.05.06.2025 було підписано Меморандум про взаєморозуміння PFRU2-MOU-2025-0039-Executive Committee of the Zaporizhzhia City Council ради, а надалі було заключено договір про отримання міжнародної технічної допомоги Фонду «Партнерство за сильну Україну», Фаза 2 (ФПСУ-2). Внаслідок чого, виконавчий комітет Запорізької міської ради отримав майно в якості міжнародної технічної допомоги у вигляді набору інструментів загальною вартістю 2 072 173,04 гривень.

Враховуючи вищезазначене та з метою забезпечення безперебійної роботи Комунального закладу «Сервісного центру закладів освіти» Запорізької міської ради та комунальної спеціальної аварійно-рятувальної служби виникла необхідність передачі зазначеним установам міжнародної технічної допомоги.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проєкту є передача міжнародної технічної допомоги Комунальному закладу «Сервісного центру закладів освіти» ЗМР та комунальній спеціальній аварійно-рятувальній службі.

Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення

Проєктом рішення пропонується передача комунального майна безстроково на праві узуфрукта Комунальному закладу «Сервісного центру закладів освіти» ЗМР та комунальній спеціальній аварійно-рятувальній службі

Проєкт рішення не містить інформацію, яка може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», Порядкок передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2025 №1103

5. Фінансово-економічні обґрунтування

Реалізація проєкту рішення не потребує додаткових коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької

міської ради

Алла ІВАНЦОВА