

3.1.	середня вартість експлуатації газорозподільної системи одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахунок	5697,14		5697,14	5694,36		5694,36	-2,78	0,00	-2,78
------	---	------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - незначне відхилення показника ефективності пояснюється економією коштів.

4	якості											
	Відсоток вчасно проплаченої заробітної плати працівникам (Темп зростання кількості будинків, які потребують експлуатації газорозподільної системи порівняно з попереднім періодом)	%	звіт	100		100	99,95		99,95	-0,05		-0,05

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - незначне відхилення пояснюється економією коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників. По даній програмі передбачено видатків в сумі 199400грн. касові видатки склали 199302,6грн., виконання складає 99,95%, незначне відхилення пояснюється економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило проведення капітального ремонту та експлуатації газорозподільної системи житлових будинків, що в свою чергу забезпечило контроль за технічним станом житлового фонду, ефективністю управління ним та його використанням незалежно від форми власності

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Тесніков

Ю.П. Тесніков
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

О.П.

О.П.Зубарєва
(ініціали/ініціал, прізвище)