

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі *Лабораторні реактиви*, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район
Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності):

Лабораторні реактиви за показником національного класифікатора України ДК 021:2015
"Єдиний закупівельний словник" – 33690000-3 - Лікарські засоби різні
UA-2025-03-19-013871-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням
положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі
- Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

2 787 581,00 з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – комерційні
пропозиції. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним
та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі : Лабораторні реактиви за показником
національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" –
33690000-3 - Лікарські засоби різні*

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Товар	Од.	Кіл-ть	
1.	Експрес-тест PCT Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп.	набір	30	Експрес-тест для кількісного визначення PCT, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; Склад набору: Тест – касета Getein у герметичній упаковці – 25 шт. SD карта – 1 шт. Інструкція з використання – 1 шт.
2.	Експрес-тест Cardiac Troponin I	набір	40	Експрес-тест для кількісного визначення тропоніну I, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; Склад набору:

	(імунофлуоресценція), 25 шт/уп.			Тест – касета Getein у герметичній упаковці – 25 шт. SD карта – 1 шт. Інструкція з використання – 1 шт.
3.	Експрес-тест HbA1C/глікований гемоглобін (кількісний), 25 шт/уп.	набір	40	Експрес-тест для кількісного визначення HbA1C, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; Склад набору: Тест – касета HbA1C у герметичній упаковці – 25 шт. SD карта – 1 шт. Інструкція з використання – 1 шт.
4.	Експрес-тест D-Dimer Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп.	набір	20	Експрес-тест для кількісного визначення D-Dimer, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; Склад набору: Тест – касета Getein у герметичній упаковці – 25 шт. SD карта – 1 шт. Інструкція з використання – 1 шт.
5.	Контроль сTnI (імунофлуоресценція)	набір	1	Ліофілізована контрольна сироватка для проведення контролю якості роботи тест системи для визначення сTnI
6.	Контроль PCT (імунофлуоресценція)	набір	1	Ліофілізована контрольна сироватка для проведення контролю якості роботи тест системи для визначення PCT
7.	Контроль D-Dimer (імунофлуоресценція)	набір	1	Ліофілізована контрольна сироватка для проведення контролю якості роботи тест системи для визначення D-Dimer
8.	Контроль HbA1c (імунофлуоресценція)	набір	2	Ліофілізована контрольна сироватка для проведення контролю якості роботи тест системи для визначення HbA1c
9.	Набір реагентів для визначення поверхневого антигену гепатиту В (CLIA)	набір	8	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
10.	Набір реагентів для визначення антитіл до гепатиту С (CLIA)	набір	8	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
11.	Набір реагентів для визначення антигену і антитіл до вірусу імунодефіциту людини CLIA	набір	11	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
12.	Тест-система для визначення TSH, 100т	набір	15	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
13.	Тест-система для визначення FT4, 100т	набір	15	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
14.	Тест-система для визначення Anti-TPO, 100т	набір	15	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;

15.	Тест-система для визначення 25-OH-Vitamin D. 100 т	набір	8	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
16.	Набір реагентів для визначення простати специфічного антигену загального TPSA111	набір	10	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
17.	Набір реагентів для визначення простати специфічного антигену вільного FPSA111	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; тест-система повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
18.	Калібраційний набір FPSA, 3*2 мл	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; калібраційний набір повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i
19.	HBsAg Калібратори HBsAg221	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; калібраційний набір повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i
20.	Anti-HCV Калібратори	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; калібраційний набір повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i
21.	HIV Калібратори HIV221	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; калібраційний набір повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i
22.	Калібраційний набір TSH, 3*2 мл	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; калібраційний набір повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i
23.	Калібраційний набір FT4, 3*2 мл	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; калібраційний набір повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i
24.	Калібраційний набір Anti-TPO, 3*2 мл	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; калібраційний набір повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i
25.	Калібраційний набір Vitamin D, 3*2 мл	набір	3	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; калібраційний набір повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i
26.	Пухлинний маркер Multi Control TML322	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
27.	Пухлинний маркер Multi Control TMH322	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;

28.	HBsAg негативний контроль HBsAgN321	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
29.	HBsAg позитивний контроль HBsAgP321	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
30.	HIV негативний контроль HIVN321	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
31.	HIV позитивний контроль HIVP322	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
32.	Anti-HCV Негативний контроль	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
33.	Anti-HCV Позитивний контроль	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
34.	Контрольна сироватка щитовидна панель (L), 3*5 мл	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
35.	Контрольна сироватка щитовидна панель (H), 3*5 мл	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
36.	Контрольна сироватка автоімунна щитовидна панель (L), 3*2 мл	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
37.	Контрольна сироватка автоімунна щитовидна панель (H), 3*2 мл	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
38.	Метаболічний мультиконтроль (L)	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
39.	Метаболічний мультиконтроль (H)	набір	4	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; контрольна сироватка повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
40.	Промивний буфер (Wash buffer), 10 Л	набір	20	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; буфер повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;

41.	Розчин субстрату (Substrate solution), 4*115 мл	набір	6	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; розчин повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
42.	Кювети до CL1000i (Cuvettes for CL-1000i)	набір	5	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; кювета повинна бути сумісна з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
43.	Розчинник (авто) (Sample Diluent (auto))	набір	1	Витратні матеріали до імунохемілюмінісцентних аналізаторів виробництва Mindray; розчин повинен бути сумісний з аналізатором моделі CL-900i, 1000i, 1200i, 2000i, 6000i;
44.	Очищуючий розчин (CD80), 1Л	набір	100	Гідрохлорид натрію, неіонні ПАВ, поліаніонні ПАВ, буфери, стабілізатори тощо
45.	Глюкоза (GOD-POD метод) (4*40 мл + 2*20 мл)	паков	30	R1: Фосфатний буфер - 100 ммоль/л, Аскорбатоксидаза - 4700 Од/л, R2: Фосфатний буфер 100 ммоль/л, Пероксидаза 4700 Од/л, 4-аміноантипін - 0.7 ммоль/л, п-гідроксibenзоат натрію - 1.3 ммоль/л
46.	Білірубін загальний (4*20 мл + 1*20 мл)	паков	40	R1: Соляна кислота 100 ммоль/л, Сульфамінова кислота 5 ммоль/л, ПАВ 1% (м/о), R2: Нітрит натрію 72 ммоль/л
47.	Білірубін прямий (4*20 мл + 1*20 мл)	паков	40	R1: Соляна кислота 170 ммоль/л Сульфамінова кислота 29 ммоль/л R2: Нітрит натрію 72 ммоль/л
48.	АЛТ (4*35 мл + 2*18 мл)	паков	30	R1: Трис-буфер 150 ммоль/л L-аланін 750 ммоль/л LDH $\geq$ 1200 Ед/л NADH 0,4 ммоль/л R2: α -оксogлутарат 90 ммоль/л НАДН 0,9 ммоль/л
49.	АСТ (4*35 мл + 2*18 мл)	паков	30	R1: Трис-буфер 100 ммоль/л L-аспартат 300 ммоль/л LDH $\geq$ 900 Ед/л MDH $\geq$ 600 Ед/л NADH 0,4 ммоль/л R2: α -оксogлутарат 60 ммоль/л NADH 0,9 ммоль/л
50.	Альфа-Амілаза (1*38 мл + 1*10 мл)	паков	50	R1: Трис-буфер 50 ммоль/л Сульфат магнію 10 ммоль/л α -глюкозидаза 4500 Од/л R2: Трис-буфер 50 ммоль/л E-pNP-G7 5,5 ммоль/л
51.	Холестерин загальний (4*40 мл)	паков	10	Фосфатний буфер 100 ммоль/л, Фенол 5 ммоль/л 4-аміноантипін 0.3 ммоль/л, Холестеринестераза >150 КОд/л, Холестериноксидаза >100 КОд/л, Пероксидаза 5 КОд/л

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:

Проведення лабораторних досліджень .

Місце поставки товару:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа



Ольга Житник