

Роздільнянська міська рада Роздільнянського району Одеської області
Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"
Роздільнянської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик закупівлі розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство "Роздільнянська багатoproфільна лікарня" Роздільнянської міської ради вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область, 67400, ідентифікаційний код замовника в ЄДРПОУ: 01998851.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

"Капітальний ремонт благоустрою частини території КНП "Роздільнянська багатoproфільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, м.Роздільна, вул.Європейська,1" (1-й ПК) за показником національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

UA-2025-10-29-014972-a

Вид процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

2 466 090,00 з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі – Проектно-кошторисна документація . Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

"Капітальний ремонт благоустрою частини території КНП "Роздільнянська багатoproфільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, м.Роздільна, вул.Європейська,1" (1-й ПК) Загальномайданчикові роботи

Умови виконання робіт Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,15

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
-----------	-----------------------------	-------------------	-----------	----------

1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м кількість: 108+54	м	162	
2	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 кількість: 1125+10,8	м2	1135,8	
	ТИП I			
3	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 250 мм кількість: (117,2+2,88)*0,65	м2	78,052	
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 120,08*0,1*0,65	м3	7,8052	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 120,08*0,1*0,65	м3	7,8052	
6	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню кількість: 120,08*0,65	м2	78,052	
7	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м кількість: (117,2+32*0,09)*0,65	м2	78,052	
8	Плити бетонні тротуарні фігурні кольорові "Старе місто" товщиною 40 мм кількість: 117,2*1,01*0,65	м2	76,9418	
9	Плити тактильні 300х300 кількість: R0(32*0.65)	шт	21	
	ТИП IIa			
10	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	137,7	
11	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	137,7	
12	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 137,7*0,08	м3	11,016	

1	2	3	4	5
13	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	м2	137,7	
14	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 80 мм кожного шару)	м2	-137,7	
15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ТИП IIб	м2	137,7	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з цементно-піщаної суміші кількість: 264,5*0,08	м3	21,16	
17	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ 60 мм]	м2	264,5	
18	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] ТИП IIв	м різу	176	
19	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з цементно-піщаної суміші кількість: 188,9*0,08	м3	15,112	
20	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ 60 мм]	м2	188,9	
21	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	123	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	56,2	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	56,2	
24	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону кількість: 60*0,3	м2	18	
25	Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50,0 мм з опорядженням цементним розчином. Стіни гладкі	м2	56,2	
26	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	-56,2	
27	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-56,2	
28	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	45,2	
29	Дренажна мембрана кількість: 45,2/1,5*2*1,02	м2	61,472	
30	Дюбелі фасадні пластмасові кількість: 30/0,25	шт	120	
31	Самоклеюча стрічка на бітумно-полімерній основі двостороння 10м x 50мм	м	32	
32	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 45,2*0,05	м3	2,26	
33	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	45,2	
34	Плити бетонні тротуарні фігурні кольорові "Старе місто" товщиною 40 мм кількість: R2(45,2*1,047)	м2	47,32	
35	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	133,4	
36	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	74	
37	Камені бортові, БР100.30.15	м	136	
38	Камені бортові, БР100.20.8	м	75	

1	2	3	4	5
39	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 кількість: 49*0,7*0,7*0,9	м3	21,609	
40	Улаштування бетонної підготовки кількість: 49*0,7*0,7*0,1	м3	2,401	
41	Улаштування фундаментів стовпів бетонних кількість: 49*0,5*0,5*0,8	м3	9,8	
42	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	9,41	
43	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	9,41	
44	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (Стояки) кількість: R3(17,1*48/1000+34,74*6/1000)	т	1,029	
45	Труба квадратна, 80x80x3 кількість: R3(0,0171*48*1,032)	т	0,847	
46	Труба квадратна, 120x100x3 кількість: R3(34,74*6*1,032/1000)	т	0,215	
47	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (МО-1) кількість: R3(0,048*52+0,0324+0,03192*52+0,01848+0,0004*4*53)	т	4,292	
48	Труба квадратна, 30x50x3 кількість: R3(0,048*52*1,032+0,0324*1,032)	т	2,609	
49	Труба квадратна, 15x15x2 кількість: R3(0,03192*52*1,032+0,01848*1,032)	т	1,732	
50	Прокат кутовий 50x50x5 кількість: R3(0,0004*4*1,032*53)	т	0,088	
51	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (Ворота та хвірка) кількість: 0,1354+0,0263	т	0,1617	
52	Труба квадратна, 40x60x3 кількість: R3(0,08*1,032)	т	0,083	
53	Труба квадратна, 30x50x3 кількість: R3(0,0168*1,032)	т	0,017	
54	Труба квадратна, 15x15x2 кількість: R3(0,0554*1,032+0,0092*1,032)	т	0,067	
55	Очищення поверхонь щітками /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, кошиків на висоті більше 4 м / кількість: 157,7+58,8	м2	216,5	
56	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом /при очищенні і фарбуванні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язок, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з підвісних помостів, кошиків на висоті більше 4 м /	м2	216,5	
57	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази кількість: 50,88+7,92	м2	58,8	
58	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	157,7	
59	Монтаж опорних стояків	т	1,029	
60	Монтаж елементу огорожі МО-1	т	4,262	
61	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,1354	
62	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (хвірка)	т	0,0263	
63	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 0,8*0,5*2	м3	0,8	

1	2	3	4	5
64	Ущільнення ґрунту щебенем кількість: 2*0,5	м2	1	
65	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,4	
66	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 0,8-0,4	м3	0,4	
67	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,4	
68	Конструкції для виконавчих механізмів, що установлюються на підлозі, маса до 25 кг	шт	1	
69	Швелери N12	т	0,021	
70	Монтаж механізму виконавчого, маса до 50 кг	комплект	1	
71	Комплект катків заводського виготовлення для відкатних воріт	шт	1	
72	Навантаження сміття вручну	т	1,9	
73	Перевезення сміття до 5 км	т	1,9	

Строк поставки товару:

Протягом 2025 року.

Мета використання товару:

Покращення якості медичних послуг .

Місце поставки товару:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа

Ольга Житник

Строк виконання робіт:

Протягом 2025 року.

Мета :

Відкриття реабілітаційного відділення .

Місце виконання робіт:

вул.Європейська,1, м. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область

Учасники враховують у вартості тендерної пропозиції всі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, на товари, згідно специфікації, які пропонують поставити.

Уповноважена особа

Ольга Житник