

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради, 67400, Україна, Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченко, 95; код ЄДРПОУ: 44055064; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Додаткові аналогічні роботи до договору №9-2025 від 28.04.2025 року «Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиці Європейська та провулку Газетний, зі зміною схеми організації дорожнього руху у м. Роздільна Одеської області», показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (CPV) – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, поділ на лоти не застосовується.

3. Вид процедури:

Без застосування відкритих торгів, на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей роботи

4. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2025-11-25-006328-а

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника, а саме у зв'язку зі зміною проектних рішень та коригуванням проектно-кошторисної документації виникла потреба в закупівлі додаткових аналогічних робіт до договору №9-2025 від 28.04.2025 року «Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиці Європейська та провулку Газетний, зі зміною схеми організації дорожнього руху у м. Роздільна Одеської області», для виконання заходу Програми розвитку Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на 2024-2026 роки»

Обсяг закупівлі:

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розділ №1. Демонтаж (Демонтаж) біл-борду на металевих стояках	шт	1	
2	Розділ №2. Освещение Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	шт	2	
3	Монтаж світильника або прожектора садового потужністю до 1 кВт	шт	2	
4	Розділ №3. Плитка внутренний двор ТИП Ia Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 102.3*0,1	м3	10,23	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 102.3*0,1	м3	10,23	
6	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню	м2	102,03	
7	Улаштування нижнього шару двошарових основ	м2	102,3	

	товщиною 15 см із щебеню кількість: 102,3			
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 48,5*0,1	м3	4,85	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 48,5*0,08	м3	3,88	
10	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м кількість: 102,3+48,5	м2	150,8	
	ТИП ІБ			
11	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 4,97*0,1	м3	0,497	
1	2	3	4	5
12	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см ТИП ІІ	м2	4,97	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 11*0,1	м3	1,1	
14	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 11*0,07	м3	0,77	
15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ТИП ІІІ	м2	11	
16	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 45,55*0,1/2	м3	2,2775	
17	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см кількість: (33,85+11,7)/2	м2	22,775	
18	Улаштування розподільчого шару кількість: 60,7/2	м2	30,35	
19	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні кількість: R1(45,55/1,5*2)/2	м2	30,35	
20	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 45,55*0,04/2	м3	0,911	
21	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації кількість: 45,55/2	м2	22,775	
22	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 80 мм) кількість: -45,55/2	м2	-22,775	
23	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 кількість: 3,54/2	м3	1,77	
24	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із відсіву щебеню кількість: 45,55/2	м2	22,775	
25	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-9, 18-26-10, 18-26-11(до 80 мм) кількість: -45,55/2	м2	-22,775	
26	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з	м2	22,775	

	приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м кількість: 45,55/2			
	Розділ №4. Тактильна плитка			
27	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м кількість: 0,3*0,3*93+0,3*0,25*48	м2	11,97	
	Розділ №5. Бортові камені			
28	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 26,4*0,3*0,1	м3	0,792	
29	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних кількість: 8,67*0,6*0,3	м3	1,5606	
30	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	8,67	
31	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу кількість: 5,95+5,1	м	11,05	
	Розділ №6. Поверховий водоотвід			
32	Установлення бетонних водостоків на щебеневу основу	м	26,4	
1	2	3	4	5
33	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	4	
34	Установлення люка	шт	4	
	Розділ №7. Забор			
35	Облицювання каркаса сталевих профільованим листом кількість: 14,62*2	м2	29,24	
36	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
	Розділ №8. Малі архітектурні форми			
37	Установлення лав	знак	1	
38	Установлення урн	знак	1	

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення встановлено відповідно до бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік, на виконання заходу Програми Розвитку Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на 2024-2026 роки

7. Очікувана вартість предмета закупівлі:


445 843,16 грн. (Чотириста сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три гривні 16 копійок).

8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розділу III «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275)», з урахуванням кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво", затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації.

26.11.2025р.

Уповноважена особа
Управління житлово- комунального
господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради



В.М. Толстік