

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради, 67400, Україна, Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченко, 95; код ЄДРПОУ: 44055064; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

«Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць і доріг комунальної власності м. Роздільна: вул. Щаслива; вул. Тираспольська; вул. Чорноморського Козацтва; вул. Святого Інокентія; вул. Європейська; вул. Травнева; площа Привокзальна; вул. Привокзальна; вул. Ярослава Мудрого; вул. Водопровідна; пров. Газетний Роздільнянської міської територіальної громади Одеської області», показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (CPV) – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, поділ на лоти не застосовується.

**3. Вид процедури:**

Відкриті торги з особливостями

**4. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2026-07-24-009224-a

**5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника, з метою забезпечення належного технічного стану дорожнього покриття вулиць і доріг комунальної власності м. Роздільна, підвищення рівня безпеки дорожнього руху, створення комфортних умов для пересування пішоходів і транспортних засобів, а також запобігання подальшому руйнуванню дорожньої інфраструктури.

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2                | 14        |          |
| 2         | На кожні 5 мм зміни глибини додавати за РВР 2-20-1 до 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]                                                                                                                                                                                         | м2                | 14        |          |
| 3         | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2                | 17        |          |
|           | вул. Тираспольська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |          |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  | 4 | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| 32 | На кожні 5 мм зміни глибини додавати за РВР 2-20-1 до 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]                                                                                                                                                                                          | M2 | 6 |   |
| 33 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]] [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | M2 | 6 |   |

Умови виконання робіт : виконання робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Розмір бюджетного призначення встановлено відповідно до бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2026 рік, на виконання заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2026-2027 роки, згідно КПКВК 1217442, КЕКВ 2240.

**7. Очікувана вартість предмета закупівлі:**


681 558,00 грн. з ПДВ (Шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 00 копійок з ПДВ)

**8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275), відповідно до розробленої та затвердженої кошторисної документації.

27.07.2026р.

Уповноважена особа  
Управління житлово- комунального  
господарства та інфраструктури  
Роздільнянської міської ради



В.М. Толстік